

CATALOGO 2019

ACCESSORI PER FURGONI DA CAMPEGGIO

GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER FURGONI DA CAMPEGGIO

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**



CLIMATIZZAZIONE

Vi piace viaggiare con il sole? Godetevi il viaggio e un clima perfetto a bordo del vostro veicolo ricreazionale. Con i condizionatori Dometic potete farlo.

PAG. 6-27



FOOD & BEVERAGE

Cucinate i vostri piatti preferiti, pranzate con gli amici, mantenete le provviste al fresco durante il viaggio. Noi abbiamo pensato a tutti i dettagli.

PAG. 28-35

CLIMATIZZAZIONE

Condizionatori	6-9
Tendalini	10-19
Finestre	20-27

ALIMENTI E BEVANDE

Cucina	28-29
Frigoriferi	30-35
Frigoriferi portatili	36-37

ENERGIA E CONTROLLO

Batteria portatile al litio	37
-----------------------------	----

IGIENE E SANITARI

Detergenti	38-39
Toilette portatili	39

SICUREZZA E PROTEZIONE

Supporto alla guida	40-47
Soluzioni per la sicurezza	45

DOMETIC SUL WEB

Qui potete trovare la gamma completa dei prodotti Dometic, con informazioni dettagliate su tutti gli articoli. Inoltre, interessanti informazioni sulla nostra azienda e link per scaricare i cataloghi.

DOMETIC.COM



IGIENE E SANITARI

Godetevi una piacevole sensazione di freschezza a bordo, ovunque andiate. Usate i vantaggi offerti dalla nostra ricerca decennale nel settore dei servizi igienici per uso mobile.

PAG. 38-39



ENERGIA E CONTROLLO

Grazie a un'elettronica intelligente e pratici accessori, avrete sempre corrente a bordo, anche nei luoghi più remoti dove non è disponibile l'alimentazione di rete.

PAG. 37



SICUREZZA E PROTEZIONE

Sedetevi e rilassatevi. Grazie agli accessori Dometic potrete godervi le settimane più preziose dell'anno con il massimo comfort e in sicurezza.

PAG. 40-47

MOBILE LIVING MADE EASY.



I TESTIMONIAL DOMETIC

Molte persone dicono di voler vivere una vita più semplice, con meno stress e più tempo da dedicare a ciò che importa davvero. Ma di solito sono solo parole. Non questa volta. Abbiamo dedicato queste pagine a chi, anziché limitarsi a parlare, agisce... alle persone coraggiose che hanno scelto di realizzare il sogno di una vita diversa con il mobile living. Per noi, queste persone sono eroi. Queste sono le loro storie.

Per maggiori informazioni: [DOMETIC.COM](https://www.dometic.com) > IL NOSTRO BRAND > I TESTIMONIAL DOMETIC

UNA VITA IN VIAGGIO



ANNA HEUPEL

Già da piccola, quando si era allontanata con la vecchia e polverosa macchina fotografica analogica dei suoi genitori, Anna Heupel sapeva che l'amore per la fotografia l'avrebbe spinta a esplorare il mondo. Oggi, la sua passione è rimasta immutata: Anna guarda ancora attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica con gli occhi stupiti di una bambina.

Anna e Timo, il suo fidanzato, sono tedeschi. Siegen, non lontano da Colonia, è la loro casa nonché la base ideale da cui partire alla scoperta del mondo. Timo, che lavora per una società industriale, è uno spirito libero "con le mani da artigiano". Ogni volta che ha uno spazio libero nella sua agenda fitta di appuntamenti, gli piace seguire Anna, impegnata a tempo pieno nella sua attività di blogger di fotografia e di viaggio. "Timo non è solo il perfetto compagno di viaggio e di lavoro, ma anche un pilota di droni piuttosto esperto", dice Anna con un sorriso.



Prima di Dometic, Anna e Timo potevano permettersi di dormire nel loro vecchio furgone giusto un paio di notti. Da allora, il furgone è stato trasformato in una casa accogliente e uno spazio di lavoro su ruote, dotato di alimentazione elettrica, riscaldamento e tutto il necessario per sentirsi sicuri e a proprio agio. "Ci piace conservare uno stile di vita semplice, con il minimo indispensabile per mantenere noi e il nostro furgone in movimento. Ma senza Dometic, non avremmo mai potuto affrontare con serenità due settimane davvero fredde, in inverno, nelle selvagge terre norvegesi".

Anna e Timo hanno qualche consiglio che vorrebbero condividere? "Oh sì", dice Anna. "Portate con voi la vostra musica preferita e un buon audiolibro, vi aiuteranno a passare il tempo nei viaggi più lunghi. E non dimenticate qualche snack appetitoso", conclude con un sorriso.



[instagram.com/annanassaft](https://www.instagram.com/annanassaft)

Per maggiori informazioni: [DOMETIC.COM](https://www.dometic.com) > IL NOSTRO BRAND > I TESTIMONIAL DOMETIC

MOBILE LIVING MADE EASY — 5



DOMETIC FRESHJET

DESIGN ULTRA-PIATTO CON ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO

Questi due modelli FreshJet sono i condizionatori più compatti attualmente disponibili sul mercato. Le varianti presentate, diverse per potenza, hanno in comune lo stesso design ultra-sottile che lascia abbastanza spazio sul tetto per un pannello solare o un'antenna parabolica. O per un altro FreshJet, se occorre creare due zone diversamente climatizzate. Le correnti di avvio particolarmente basse del modello 1700 e la funzione Soft-start della versione 2200 consentono l'uso senza problemi anche in campeggi con bassa protezione elettrica. Utile anche nei giorni freddi: entrambi i modelli possono anche riscaldare, se necessario.

- Design leggero e ultra-compatto
- Rinfresca, riscalda o deumidifica l'aria al tocco di un pulsante
- Efficiente distribuzione dell'aria in due direzioni
- Corrente di avvio molto bassa, FreshJet 2200 con soft-start
- Due livelli di potenza per veicoli da 5 a 7 metri di lunghezza
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC opzionali (12 o 24 V DC)



DOMETIC FRESHJET 1700

Condizionatore a tetto con diffusore per veicoli lunghi fino a 6 m

- Capacità di raffreddamento: 1.700 W / 5.800 BTU/h
- Capacità di riscaldamento: 800 W
- Potenza assorbita in raffreddamento: 620 watt
- Corrente di avvio: 2,8 A
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC opzionali
- Condizionatore con diffusore
- Aria piacevolmente fresca e deumidificata
- Con funzione di riscaldamento

Codice 9105306658

DOMETIC FRESHJET 2200

Condizionatore a tetto con diffusore per veicoli lunghi fino a 7 m

- Capacità di raffreddamento: 2.200 W / 7.500 BTU/h
- Capacità di riscaldamento: 1.200 W
- Potenza assorbita in raffreddamento: 950 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC opzionali
- Condizionatore con diffusore
- Aria piacevolmente fresca e deumidificata
- Con funzione di riscaldamento
- Soft-start, per un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione elettrica

Codice 9105306515

DIFFUSORE

Il diffusore FreshJet è stato progettato utilizzando le più recenti conoscenze nella dinamica dei fluidi ed è incluso in tutti i modelli FreshJet

- Design esclusivo
- Distribuzione dell'aria ottimizzata in due direzioni – potente effetto di raffreddamento
- Luce a LED regolabile
- Facile manutenzione (fissaggio magnetico)




Incluso in tutti i modelli FreshJet



La direzione dei getti d'aria è regolabile in base alle proprie esigenze: a sinistra o a destra, verso il soffitto o il pavimento



Tutte le funzioni sono regolabili tramite controllo remoto. Inoltre, dal pannello di comando è possibile accendere e spegnere sia il FreshJet che le luci



Le luci perimetrali a LED sono regolabili in intensità tramite controllo remoto o pannello di comando



TELAIO ADATTATORE FRESHJET

Perfetto per Fiat Ducato.

Pensate che le scanalature del tetto del vostro Fiat Ducato vi impediscano di montare un condizionatore FreshJet? Abbiamo la soluzione perfetta per voi: un telaio su misura che compensa le scanalature del Fiat Ducato, creando una superficie piana ideale per il montaggio di un condizionatore FreshJet. Visto? Dometic ha una soluzione per tutto!

Codice 9104114007

CONDIZIONATORE CON OBLÒ INTEGRATO FRESHLIGHT

UNA COMBINAZIONE UNICA DI CONDIZIONATORE E OBLÒ

Grazie a questo innovativo condizionatore, non dovrete più rinunciare alla luce proveniente dall'oblò, anzi! Con Dometic FreshLight, l'oblò è integrato nell'unità di climatizzazione. Risultato: temperatura ideale e luce naturale a bordo di camper e caravan.

L'oblò
permette alla
luce naturale
di entrare nel
veicolo



OBLÒ INTEGRATO

VENTILAZIONE ATTIVA

EFFICIENZA ENERGETICA



Un sistema di diffusione aria brevettato convoglia aria fresca e deumidificata nella direzione prescelta, senza polvere e sporco.



Attivando la modalità di ventilazione, l'aria viziata viene aspirata rapidamente ed espulsa dal veicolo. Rapido ricircolo aria garantito!



Le due luci a LED integrate nel diffusore sono regolabili in intensità e assicurano un'illuminazione piacevole.



DOMETIC FRESHLIGHT 2200

Condizionatore a tetto con oblò, per veicoli lunghi fino a 7 m

Il primo condizionatore a tetto con oblò integrato che garantisce temperature ideali senza rinunciare alla luce naturale dall'alto. Adatto per veicoli fino a 7 m.

- Condizionatore a tetto con oblò integrato, per veicoli lunghi fino a 7 m
- Capacità di raffreddamento: 2.200 W / 7.500 BTU/h
- Temperatura e velocità della ventola impostabili tramite controllo remoto
- Pannello di comando con luci a LED integrate, regolabili in intensità
- Diffusore regolabile con ventilazione a quattro velocità o automatica
- Raffreddamento ad alta efficienza e pompa di calore in riscaldamento
- Oblò con ventilazione attiva e oscurante plissettato

Codice 9102900165



Controllo remoto incluso

DOMETIC FRESHLIGHT FL-PC

Calotta protettiva per FreshLight 2200

Calotta resistente alle intemperie per la protezione dei condizionatori a tetto FreshLight.

Codice 9103500237



KIT DC DSP-T 12 / 24 (ACCESSORI OPZIONALI)

I kit DC consentono il funzionamento del condizionatore anche durante la marcia (12 o 24 volt DC).

KIT DC DSP-T 12 / 12 V / Codice 9600007286
KIT DC DSP-T 24 / 24 V / Codice 9600007287



PERFECTROOF PR 2000

IL TENDALINO A TETTO PER FURGONI

Essendo il tendalino a tetto più piatto sul mercato, Dometic PerfectRoof PR 2000 è la soluzione ideale per il montaggio su furgoni, camper e caravan. Le dimensioni compatte e il peso contenuto riducono al minimo il carico sul tetto, lasciando spazio per altri accessori come i pannelli solari. Inoltre è disponibile ad un prezzo invidiabile, pur possedendo tutte le principali caratteristiche

dei tendalini Dometic, come il tessuto di alta qualità senza cuciture. L'azionamento avviene per mezzo di una manovella telescopica, mentre le gambe di supporto possono essere ordinatamente inserite nel binario anteriore ed estese con facilità per mezzo di un dispositivo di bloccaggio a molla. L'ampia scelta di adattatori rende possibile l'installazione del tendalino su quasi tutti i tipi di veicoli.



Il tendalino a
tetto più piatto
sul mercato!

DOMETIC PR 2000 – PACCHETTO PER FIAT DUCATO


Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso con adattatore	Colore	Codice
3,25	2,50	24,0 kg	bianco	9103104099
			argento	9103104097
			antracite	9103104096
3,75	2,50	27,0 kg	bianco	9103104100
			argento	9103104128
			antracite	9103104098
4,00	2,50	29,0 kg	bianco	9103104104
			argento	9103104129
			antracite	9103104102

Dotazione pacchetto per Fiat Ducato

- Tendalino a tetto PerfectRoof PR 2000
- Adattatore in tre pezzi specifico per il veicolo
- Striscia in schiuma, 4 m


VANTAGGI DI PR 2000

- Leggero e compatto, è il tendalino a tetto più piatto sul mercato
- Ideale per furgoni e caravan di piccole dimensioni
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Lunghezze da 2,65 m a 4,5 m, estensione fino a 2,5 m



DESIGN OTTIMIZZATO

Cassonetto leggero e compatto




SISTEMA EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice




MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



COLORI TESSUTO

Il tessuto del tendalino è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO


Il tendalino Dometic PerfectRoof PR 2000 per Fiat Ducato è disponibile con cassonetto in tre colori.




DOMETIC PR 2000

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Colori	Codice
2,65	2,00	19,0	argento	9103102584
			antracite	9103102587
3,00	2,50	21,5	argento	9103102593
			antracite	9103102596
3,25	2,50	23,0	argento	9103102602
			antracite	9103102605
3,50	2,50	24,5	argento	9103102611
			antracite	9103102614
3,75	2,50	26,0	argento	9103102620
			antracite	9103102623
4,00	2,50	28,0	argento	9103102629
			antracite	9103102632
4,50	2,50	31,0	argento	9103104161
			antracite	9103104163

ADATTATORI PER MERCEDES SPRINTER E VW CRAFTER



Codice: 9103104206



Sprinter / Codice: 9103103908

PERFECTWALL PW 1500 VW T5/T6

SET COMPLETO CON ADATTATORE A PARETE ABBINATO

Installazione pulita

Disponibile in lunghezze variabili da 1,5 a 6 m, il tendalino Dometic PerfectWall PW 1500 è compatibile con l'intera gamma di veicoli in commercio. Indipendentemente dalla lunghezza, viene utilizzato sempre lo stesso cassonetto, in modo da ridurre in modo significativo il peso dei tendalini più lunghi (> 4 m). L'elevato standard qualitativo del tendalino PW 1500 è evidente già nei dettagli, come i robusti

tappi terminali 100% in alluminio che contribuiscono a prolungarne la durata. Grazie al binario anteriore a torsione automatica, il tendalino si apre e si chiude in maniera semplice e silenziosa. Azionamento mediante manovella telescopica. In alternativa, si può scegliere un motore completamente integrato (12 V) con dispositivo di esclusione manuale per l'azionamento in caso di emergenza.




Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso con adattatore (kg)	Colore	Colore tessuto	Codice
2,60	2,00	20,0	bianco	Grigio	9103104122
			argento	Grigio	9103104131
			antracite	Grigio	9103104123

VANTAGGI DI PW 1500 VW T5/T6

- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Cassonetto unico per tutte le lunghezze comprese tra 1,5 e 6,0 m; i modelli da 3,5 m o superiori sono disponibili anche con estensione di 2,75 m
- Funzionamento con manovella telescopica o motore 12 V opzionale

- Dotazione:**
- Tendalino a parete PerfectWall PW 1500
 - Adattatore specifico per il veicolo
 - Piccola manovella fissa

Kit di montaggio completo



BINARIO ANTERIORE BREVETTATO
Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto




TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO
Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie. Il tappo terminale è verniciato nel colore del cassonetto.




MANOVELLA TELESCOPICA
Per azionare manualmente il fluido meccanismo



MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO
Completamente integrato, non fuoriesce dal cassonetto, modello 12 volt con telecomando



COLORI TESSUTO
Il tessuto del tendalino è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO
Il tendalino Dometic PerfectWall PW 1500 VW T5/T6 è disponibile con cassonetto in tre colori.

PERFECTWALL PW 1100 VW T5/T6

SET COMPLETO CON ADATTATORE A PARETE ABBINATO

Perfetta copertura dello spazio esterno in pochi istanti

Il sole picchia forte e non c'è ombra nei paraggi? Pioviggina, ma volete comunque bere il caffè all'aperto? È il momento di far entrare in scena il vostro tendalino intelligente. Il nuovo tendalino a parete Dometic PerfectWall PW 1100 può essere montato (e smontato) in modo più rapido, semplice e sicuro rispetto a qualsiasi modello

di tendalino visto finora. Questo grazie alla tecnologia brevettata offerta in esclusiva da Dometic. Non c'è bisogno di piegarsi o allungarsi, per un allestimento senza sforzi. Grazie all'estrema semplicità di montaggio, Dometic PerfectWall permette di godersi il panorama in un batter d'occhio.


Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso con adattatore (kg)	Colore	Colore tessuto	Codice
2,6	2	20,0	bianco	Grigio	9103104281
			antracite	Grigio	9103104282

VANTAGGI DI PW 1100

- Allestimento facile ed ergonomico, con gambe di supporto estraibili brevettate
- Sicurezza – il nuovo sistema Easy Lock Flipper blocca le gambe di supporto
- Puntone di tensionamento riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro
- Nuovo design del cassonetto senza viti visibili
- Lunghezze da 2,6 a 4,5 m, estensioni da 2,0 a 2,5 m
- Tendalino ricavato da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture
- Manovella telescopica
- Ampia scelta di adattatori per diversi tipi di veicoli

Dotazione:

- Tendalino a tetto PerfectWall PW 1100
- Adattatore specifico per il veicolo
- Piccola manovella fissa



GAMBE DI SUPPORTO ESTRAIBILI BREVETTATE

Per un allestimento ergonomico



EASY LOCK FLIPPER BREVETTATO

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale



PUNTONE DI TENSIONAMENTO BREVETTATO

Riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro ed evitare danni al puntone di tensionamento



ELEGANTE DESIGN DEL CASSONETTO

Nuovo design Dometic: aspetto elegante e linee pulite, senza viti visibili




BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



COLORI TESSUTO

Il tessuto del tendalino è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO

PW 1100 è disponibile con cassonetto in due colori.



FACILE DA MONTARE

Dometic CampRoom crea un ulteriore spazio coperto e può essere montato in modo estremamente rapido e semplice. Può essere montato senza problemi da una sola persona. Le finestre sono tutte dotate di chiusura lampo e zanzariera, tenda avvolgibile in PVC e tendine, consentendo di utilizzare questo spazio anche per dormire. Chiudendo lo spazio sottostante il veicolo con la minigonna standard in dotazione, si ottiene una struttura completamente impermeabile e antivento. CampRoom include 2 pacchetti: uno per la parte anteriore con minigonna, paletti, funi e custodia; l'altro per i due pannelli laterali con profilati a incastro, paletti, funi e custodia.

CAMPROOM

Struttura chiusa impermeabile e antivento. Montabile in modo rapido e semplice da una sola persona in appena 15-20 minuti. Il pannello frontale si inserisce semplicemente nella guida del binario anteriore, mentre i pannelli laterali vengono fissati con un profilo a incastro.



PANNELLO FRONTALE DOMETIC CAMPROOM

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Colore grigio
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928

PANNELLI LATERALI DOMETIC CAMPROOM PR

Dimensioni	Estensione (m)	Altezza (m)	Colore grigio
M	2,50	2,30-2,59	9103103938
L	2,50	2,60-2,89	9103103939
Pannelli laterali specifici per furgoni H2*	2,50	–	9103103940

SUN & RAIN PROTECT
PROTEZIONE AGGIUNTIVA
DA SOLE, PIOGGIA E VENTO

- Finestra panoramica
- Protegge da pioggia e vento fino al suolo
- Facile da fissare con l'apposito elastico a scaletta
- Modulabile con minigonna antivento
- Facile da allestire
- Utilizzabile sia a destra che a sinistra
- Dotato di puntone di tensionamento, funi e paletti necessari

SUNPROTECT LATERALE

Dimensioni	Larghezza tendalino (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00-2,29	9103103950
M	2,50	2,30-2,59	9103103951

SUNPROTECT FRONTALE

Larghezza tendalino (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946



RAINPROTECT DE LUXE (LATERALE)

Dimensioni	Larghezza tendalino (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00-2,29	9103103967
M	2,50	2,30-2,59	9103103968

RAINPROTECT FRONTALE

Larghezza tendalino (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959



STRISCE LUMINOSE A LED
PER TENDALINI DOMETIC

Trascorrere le calde serate estive all’aperto è un piacere. Il nuovo profilo LED Dometic vi offre la giusta illuminazione. Basta fissarlo al binario anteriore del cassonetto per avere luce sufficiente per una cena, un incontro con gli amici, una buona lettura o qualunque altra attività.

Lunghezza (m)	Descrizione	Codice
2,6 m	Striscia LED con profilo in alluminio, bianco	9103104264
3,0 m	Striscia LED con profilo in alluminio, bianco	9103104265
3,5 m	Striscia LED con profilo in alluminio, bianco	9103104266
4,0 m	Striscia LED con profilo in alluminio, bianco	9103104267
4,5 m	Striscia LED con profilo in alluminio, bianco	9103104268
5,0 m	Striscia LED con profilo in alluminio, bianco	9103104269
5,5 m	Striscia LED con profilo in alluminio, bianco	9103104270
6,0 m	Striscia LED con profilo in alluminio, bianco	9103104271



DOMETIC AWNING CLEANER

- Detergente per tende e coperture per barche, 500 ml
- Rimuove lo sporco più ostinato dai tessuti
 - Detergente ad azione rapida ed efficace
 - Riporta il materiale allo splendore originale

Codice 9600000165



DOMETIC AW-TDKIT

- Kit di ancoraggio per tendalini
- Cinghie regolabili e fibbie robuste per i giorni di vento
 - Facile da usare, ancoraggio sicuro garantito
 - Le molle elicoidali attenuano la tensione del vento

Codice 9103104000



DOMETIC FLYTEC FT200

- Zanzariera da porta
- Impedisce l’ingresso a qualunque tipo di insetto
 - Utilizzo comodo e maneggevole
 - Rapido da montare

Per veicoli con guida a sinistra
Codice 9104117297
Per veicoli con guida a destra
Codice 9104117296



DOMETIC RAINTEC RT 100

Buone notizie per chi possiede un Ducato! La nostra grondaia impedisce l’ingresso della pioggia nel veicolo mentre la porta è aperta e funge anche da utile luce esterna.

- Tensione d’ingresso: 8-16 V
- Potenza: 4,8 W
- L x A x P: 1.500 x 32 x 16 mm
- Sorgenti luminose: LED SMD (classe energetica A)
- Materiale: alluminio
- Colore luce: 3.150 K (bianco caldo)
- Consumo energetico ogni 1.000 ore: 7 kWh
- Flusso luminoso: 435 lumen
- Durata: 50.000 h
- Peso: circa 480 g

Nero intenso / Codice 9106505301
Bianco Fiat / Codice 9106505302
Accessorio opzionale / Controllo remoto per luci a LED e strisce flessibili SMD / Codice 9106504080



DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Questo oblò ultra-compatto è stato appositamente progettato per il bagno. Si inserisce in aperture 280 x 280 mm e può essere aperto e chiuso con una manovella. Per camper e caravan.

- Con zanzariera interna (regolabile separatamente) e oscurante opzionale
- Con o senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d’apertura: 50°
- Cupola in doppio vetro acrilico, oscurato all’esterno
- Possibilità di bloccaggio nella posizione di ventilazione
- Per tetti con spessore variabile da 23 a 42 mm

Oblò con zanzariera e ventilazione forzata /
Codice 9104117434
Oblò con zanzariera senza ventilazione forzata /
Codice 9104117435
Oblò con oscurante, zanzariera e ventilazione forzata /
Codice 9104117679
Oblò con oscurante e zanzariera senza ventilazione forzata /
Codice 9104117680

DOMETIC MICRO HEKI

Lo aspettavamo da tempo e finalmente è arrivato: un oblò per il bagno! Adatto per aperture 280 x 280 mm, Micro Heki è il più piccolo oblò della gamma Dometic, a cui però non manca proprio nulla. L’elegante telaio interno integra oscurante a piega singola e zanzariera, regolabili separatamente. Potete giocare con la luce e

l’ombra, far entrare aria fresca e tenere fuori gli insetti. Così la stanza più piccola a bordo sarà sempre ben ventilata, asciutta e pulita. Micro Heki prevede una cupola a doppio vetro oscurata all’esterno, apribile con due angolazioni (fino a un massimo di 50°). Un apposito dispositivo di bloccaggio tiene fermo l’oblò quando è aperto.



BLOCCAGGIO SICURO

La cupola in vetro si blocca in modo sicuro, in modo da non sbattere in caso di vento



PRIVACY E ARIA FRESCA

L’oscurante plissettato scorre dolcemente in qualsiasi posizione



OSCURANTE E ZANZARIERA

Regolabili separatamente in base alle necessità



DOMETIC MINI HEKI STYLE

Questo oblò per camper, con maniglia e doppio vetro acrilico, si inserisce perfettamente in aperture a tetto standard 400 x 400 mm. È dotato di oscurante e zanzariera integrati nel suo telaio interno, entrambi regolabili separatamente per offrire ombra, privacy e protezione dagli insetti. Utilizzando la manovella manuale, è possibile aprire la cupola in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo. Il modello Mini Heki Style è adatto a tetti spessi 25-42 mm o 43-60 mm ed è disponibile con o senza ventilazione forzata.

- Si apre in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Cupola in vetro dalla speciale forma aerodinamica
- Azionata a mano
- Con o senza ventilazione forzata

Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm
Codice 9104116244
Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm
Codice 9104116245
Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm
Codice 9104116242
Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm
Codice 9104116243

MINI HEKI STYLE

Il veicolo sembrerà subito più accogliente! Nonostante le compatte misure standard, i Mini Heki catturano la quantità di luce ottimale. Entrambi i modelli sono dotati di cupola in vetro leggermente colorata e dalla forma aerodinamica. Mini Heki Style è dotato di cupola a doppio vetro apribile in tre diverse posizioni (compresa la posizione in caso di intemperie). Il modello Mini Heki S con cupola a vetro singolo si può regolare su tutti i lati tramite apposite maniglie. I Mini Heki sono corredati di oscurante a plissettatura singola e zanzariera.

- Dimensioni apertura 400 x 400 mm
- Telaio interno con oscurante e zanzariera
- Facile da azionare tramite barra
- Spoiler per ridurre la rumorosità disponibili come accessori



TELAIO ADATTATORE
DOMETIC

Telaio adattatore per compensare i bordi di Fiat Ducato

- Facile installazione
- Progettato per oblò Micro Heki
- Per aperture di 280 x 280 mm

Codice 9104116108

DOMETIC MICRO-HEKI-AF

È necessario un telaio adattatore per installare Micro Heki su tetti con spessore 43-60 mm.

Codice 9104118059



Nuovo design – si abbina al colore della maggior parte dei tetti dei veicoli

NOVITÀ
disponibile anche in grigio



Con manovella



Con leva



Dispositivo di bloccaggio e cerniera integrati nel telaio

DOMETIC MIDI HEKI STYLE 700 X 500

Luce e aria fresca nel vostro veicolo! Questa versione aggiornata dell’oblò Midi Heki Style è dotata di caratteristiche di sicurezza, aerodinamica, aspetto e manutenzione migliorati. Con funzionalità testate come l’oscurante e la zanzariera, oltre ad essere più facile da pulire, garantisce comfort e praticità durante il viaggio.

- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- Cupola ottimamente isolata in doppio vetro acrilico
- L’aerodinamica migliorata riduce la resistenza del 20%
- La cerniera e la chiusura integrate nel telaio ne potenziano la sicurezza e l’affidabilità meccanica
- Si apre in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo
- Con o senza ventilazione forzata
- Design moderno per un look elegante di interni ed esterni

Oblò con leva e ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm / Codice 9104120057
Oblò con leva senza ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm / Codice 9104120058
Oblò con manovella e ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm / Codice 9104120059
Oblò con manovella senza ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm / Codice 9104120060

Oblò con leva e ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm / Codice 9104121199
Oblò con leva senza ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm / Codice 9104121200
Oblò con manovella e ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm / Codice 9104121201
Oblò con manovella senza ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm / Codice 9104121202



DOMETIC ACRYLIC CLEANER

Questo detergente (250 ml) per la pulizia quotidiana rimuove tutti i tipi di sporco dalle finestre, compresi il grasso e la nicotina. Evita le cariche elettrostatiche e l’accumulo di polvere senza impiegare solventi.

Codice 9600000129

 AVVERTENZA – Vapori e liquidi infiammabili. Provoca gravi irritazioni oculari



DOMETIC ACRYLIC POLISH

Il lucidante per vetro acrilico è ideale per finestre che mostrano segni di usura. Rimuove efficacemente aloni e piccoli graffi. Non contiene cera. Contenuto: 75 ml

Codice 9600000128

 AVVERTENZA – Vapori e liquidi infiammabili. Provoca gravi irritazioni oculari



PANNO LUCIDANTE SPECIALE DOMETIC

Il panno perfetto per applicare il lucidante per vetro acrilico. Estremamente morbido per una pulizia delicata senza lasciare pelucchi. Resistente all’usura e lavabile fino a 40 °C.

Codice 9600000130



DOMETIC WINDOW CLEANER SET

Il kit di detergenti per finestre include un panno speciale, un detergente per vetro acrilico e un lucidante per vetro acrilico. Tutto ciò che occorre per la pulizia delle finestre in vetro acrilico in un kit completo!

Codice 9600000132

 AVVERTENZA – Vapori e liquidi infiammabili. Provoca gravi irritazioni oculari



DOMETIC S7P FINESTRE CON TELAIO IN ALLUMINIO

PER FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER E CITROËN JUMPER

Raggio di curvatura di 5.000 mm: le finestre Dometic S7P leggermente curve sono la soluzione ideale per i furgoni. I profilati in alluminio verniciati a polveri riducono il peso, garantendo un

isolamento eccellente e una pregiata finitura. Il design esclusivo, unito a una gamma di oscuranti abbinati, rende le finestre in alluminio una valida alternativa ai modelli in poliuretano.

FINESTRA DOMETIC S7P

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni com- plesive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta L x A (mm)	Peso (kg)	Codice
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,9	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,5	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,8	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,8	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	4,6	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	5,6	9104116036
985 x 465	1.013 x 493	985 x 465	935 x 415	6,1	9104116035

Finestra a compasso



ACCESSORI – OSCURANTE PLISSETTATO PER FINESTRA S7P

Oscurante a plissettatura singola e zanzariera agganciabili insieme e comodamente regolabili in qualsiasi posizione con una sola mano.

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni finestra L x A (mm)	Colore	Codice
233 x 352	280 x 380	crema	9104116029
443 x 472	490 x 500	crema	9104116030
513 x 437	560 x 465	crema	9104116018
653 x 482	700 x 510	crema	9104116019
703 x 437	750 x 465	crema	9104116020
771 x 287	818 x 315	crema	9104116021
913 x 422	960 x 450	crema	9104116022
938 x 437	985 x 465	crema	9104116044



ZANZARIERA

OSCURANTE

ACCESSORI – KIT DI FISSAGGIO PER FINESTRA S7P

I kit di fissaggio, adatti a finestre di varie misure, sono indispensabili per i modelli in alluminio S7P e rendono facilissimo il montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete in essere.

Spessore parete (mm)	Codice
22-23	9104116094
24-25	9104116095
26-27	9104116096
28-29	9104116097
30-31	9104116098
32-33	9104116099
34-35	9104116100
36-37	9104116101
38-39	9104116102
40-41	9104116103
42-43	9104116104



OSCURANTI A RULLO PER LA CABINA DI GUIDA

Perché rinunciare alla privacy nella cabina del vostro veicolo? Con gli oscuranti Dometic di alta qualità per parabrezza e finestrini laterali, potete ottenere la massima privacy all'interno della cabina. La versione Duette a nido d'ape con doppia plissettatura isola perfettamente sia dal caldo che dal freddo. Gli oscuranti a rullo



per parabrezza Dometic, rivestiti in alluminio, forniscono anche un ottimo isolamento termico. Entrambe le varianti assicurano la massima privacy e sono disponibili per Fiat Ducato e modelli simili.

DOMETIC FP 200

Oscuranti laterali a nido d'ape con doppia plissettatura per Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli simili (senza scomparto tetto). Offrono una combinazione perfetta di protezione e isolamento dal caldo.

- Proteggono l'interno della cabina di guida assorbendo il 99% delle radiazioni ultraviolette
- Il sistema in alluminio laminato a nido d'ape blocca il caldo e il freddo
- Il sistema oscurante protegge la privacy
- Per Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer e Citroën Jumper prodotti nel 2006-2010
- Per veicoli con guida a sinistra

Oscurante per parabrezza, beige / Codice 9104116564
Oscuranti laterali (sinistra, destra), beige / Codice 9104113604
Set oscurante parabrezza + oscuranti laterali, beige / Codice 9104116924

Non adatto a veicoli con letti ripiegabili, barre sul tetto o airbag per la testa montati come optional.



SU MISURA PER FIAT DUCATO E MODELLI SIMILARI



NOVITÀ DOMETIC FP 300

Questo oscurante plissettato per parabrezza è stato appositamente progettato per Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli simili fino al 07/2006. Riparatevi da occhi indiscreti e mantenete una temperatura confortevole, allontanando sia il caldo che il freddo. Rapido e semplice da montare, è adatto a veicoli con guida a destra e a sinistra.

- Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per il massimo isolamento sia contro il caldo che contro il freddo
- Funzionamento dell'oscurante anteriore dal basso verso l'alto, per una perfetta protezione della privacy
- Montaggio ultra-rapido – senza smontare i componenti esistenti!
- Oscurante superiore sottile
- Appositamente progettato per veicoli senza specchietto retrovisore e airbag laterale
- Adatto per veicoli con sensore della pioggia

Oscurante per parabrezza per Fiat Ducato 250/290
Codice 9104121168
Oscuranti frontali e laterali per Fiat Ducato 250/290
Codice 9104121169

Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli simili. Non adatto a veicoli con specchietto retrovisore interno o airbag laterale.



SU MISURA

Il binario su misura è appositamente progettato per veicoli senza specchietto retrovisore interno



CONSERVA LA QUALITÀ DEL SUONO

Oscuranti laterali con rientranze per gli altoparlanti sul montante A



RAPIDO DA MONTARE

Si monta in pochi minuti senza dover rimuovere il montante A o le alette parasole

TUTTO CIÒ CHE OCCORRE PER CUCINARE, CUOCERE AL FORNO E LAVARE I PIATTI IN VIAGGIO

È vero che le cucine di camper e caravan sono molto più piccole di quelle domestiche, ma possono essere comunque ben equipaggiate. Dometic offre tutte le comodità di una cucina ben funzionante anche a bordo. Scegliete fra un’ampia gamma di

fornelli e forni. Abbiamo anche un lavello salvaspazio e una cappa da cucina adatta ai veicoli per eliminare fumo, odori e umidità dalla vostra cucina su quattro ruote.



DOMETIC MO9722R / MO9722L

La compatta combinazione di piano cottura a due fuochi e lavello consente di disporre di una pratica cucina anche negli spazi più ristretti.

- Compatto piano cottura a due fuochi con lavello a destra/ sinistra
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Fornito con sifone e guarnizione in gomma
- Rubinetti ordinabili separatamente

MO9722R (lavello a destra) / Codice 9102305075
MO9722L (lavello a sinistra) / Codice 9102305076



DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L

Combinazione lavello/piano cottura a due fuochi con coperchio in vetro

- Compatta combinazione lavello/piano cottura a due fuochi
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Lavello posizionato a destra o a sinistra dei fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Fornito con sifone e guarnizione in gomma
- Rubinetti ordinabili separatamente

HSG 2370R (lavello a destra) / Codice 9103301740
HSG 2370L (lavello a sinistra) / Codice 9103301738

DOMETIC HBG 2335

Pratico ed elegante piano cottura a due fuochi con coperchio in vetro

- Compatto piano cottura a due fuochi
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Sistema di accensione di sicurezza

Codice 9103301736



DOMETIC VA928

Lavello rotondo, Ø 400 x 130 mm

- Elegante lavello rotondo
- Realizzato in acciaio inox, è robusto e facile da pulire

VA928 / Codice 9102300051

VOLETE USARE IL FORNO O IL GRILL? – DATE UN’OCCHIATA AI NOSTRI PRODOTTI PIÙ VENDUTI!

Torte, pizze, arrostiti saporiti, polli croccanti, grigliate... con i nostri forni da incasso potrete preparare le più golose prelibatezze anche

in viaggio. Impostare la temperatura di forno e grill è facile e pratico. Scegliete il modello che vi piace e iniziate a cucinare!



DOMETIC OG 3000

Forno a gas, capacità 30 l

- Pratico forno a gas da incasso con grill
- Piatto rotante
- Porta in vetro, con cerniera sul fondo per facilitare l’accesso
- Pratica luce interna
- Accensione elettronica con sistema di sicurezza
- Controllo termostatico della temperatura

Codice 9103303709



DOMETIC OG 2000

Forno a gas, capacità 20 l

- Pratico forno a gas da incasso con grill
- Piatto rotante
- Porta in vetro, con cerniera sul fondo per facilitare l’accesso
- Pratica luce interna
- Accensione elettronica con sistema di sicurezza
- Controllo termostatico della temperatura

Codice 9103303710



DOMETIC STAINLESS STEEL CLEANER

Detergente per acciaio inox, 500 ml

- Lucentezza brillante senza sforzo
- Scioglie facilmente il grasso
- Ideale per piani cottura e lavelli Dometic

Codice 9600000149




DOMETIC OVEN & BBQ CLEANER

Detergente per forni e barbecue, 500 ml

- Rimuove cibo bruciato e grasso difficile da eliminare
- Pratico da usare su superfici verticali, rilascia un profumo naturale
- Lucentezza brillante senza sforzo

Codice 9600000159




DOMETIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Detergente universale, 500 ml

- Spray di facile utilizzo per superfici verticali
- Spray a base di bioalcohol che rimuove anche l’accumulo di ghiaccio nei frigoriferi
- Lucentezza brillante senza sforzo

Codice 9600000142



TECNOLOGIA A COMPRESSORE DOMETIC SERIE 10 RC PER FURGONI DA CAMPEGGIO

Qual è la cosa più importante quando siete a bordo del vostro veicolo? Essere liberi e autonomi ogni giorno, poter cambiare rotta all'ultimo momento? Scoprire terre inespolate? Con i frigoriferi a compressore Dometic Serie 10 non dovrete preoccuparvi di nulla, perché offrono tutta l'indipendenza che desiderate. Dotati di cella freezer amovibile brevettata, assicurano una notevole potenza refrigerante nonostante le dimensioni compatte. Avrete sempre a disposizione tutto ciò che occorre, pur non potendo acquistare cibo fresco ogni giorno.



NOVITÀ
Serie 10 con la
potenza del
compressore

Comoda maniglia
Comoda apertura
grazie alla maniglia a
tutta altezza



PRATICO PANNELLO DI COMANDO
Display a LED per accensione/spengimento, refrigerazione e scelta della modalità di funzionamento (Standard/Silent/Boost)



LUCE A LED
Per illuminare in modo uniforme l'intero vano refrigerante



CELLA FREEZER AMOVIBILE BREVETTATA
All'occorrenza amplia lo spazio per il cibo da refrigerare



NOVITÀ
Serie 10 con la
potenza del
compressore

12 V

NOVITÀ DOMETIC RC 10.4 90

Frigorifero a compressore, 90 l, display a LED

- Nuovo accattivante design – ottimizzato per Fiat Ducato
- Elegante maniglia in alluminio che si estende per tutta l'altezza del frigo
- Le migliori prestazioni di raffreddamento della sua categoria, con un basso consumo energetico
- Cella freezer amovibile brevettata
- Silenziosità e consumi ridotti in modalità notturna
- Funzione boost per un rapido raffreddamento degli alimenti

Codice 9105204623



NOVITÀ
Serie 10 con la
potenza del
compressore

12 V

NOVITÀ DOMETIC RC 10.4 70

Frigorifero a compressore, 70 l, display a LED

- Nuovo accattivante design – ottimizzato per Fiat Ducato
- Elegante maniglia in alluminio che si estende per tutta l'altezza del frigo
- Le migliori prestazioni di raffreddamento della sua categoria, con un basso consumo energetico
- Cella freezer amovibile brevettata
- Silenziosità e consumi ridotti in modalità notturna
- Funzione boost per un rapido raffreddamento degli alimenti

Codice 9105204621

FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO PER FURGONI DA CAMPEGGIO



12 V 230 V GAS SILENZIOSO

DOMETIC RMV 5305

Frigorifero ad assorbimento con Selezione Automatica dell'Energia (AES)

Grazie alle compatte dimensioni esterne, il nuovo frigorifero ad assorbimento RMV 5305 è perfetto per i furgoni. Può essere montato in alto all'interno di un vano, lasciando spazio sufficiente per un ampio armadio al di sotto.

- Larghezza: 486 mm
- Volume interno: 80 litri circa (compresa cella freezer da 8 litri)
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Codice 9500001325

COOLMATIC CRX I FRIGORIFERI 3 IN 1

I frigoriferi a compressore CoolMatic CRX sono dei maghi della refrigerazione. E il trucco non è un segreto, bensì un’invenzione Dometic brevettata. La cella freezer può essere estratta con facilità per fare spazio a un frigorifero o a un freezer più grandi. Si può impostare la temperatura desiderata tramite pannello di comando soft-touch, montato a filo nella parete interna. Eleganti luci a LED integrate. Dietro si cela un’elettronica intelligente: il sistema regola la velocità del compressore, raggiungendo così un risparmio energetico fino al 25%.

REFRIGERAZIONE, CONGELAMENTO
O ENTRAMBI SIMULTANEAMENTE

FINO AL 25% DI CONSUMO
ENERGETICO IN MENO

FRONTALI IN ACCIAIO INOX
O EFFETTO ACCIAIO INOX

Frontali
in acciaio
inox

...o effetto
acciaio inox

Serie CoolMatic CRX, disponibile
in tre misure (CRX 50 / CRX 65 /
CRX 80 con cella freezer amovibile),
frontale in acciaio inox o effetto
acciaio inox.

Veicoli medio-piccoli, viaggiatori singoli o famiglie numerose: la gamma Dometic CoolMatic offre il frigorifero giusto per tutti. Potete scegliere tra diversi modelli con capacità da 39 a 78 litri, tutti provvisti di cella freezer.

I modelli CRX sono disponibili con pannello frontale acciaio inox o effetto acciaio inox. In mancanza di spazio, il modello CRP 40 consente un montaggio separato del gruppo refrigerante, mentre CRX 65 è la scelta ideale per i furgoni.



Pannello di comando soft-touch



Spazioso scomparto frutta e verdura su tutta la larghezza del frigorifero



Montaggio con telaio standard o a filo

TUTTO AL FRESCO!

- Tre modelli fra cui scegliere: da 45 a 78 litri di capacità, con porta standard o nuovo design in acciaio inox
- Soluzione versatile 3 in 1: refrigerazione o congelamento su tutto lo scompartimento o una combinazione dei due (CRX 50, CRX 65 e CRX 80)
- Compressore a velocità variabile con tre livelli di potenza per un utilizzo efficiente a bassa rumorosità
- La velocità della ventola si adatta automaticamente alla temperatura ambiente: massima velocità ad alte temperature, velocità contenuta ed estrema silenziosità a basse temperature
- Perfetto controllo della temperatura grazie al nuovo pannello di comando soft-touch
- Bloccaggio della porta con doppia funzione (chiuso / ventilato)
- Telaio di montaggio standard o a filo disponibile come accessorio



DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 45 litri circa, di cui 4,4 litri per la cella freezer
- Peso: 17/18 kg
- Dimensioni (L x A x P): 380 x 534 x 500 mm

CRX 50 / Codice 9105306565
CRX 50S / Codice 9105306566



DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 57 litri circa, di cui 7 litri per cella freezer
- Peso: 18/19 kg
- Dimensioni (L x A x P): 448 x 525 x 545 mm

CRX 65 / Codice 9105306568
CRX 65S / Codice 9105306569



DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 78 litri circa, di cui 7,5 litri per cella freezer
- Peso: 20/21 kg
- Dimensioni (L x A x P): 475 x 640 x 528 mm

CRX 80 / Codice 9105306570
CRX 80S / Codice 9105306571



DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Il sistema a doppio bloccaggio brevettato può anche fungere da sfiato
- Adatto per il montaggio a filo: l’unità viene fissata alla parete! Eleganza salvaspazio.
- Funzionamento con energia solare, ovunque splenda il sole
- Frontale effetto acciaio inox
- Design classico di alta qualità
- Capacità: circa 39 l (5 l per la cella freezer)

CRP 40 / Codice 9105204440
CRP 40S / Codice 9105204441

FRIGO/FREEZER A CASSETTO

PRATICO DESIGN ESTRAIBILE

A chi non piace avere sempre a portata di mano snack e bibite fresche? I nostri frigoriferi a cassetto permettono di tenere sott'occhio le scorte. Le bottiglie sono tenute ben ferme da un apposito supporto. La cella freezer amovibile consente di ampliare lo spazio di raffreddamento a disposizione. I frigoriferi a cassetto sono disponibili in due versioni: con pannello frontale in acciaio inox o color argento opaco. La soluzione ideale per veicoli di piccole dimensioni.



DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Frigo a cassetto con cella freezer, 12/24 volt DC

- Volume interno: 38,5 litri circa, cella freezer: 6 litri circa
- Peso: 17/18 kg
- Assorbimento: 1,5 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,8 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C

CRD 50, frontale effetto acciaio inox / Codice 9105306581
CRD 50S, frontale acciaio inox / Codice 9105306582



DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Frigo a cassetto con cella freezer, 12/24 volt DC

- Volume interno: 57 litri circa, cella freezer: 7 litri circa
- Peso: 20/21 kg
- Assorbimento: 1,14 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,8 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C

CRX 65D, frontale effetto acciaio inox / Codice 9105306540
CRX 65DS, frontale acciaio inox / Codice 9105306548

FRIGORIFERI A COMPRESSORE CON APERTURA DALL'ALTO



DOMETIC COOLMATIC CB 36

Frigorifero a compressore da incasso con apertura dall'alto, 36 l, 12/24 volt DC

Questo frigorifero da 36 l è stato appositamente progettato per spazi ristretti. Offre eccellenti prestazioni di refrigerazione in climi temperati ed è adatto anche al funzionamento con energia solare.

- Risparmio di spazio grazie al design compatto, ideale per piccoli spazi
- Adatto al funzionamento con energia solare
- Eccellenti prestazioni di refrigerazione. Temperatura d'esercizio: da +10 °C a -12 °C
- Gruppo refrigerante amovibile con cavo di alimentazione da 1,5 m per un pratico posizionamento

Codice 9105204434



DOMETIC COOLMATIC CB 40

Frigorifero a compressore da incasso con apertura dall'alto, 40 l, 12/24 volt DC

Questo frigorifero da 40 l è stato appositamente progettato per spazi ristretti. Offre eccellenti prestazioni di refrigerazione in climi temperati ed è adatto anche al funzionamento con energia solare.

- Risparmio di spazio grazie al design compatto, ideale per piccoli spazi
- Adatto al funzionamento con energia solare
- Eccellenti prestazioni di refrigerazione. Temperatura d'esercizio: da +10 °C a -12 °C
- Gruppo refrigerante amovibile con cavo di alimentazione da 1,5 m per un pratico posizionamento

Codice 9105204435



COOLFREEZE CFX 28

FRIGORIFERO PORTATILE
A COMPRESSORE

IL NOSTRO FRIGORIFERO PORTATILE PIÙ POTENTE

Classe energetica A++ e congelamento fino a -22 °C! Con la serie CoolFreeze CFX, Dometic si riconferma uno specialista nel proporre soluzioni all'avanguardia per il raffreddamento. Il compressore ad alte prestazioni appositamente progettato e l'elevato isolamento consentono una riduzione del consumo energetico fino al 35% rispetto ai modelli precedenti.

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Dometic CoolFreeze CFX 28 è un potente frigorifero portatile per la refrigerazione o il congelamento. Grazie alla tecnologia a compressore ad alte prestazioni e all'efficace isolamento dato dal maggiore spessore, questo frigorifero portatile è straordinariamente silenzioso ed efficiente, pur essendo in grado di resistere ai carichi più intensi grazie al design robusto. E nonostante questo, è molto leggero e facile da trasportare.

- Capacità: 26 l
- Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche a temperature esterne estreme
- Congelamento fino a -22 °C
- Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
- Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura

Codice 9600000468

Kit di fissaggio per CFX 28
Codice 9600000166



LUCE A LED
Luce interna a LED a risparmio energetico



PORTA USB
Porta USB per ricaricare piccoli dispositivi elettronici



DISPLAY DIGITALE
Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura

SUPER-COMPATTO

TECNOLOGIA A COMPRESSORE "LIGHT"



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Frigo/freezer portatile a compressore, 15 l

- Design estremamente compatto, super-sottile
- Refrigerazione e congelamento
- Compressore leggero e compatto
- Frigorifero e freezer
- 12 o 24 V DC, 100-240 V AC
- Capacità: 15 l
- Temperatura d'esercizio: da +10 °C a -18 °C

Codice 9600005339

Kit di fissaggio per CF 16
Codice 9105303708



DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Frigo/freezer portatile a compressore, 21,5 l

- Design estremamente compatto, super-sottile
- Refrigerazione e congelamento
- Compressore leggero e compatto
- Frigorifero e freezer
- 12 o 24 V DC, 100-240 V AC
- Capacità: 21,5 l
- Temperatura d'esercizio: da +10 °C a -18 °C

Codice 9600005341

Kit di fissaggio per CF 26
Codice 9105303708

NOVITÀ DOMETIC PLB40

Batteria portatile al litio, 40 Ah

La batteria Dometic PLB40 Ah al litio-ferro-fosfato eroga alti livelli di energia in movimento: fino a 40 ore di refrigerazione per frigoriferi CFX 40W con una singola carica. Progettata per alimentare frigoriferi portatili e altri dispositivi 12 V scollegati dalla rete elettrica. Grazie al design leggero e compatto, potrete apprezzare la vera indipendenza e viaggiare più a lungo senza bisogno di collegarvi alla rete elettrica.

- Consente di viaggiare più a lungo lontano dalla rete elettrica
- Sistema di carica triplo: 12 V DC, energia solare o AC
- Maniglia di trasporto in acciaio inox, molto leggera ed ergonomica
- Display LCD integrato per visualizzare capacità, stato di carica e output
- Specificatamente progettato per Dometic CFX e altri frigoriferi portatili elettrici
- Le potenti celle della batteria erogano 512 Wh di energia, 40 Ah
- Può alimentare un frigorifero portatile Dometic CFX 40W fino a 40 ore con una singola carica (temperatura interna di +5 °C)

Codice 9600012878



VIAGGIATE CON IL MASSIMO COMFORT E COMODITÀ


Assicurarvi il massimo benessere a bordo è lo scopo della nostra gamma Igiene e sanitari. Soluzioni per i servizi igienici ben studiate e accessori pratici e facili da usare affinché possiate godervi la vacanza al meglio.

DOMETIC POWERCARE TABS

Detergente per il serbatoio di scarico, 16 pastiglie

- Nessuna perdita o inconveniente
- Pre-dosate, per evitare sovradosaggio e sprechi
- Si conservano in un pratico vasetto
- Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta
- Rapido trattamento delle acque nere, senza gas e odori spiacevoli

Codice 9600000125




DOMETIC GREENCARE TABS

Additivo disgregante per serbatoi di scarico, 16 pastiglie

- Una pastiglia ecologica per toilette che rispetta l'ambiente
- Pre-dosate, per evitare sovradosaggio e sprechi
- Nessuna perdita o inconveniente
- Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta
- Rapido trattamento delle acque nere, senza gas e odori spiacevoli
- Pastiglie autosolubili pronte all'uso

Codice 9600000133



DOMETIC TANK CLEANER

Detergente per il serbatoio di scarico, 10 pastiglie

- Dosaggio semplice ed economico con le pastiglie
- Pulizia senza sforzo con schiuma attiva
- Rispetta l'ambiente
- 10 pastiglie per confezione

Codice 9600000150



DOMETIC COMFORTCARE

Speciale carta igienica a due veli facilmente solubile ed extra morbida, con 250 strappi per rotolo.

- Appositamente formulata
- Si scioglie rapidamente, prevenendo le ostruzioni
- Incredibilmente morbida, ma robusta
- Rispetta l'ambiente
- Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta

Codice 9600000126



DOMETIC 972

Toilette portatile, bianco e grigio

- Salvaspazio con serbatoio di scarico da 9,8 l
- Portatile, si può usare ovunque
- Meno inconvenienti grazie al pescante di scarico extra lungo con giunto girevole
- Pompaggio ridotto con funzionamento a pulsante
- Meno spruzzi grazie all'indicatore di livello che protegge dal traboccamento
- Tutto il comfort di casa in una seduta di dimensioni standard

Codice 9108557679



DOMETIC 976

Toilette portatile, bianco e grigio

- Salvaspazio con serbatoio di scarico da 18,9 l
- Portatile, si può usare ovunque
- Meno inconvenienti grazie al pescante di scarico extra lungo con giunto girevole
- Pompaggio ridotto con funzionamento a pulsante
- Meno spruzzi grazie all'indicatore di livello che protegge dal traboccamento
- Tutto il comfort di casa in una seduta di dimensioni standard

Codice 9108557681



DOMETIC SANITARY RINSE

Fluido igienizzante per serbatoi di scarico, 500 ml

- Igiene migliorata
- Profumo gradevole a ogni utilizzo
- Acqua di scarico e tazza pulita
- Adatto alle tazze in plastica e ceramica
- Dosaggio economico: 50 ml per una cassetta di scarico da 7 l

Codice 9600000151



DOMETIC SANITARY RINSE SPRAY

Spray per tazza WC, 500 ml

- Igiene migliorata
- Profumo gradevole ad ogni utilizzo
- Adatto alle tazze in plastica e ceramica
- Ideale per toilette con scarico centralizzato
- Spray di facile utilizzo prima o dopo lo scarico

Codice 9600000152



DOMETIC SANITATION CLEANER

Detergente per sanitari e tazza, 500 ml

- Power gel con effetto adesivo
- Altamente efficace, per un utilizzo economico
- Per toilette, lavelli, docce, ecc.
- Biodegradabile

Codice 9600000134



TUTTO SOTTO CONTROLLO

SISTEMA DI NAVIGAZIONE

ORLANDO

CON TOUCHSCREEN FORMATO TABLET

10.1" CAPAZITIVE
DISPLAY TOUCH CODEM IV

SINTONIZZATORE DAB+
DI ALTA GAMMA

SISTEMA DI NAVIGAZIONE PER
CARAVAN CON DATABASE POI



NOVITÀ

Con un display da 10,1" extra-large formato tablet, il nostro nuovo sistema di navigazione Orlando è particolarmente pratico e sicuro da usare. Oltre alle moderne funzioni standard come navigazione, radio DAB+, lettore multimediale e Bluetooth, offre alcune interessanti funzionalità extra. Usando la funzione immagine

specchiata, potete connettere il display del vostro smartphone Android all'ampia schermata di navigazione e controllarlo senza difficoltà. Inoltre, Orlando dispone di un modulo Wi-Fi integrato per un comodo accesso a Internet tramite smartphone o hotspot WLAN esterno.



NOVITÀ **BLAUPUNKT ORLANDO**

Navigatore-ricevitore con display TFT touchscreen da 10,1", opzioni multimediali integrate e vivavoce con accesso alla rubrica del telefono

- Sistema di navigazione multimediale 2-DIN con display TFT touchscreen da 10,1"
- Sintonizzatore DAB+ integrato e sintonizzatore di alta gamma FM, WM, LW con eccellente ricezione
- Antenna DAB+ inclusa



- Comandi affidabili e intuitivi
- Display extra-large (formato tablet da 10,1")
- Telecomando a infrarossi in dotazione



NAVIGAZIONE

- Software di navigazione aggiornato per 44 Paesi
- Aggiornamento gratuito delle mappe per 36 mesi dalla data di attivazione
- Informazioni sul traffico online gratuite per 36 mesi dalla data di attivazione (in seguito, aggiornamento/estensione tramite NaviExtras)




DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Telecamera nella console delle luci di stop con adattatore NAV, 150° in diagonale

- Fornita con adattatore per la connessione a sistemi multimediali o dispositivi di navigazione
- Obiettivo grandangolare da 150° con ampio angolo visivo
- Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli simili
- Telecamera con teleobiettivo supplementare integrabile (60° in diagonale, opzionale)

FACILITÀ DI MONTAGGIO

La compatta console luci di stop di CAM 35 comprende un obiettivo grandangolare da 150° per una perfetta visione a breve distanza durante la retromarcia. Obiettivo supplementare da 60° per visione a lunga distanza durante la guida integrabile facilmente anche in un secondo momento.



 Blaupunkt Orlando è disponibile in combinazione con le seguenti telecamere Dometic:	PACCHETTO DAB ORLANDO PANORAMICA DEL SISTEMA	 DOPIA TELECAMERA CAM 35 / TELECAMERA DI RETROMARCIA CAM 35
		9600023303 9600023304

NAVIGATORE-RICEVITORE DAB PALM BEACH IL TOP DELLA NAVIGAZIONE MULTIMEDIALE

Il nuovo navigatore-ricevitore multimediale DAB Palm Beach offre tutto ciò che ci si aspetta da un moderno dispositivo di navigazione multimediale: sintonizzatore DAB+ per la ricezione dei programmi radio-digitali, eccellente qualità del suono e vivavoce Bluetooth. In più, lettore DVD compatibile con tutti i formati video e audio più comuni. Si può facilmente aggiungere una telecamera di retromarcia Dometic per creare una soluzione completa per una comoda navigazione e manovre sicure.

- Navigatore-ricevitore DAB Palm Beach – perfetto per l’abbinamento a una telecamera di retromarcia Dometic
- Sintonizzatore DAB+ integrato per la ricezione radio digitale
- Equalizzatore parametrico a 10 bande per un’eccellente qualità del suono
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
- Eccellente trasmissione audio Bluetooth (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP)
- Vivavoce con accesso alla rubrica del telefono



- Comandi chiari e di facile utilizzo
- Telecomando a infrarossi in dotazione



NAVIGAZIONE

- Software per la navigazione di ultima generazione
- Disponibile per auto o camper di grandi dimensioni, a seconda della configurazione della telecamera
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe



integrato!
DAB+
Sintonizza-
tore

NOVITÀ BLAUPUNKT PALM BEACH

Navigator-ricevitore con display TFT touchscreen da 6,2” , opzioni multimediali integrate e vivavoce con accesso alla rubrica del telefono.

- Navigatore-ricevitore multimediale 2 DIN con display TFT touchscreen da 6,2”
- Sintonizzatore DAB+ integrato e sintonizzatore di alta gamma FM, WM, LW con eccellente ricezione
- Incl. antenna DAB+
- Navigatore-ricevitore DAB Palm Beach, perfetto per l’abbinamento a una telecamera di retromarcia Dometic
- Vivavoce con accesso alla rubrica del telefono
- Eccellente trasmissione audio Bluetooth (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP)
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)



Blaupunkt Palm Beach è disponibile in
combinazione con le seguenti telecamere Dometic:

PACCHETTO DAB PALM BEACH PANORAMICA DEL SISTEMA	DOPPIA TELECAMERA CAM 35 / TELECA- MERA DI RETROVISIONE CAM 35
	9600023340
	9600023341

MONITOR MULTIMEDIALE PERFECTVIEW MC 402 SOLUZIONE MULTIMEDIALE AMPLIABILE

Questo economico monitor multimediale, che garantisce la comprovata qualità di Dometic, unisce le funzioni dell’autoradio con quelle di un lettore DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA. E ampliando il sistema con una telecamera di retromarcia, garantisce manovre in tutta sicurezza. Durante la retromarcia, il display visualizza l’area circostante il veicolo.

- Monitor multimediale MC 402 – modello base, ideale per l’intrattenimento a bordo
- Adatto per incasso doppio DIN
- Utilizzabile da solo o con una telecamera di retromarcia
- Bluetooth 2.0 / compatibile con smartphone
- Vivavoce con accesso alla rubrica del telefono



- Comandi chiari e di facile utilizzo
- Telecomando a infrarossi in dotazione



RADIO E AUDIO

- Eccellente ricezione radio grazie al sintonizzatore Blaupunkt di alta qualità di ultima generazione
- Equalizzatore parametrico
- Potente amplificatore con potenza max in uscita di 4 x 45 watt



DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

Monitor multimediale 2 DIN da 6,2”

Oltre a consentirvi di ascoltare musica in viaggio, questo versatile lettore multimediale con display touchscreen da 6,2” combina diverse funzioni di intrattenimento, dalla radio al lettore MP3 e DVD. Può anche essere combinato con una telecamera di retromarcia da utilizzare come ausilio di parcheggio. Dalla musica ai film, il vostro sistema di intrattenimento tutto in uno.

- Con display da 6,2”
- Video e musica
- Compatibile con smartphone e sistema bluetooth



Dometic PerfectView MC 402 è disponibile in
combinazione con le seguenti telecamere Dometic:

PANORAMICA DEL SISTEMA PACCHETTO MC 402	DOPPIA TELECAMERA CAM 35 / TELECA- MERA DI RETROMARCIA CAM 35
	9600023346
	9600023347



FACILE MONTAGGIO – SENZA FORI AGGIUNTIVI

CAM 35 è una soluzione innovativa per l’integrazione di una telecamera doppia specifica per il veicolo. Sfruttando le luci di stop originali e il relativo sistema di fissaggio, è possibile installare la telecamera senza praticare fori. Questo sistema è adatto a tutti i veicoli Fiat Ducato con tetto standard dal 2006 e modelli simili.



La console della telecamera integra di serie un obiettivo grandangolare da 150°, per una perfetta visione a breve distanza in retromarcia. Obiettivo supplementare da 60° per visione a lunga distanza durante la guida integrabile anche in un secondo momento.

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 536

Sistema video di retromarcia con telecamera a colori, integrata in una console nera con monitor da 5”

- Elegante monitor piatto LCD da 5”
- Fino a tre telecamere collegabili
- Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio
- Eccezionale qualità dell’immagine in tutte le condizioni di luce
- Telecamera cilindrica a colori integrata nella console luci di stop
- Per FIAT Ducato e modelli simili
- Alloggiamento verniciabile

Codice 9600000561

Accessorio:
Telecamera per visione a lunga distanza, upgrade per CAM 35 / Codice 9102000135

SISTEMA DI ALLARME PER FIAT DUCATO X290

Se possedete un Fiat Ducato X290, rendere sicuro il camper sarà rapido e semplice. Il sistema di allarme digitale Dometic MS 680 è stato appositamente progettato per questo nuovo veicolo. Basta collegarlo al contatto ODB II di Fiat Ducato con l’armatura del cavo specifico per il veicolo inclusa nel set e usare il sistema CAN-Bus per accedere a tutte le funzioni base come l’interruttore di apertura della porta, l’accensione, l’interruttore per il bagagliaio ecc.



Inoltre è possibile collegare un sensore di movimento a infrarossi o un interruttore magnetico radio. Possibilità di utilizzare fino a 55 sensori complessivi. Potete comodamente controllare le funzioni di allarme mediante il telecomando originale. La dotazione include un telecomando extra per la disattivazione del monitoraggio del vano passeggeri.

DOMETIC MAGICSAFE MS 680

Sistema di allarme CAN bus plug-and-play per Fiat Ducato X290*

- Possibilità di installare fino a 55 sensori (ad es. sensore di movimento, interruttore wireless)
- Progettato e configurato per Fiat Ducato X290
- Fornito con tutti i componenti per una facile installazione e un funzionamento affidabile
- Collegamento plug-in e sistema di allarme CAN bus
- Si integra con il telecomando originale
- Sirena di backup
- Distingue i pericoli reali da quelli fittizi

Codice 9600000374

Accessori per Dometic MS 680
Sensore di movimento radio / Codice 9600000376
Interruttore magnetico radio / Codice 9600000377

* Riprogrammabile per Fiat Ducato X250.





AUSILI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI

I parcheggi sono sempre stretti ed è difficile trovare un veicolo che sia davvero facile da parcheggiare. È ancora più difficile quando c'è qualcuno dietro che suona il clacson per farvi fretta... per fortuna sono stati inventati gli ausili di parcheggio, che vi aiutano nelle situazioni difficili ed evitano di ammaccare o graffiare la carrozzeria. Se il veicolo non è dotato di un ausilio di parcheggio originale, potete

installarlo facilmente. Per i furgoni, potete scegliere fra quattro sistemi collaudati: ausili di parcheggio per la parte posteriore o anteriore, tutti dotati di sensori piccolissimi e facili da montare. Il tutto, installazione compresa, costerà molto meno delle soluzioni aftermarket proposte dal produttore del veicolo.



DOMETIC MAGICWATCH MWE 9004

Ausilio di parcheggio posteriore per auto,
4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

- Ausilio di parcheggio posteriore
- Misurazione della distanza con quattro sensori a ultrasuoni
- Attivazione del sistema tramite retromarcia
- Alimentazione elettrica 12 e 24 V
- Sensori integrati per una finitura impeccabile
- Sensori verniciabili
- Disponibili come accessori opzionali: display digitale per indicazione visiva della distanza oppure display a LED

Codice 9600000362

Accessori opzionali

Display per indicazione visiva della distanza (12 V) / Codice 9600000364

Display a LED / Codice 9600000366

Punzone per sensori da 18 mm / Codice 9600000430

Punzone per sensori da 22 mm con supporto a 10° / Codice 9600000431



MEGLIO ANDARE SUL SICURO



DOMETIC MAGICWATCH MWE 820

Ausilio di parcheggio **posteriore** per auto,
4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

- Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia
- Modello base con un ottimo rapporto qualità-prezzo
- Può essere utilizzato anche su veicoli con barra di traino
- I sensori integrati sono verniciabili per una finitura impeccabile e quasi invisibile
- I quattro sensori a ultrasuoni misurano la distanza

Codice 9600000353



DOMETIC MAGICWATCH MWE 860

Ausilio di parcheggio **posteriore** per auto,
4 sensori integrati, con display, per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

- Il sistema include un elegante display a LED con allarme ottico e acustico
- Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia
- Modello base con un ottimo rapporto qualità-prezzo
- Può essere utilizzato anche su veicoli con barra di traino
- I sensori integrati sono verniciabili per una finitura impeccabile e quasi invisibile

Codice 9600000354



DOMETIC MAGICWATCH MWE 890

Ausilio di parcheggio per il **paraurti frontale** dell'auto

- Non richiede attivazione in quanto il sistema è collegato a tachimetro e retromarcia
- Il complemento ideale per ausili di parcheggio pre-esistenti per una protezione a tutto tondo
- Sensori integrati verniciabili
- Soluzione speciale per il montaggio nel paraurti anteriore
- Misura la distanza tramite quattro sensori a ultrasuoni
- Possibilità di allarme acustico e display disponibile come accessorio

Codice 9600000355



ACCESSORI PER MWE 890

Display a LED / Codice 9600000365

Interruttore esterno / Codice 9600000433

Punzone per sensori da 22 mm con supporto a 10° / Codice 9600000431

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel. +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
E-mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel. +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
E-mail info@dometic.at

BELGIO

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84
B-8490 Geluwe
Tel. +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
E-mail info@dometic.be

DANIMARCA

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75585966
Fax +45 75586307
E-mail info@dometic.dk

FINLANDIA

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel. +358 20 7413220
E-mail info@dometic.fi

FRANCIA

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel. +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
E-mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANIA

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 879-0
Fax +39 0543 754983
E-mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel. +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
E-mail info@waeco.com.hk

UNGHERIA

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerekgyártó u. 5.
Tel. +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
E-mail budapest@dometic.hu

ITALIA

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
E-mail vendite@dometic.it

GIAPPONE

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel. +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
E-mail info@dometic.jp

MESSICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel. +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
E-mail info@dometic.com.mx

PAESI BASSI

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustra 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel. +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
E-mail info@dometic.nl

NUOVA ZELANDA

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel. +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
E-mail customerservices@dometic.co.nz

NORVEGIA

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N-3262 Larvik
Tel. +47 33428450
Fax +47 33428459
E-mail info@dometic.no

POLONIA

DOMETIC POLAND SP. Z O.O.

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Varsavia
Tel. +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
E-mail info@dometic.pl

PORTOGALLO

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel. +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
E-mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Mosca
Tel. +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
E-mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel. +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
E-mail dometic@dometic.com.sg

SLOVACCHIA E REPUBBLICA CECA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
E-mail bratislava@dometic.com

SUDAFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel. +27 87 3530380
E-mail info@dometic.co.za

SPAGNA

DOMETIC SPAIN S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel. +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
E-mail info@dometic.es

SVEZIA

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel. +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
E-mail info@dometicgroup.se

SVIZZERA

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel. +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
E-mail info@dometic.ch

EMIRATI ARABI UNITI

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel. +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
E-mail info@dometic.ae

REGNO UNITO

DOMETIC UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel. +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
E-mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel. +1 574-264-2131