



LAMPADE



Light Up your Business!

INDICE



04 – 07

HELLA L'ESPERTO DELLA LUCE

- 05 La nostra esperienza per il vostro successo
- 07 Qualità comprovata



08 – 41

AUTOVETTURE

- 10 Gamma HELLA CARDBOARD
- 16 Vedere ed essere visti –
Panoramica degli impieghi sul veicolo
- 30 Gamma HELLA BLISTER
- 36 Vedere ed essere visti –
Panoramica degli impieghi sul veicolo



44 – 59

HEAVY DUTY

- 46 Gamma HELLA CARDBOARD
- 52 Vedere ed essere visti –
Panoramica degli impieghi sul veicolo



60 – 81

MOTOCICLI

- 62 Gamma HELLA CARDBOARD
- 66 Vedere e farsi vedere –
Panoramica degli impieghi su
motocicli
- 72 Gamma HELLA BLISTER
- 76 Vedere e farsi vedere –
Panoramica degli impieghi su
motocicli



82 – 95

MACCHINE AGRICOLE

- 84 Gamma HELLA CARDBOARD
- 88 Vedere ed essere visti –
Panoramica degli impieghi in
agricoltura



96 – 113

ACCESSORI

- 98 LED Retrofit
- 100 Kit di ricambi
- 102 Spiegazione della luce
- 106 I nostri clienti sono al centro
della nostra attività
- 107 Assistenza per voi e i vostri
clienti
- 108 Panoramica dei codici articolo
BLISTER
- 109 Panoramica codici articolo
CARDBOARD
- 112 Simboli



HELLA

ESPERTO DELLA LUCE

LA NOSTRA ESPERIENZA PER IL VOSTRO SUCCESSO



120 ANNI
DI INNOVAZIONE

DESIGN
ILLUMINOTECNICO
D'ALTA QUALITÀ



QUALITÀ SENZA
COMPROMESSI

SORGENTI LUMINOSE
CERTIFICATE



HELLA GUTMANN
S O L U T I O N S

ESPERTO
DI MISURAZIONI



Il tunnel luminoso più lungo d'Europa si trova alla HELLA di Lippstadt, in Germania. Con una lunghezza di 140 metri, questo canale luminoso è un luogo unico nel suo genere, ideale per l'esecuzione di prove di luce complesse ed accurate.

QUALITÀ COMPROVATA



Misurazione geometrica

Con un proiettore di misura si controlla la geometria del filamento in base alle norme di legge IEC 60810. Le dimensioni del filamento e la sua posizione nella lampada devono essere conformi alle prescrizioni della norma. Solo in questo modo è possibile ottenere prestazioni ottimali dei proiettori ed evitare l'abbagliamento del traffico in direzione opposta.



Test di resistenza alle vibrazioni e agli urti

In questo test, la resistenza alle vibrazioni della lampada ad incandescenza e soprattutto del filamento viene testata su un banco di prova elettrodinamico.



Test di durata

Le lampade a incandescenza HELLA sono sottoposte a test approfonditi per dimostrare la loro elevata affidabilità per un lungo periodo di tempo.



Test di aderenza della vernice

In una camera climatica, l'aderenza del rivestimento di vernice dei bulbi in vetro di diverso colore - come il PY21W - viene testata a diverse temperature e livelli di umidità. L'aderenza ottimale della vernice al bulbo di vetro garantisce la luce gialla prescritta dalla legge per gli indicatori di direzione per tutta la loro durata.



Misurazione del flusso luminoso

Il flusso luminoso e l'intensità luminosa delle lampade a incandescenza HELLA sono determinati nella sfera di Ulbricht e con il goniometro, con l'obiettivo di assicurare la massima efficienza luminosa delle lampade.

Conformità con gli standard leader mondiali



DOT

SAE
INTERNATIONAL®



ICA
OCP 0009
INMETRO

ARAI
Progress through Research

SCC



LIGHT UP YOUR BUSINESS
AUTOVETTURE



GAMMA HELLA CARDBOARD

IL PRODOTTO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA



SICUREZZA A PREZZI ACCESSIBILI

» Laura, 33 & Thomas, 39 - Genitori orgogliosi

"Si tratta di sicurezza, e se riusciamo a risparmiare, sono perfette per noi!"



UN PRODOTTO DI CUI CI SI PUÒ
FIDARE



GUIDATORE PER PASSIONE

» Ralph, 46 - Guidatore per passione

"Guidare è la mia passione. Vedere bene e presto è quello che conta. Mi accontento solo del meglio!"



PIÙ LUCE DOVE SERVE



GUIDATORE DI PROFESSIONE

» Michael, 34 - Tassista

"Guidare è il mio lavoro. Dalla mattina alla sera. Ogni giorno. Mi servono lampade affidabili e durevoli"



MAGGIORE DURATA



GUIDATORE CON STILE

» Lukas, 29 anni - Ama lo stile individuale

"Lo stile è importante, specialmente per la mia auto. Deve essere bella e catturare l'attenzione. "Apprezzo anche il comfort extra"



GUIDA CON STILE



SICUREZZA E COMFORT

» "Vedere ed essere visti con la moderna tecnologia allo xeno HELLA, una pietra miliare collaudata per la sicurezza e il comfort di guida"



XENO



QUALE LAMPADA A INCANDESCENZA È QUELLA GIUSTA PER VOI?

I conducenti di vetture hanno esigenze diverse per il loro veicolo e quindi anche in termini di luce. Con la gamma di lampade semplificata HELLA introduce una soluzione orientata al cliente.

Sia che i clienti siano attenti al prezzo, viaggino per motivi professionali o diano grande importanza allo stile: le lampade ad incandescenza HELLA soddisfano tutte queste esigenze.



» "Si tratta di sicurezza, e se riusciamo a risparmiare, sono perfette per noi!"

STANDARD

Disponibili in versione H1, H4, H7, H11 e anche H15, H18, H19, ... HELLA le ha tutte



SICUREZZA A PREZZI ACCESSIBILI

- Un classico molto amato – lampade alogene HELLA
- Perfette per le esigenze di sicurezza dei nostri clienti
- Qualità comprovata
- Rapporto qualità/prezzo ideale





» "Guidare è la mia passione. Vedere bene e presto è quello che conta. Sono soddisfatto solo del meglio!"

**PRESTAZIONI
+60 %**

Disponibili in versione
H1, H4, H7

GUIDATORE PER PASSIONE



- Prestazioni **+60 %***
- Vedere di più - Più luce per una maggiore visibilità
- Reagire più velocemente - Tempo di reazione più breve
- Più visibilità e guida con più comfort
- Fino al 60 % di luminosità in più*
- Fino a 25 metri* di visibilità in più



- Prestazioni **+120 %***
- Vedere di più - Più luce per una maggiore visibilità
- Reagire più velocemente - Tempo di reazione più breve
- Più visibilità e guida con più comfort
- Fino al 120%* di luminosità in più
- Fino a 50 metri* di visibilità in più

**PRESTAZIONI
+120 %**

Disponibili in versione
H1, H4, H7



* Rispetto alle lampade alogene standard (flusso luminoso)



» "Guidare è il mio lavoro. Dalla mattina alla sera. Ogni giorno. Mi servono lampade affidabili e durevoli"

LONG LIFE

Disponibili in versione
H1, H4, H7, H11, H16



GUIDATORE DI PROFESSIONE

- Durevole e affidabile
- Durata fino a 3 volte superiore a quella richiesta dall'ECE
- Maggiore durata di vita - Minore manutenzione



» "Lo stile è importante, specialmente per la mia auto. Deve essere bella e catturare l'attenzione. "Apprezzo anche il comfort extra"

WHITE LIGHT

Disponibili in versione
H1, H4, H7



GUIDA CON STILE

- Perfetta combinazione di stile e comfort
- Elegante look bianco allo xeno
- Fino al 30%* di luce in più
- Più sicurezza grazie a un contrasto più elevato





» "Vedere ed essere visti con la moderna tecnologia allo xeno HELLA, una pietra miliare collaudata per la sicurezza e il comfort di guida"

XENO

Disponibili in versione
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

SICUREZZA E COMFORT



- Distribuzione della luce più luminosa e più ampia*
- Qualità OE collaudata
- Più del doppio della luminosità*
- Distribuzione omogenea della luce



» Il GUIDATORE è la cosa più importante! Il comfort all'interno della cabina è fondamentale. Passate alle lampade a LED** per un'esperienza sostenibile e migliore.

LED RETROFIT




INTERNI CON STILE

- Lunga vita utile
- Luce bianca per un maggiore comfort (meno affaticamento)
- Miglioramento dei contrasti



VEDERE ED ESSERE VISTI - PANORAMICA DEGLI IMPIEGHI SUL VEICOLO



D1S

D2R/D2S

D3S

D4S

H4


H7

H8

H9

H10

H11



H3

H1

R2



W5W

R5W

H5W

C5W/K



P21W

PY21W

H21W



WY5W

W5W

WY21W

W21W



T4W

W5W

H6W



P21W

C21W





H13

H15

H16

H18

H19

HB3

HB3a

HB4

HB4a

HIR2



H8B

H9B

H11B

HB1 (9004)

HB2 (9003)

HB5 (9007)

H27W/1

H27W/2



W2,3W

W5W



W5W

T4W

C5W



W21/5W

R5W

R10W

P21/5W

P21/4W



P21W

P21/5W

P21/4W

W16W

 12 V


EAN

ECE

D1S



XENON

8GS 009 028-111 1 85* 35 PK32d-2 4.300 K

4082300496253 R99



D2S



XENON

8GS 007 949-261 1 85* 35 P32d-2 4.300 K

4082300496390 R99



D2R



XENON

8GS 007 001-151 1 85* 35 P32d-3 4.300 K

4082300496413 R99



D3S



XENON

8GS 009 028-311 1 42* 35 PK32d-5 4.300 K Free of Mercury

4082300496260 R99



D4S

















XENON

8GS 007 949-311 1 42* 35 P32d-5 4.300 K Free of Mercury

4082300496406 R99



12V		HELLA		V	W	i		EAN	ECE
H1 									
	STANDARD	8GH 002 089-131	1	12	55	P14.5s	Exact Fit	4082300022032	R37
	LONG LIFE	8GH 002 089-351	1	12	55	P14.5s	up to 3 x longer lifetime	4082300166590	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-211	1	12	55	P14.5s	up to 60 %, up to 400 h	4082300753981	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-011	1	12	55	P14.5s	up to 120 %, up to 250 h	4082300752199	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-111	1	12	55	P14.5s	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752182	R37
H3 									
	STANDARD	8GH 002 090-131	1	12	55	PK22s	Exact Fit	4082300022018	R37
	STANDARD	8GH 002 090-271	1	12	35	PK22s	Exact Fit, Low Wattage Lamp	4082300098037	R37
H4 									
	STANDARD	8GJ 002 525-131	1	12	60/55	P43t	Exact Fit	4082300021813	R37
	LONG LIFE	8GJ 002 525-481	1	12	60/55	P43t	up to 3 x longer lifetime	4082300165142	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-221	1	12	60/55	P43t	up to 60 %, up to 500 h	4082300753103	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-021	1	12	60/55	P43t	up to 120 %, up to 250 h	4082300752168	R37
	WHITE LIGHT	8GJ 223 498-121	1	12	60/55	P43t	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752175	R37
H7 									
	STANDARD	8GH 007 157-121	1	12	55	PX26d	Exact Fit	4082300070446	R37
	LONG LIFE	8GH 007 157-201	1	12	55	PX26d	up to 3 x longer lifetime	4082300165173	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-231	1	12	55	PX26d	up to 60 %, up to 300 h	4082300753967	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-031	1	12	55	PX26d	up to 120 %, up to 250 h	4082300752199	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-131	1	12	55	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752205	R37
H8 									
	STANDARD	8GH 008 356-121	1	12	35	PGJ19-1	Exact Fit	4082300165623	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-141	1	12	35	PGJ19-1	up to 3700 K, up to 600 h	4082300753080	R37
H8B 									
	STANDARD	8GH 008 356-011	1	12	35	PGJY19-1	Exact Fit	4082300634204	R37
H9 									
	STANDARD	8GH 008 357-001	1	12	65	PG19-5	Exact Fit	4082300149906	R37
	STANDARD	8GH 178 357-181	1	12	65	PG19-5	up to 3700 K, up to 600 h		

 12V


EAN

ECE

H9B



STANDARD

8GH 008 357-011 1 12 65 PGJY19-1 Exact Fit

4082300634211 R37



H10



STANDARD

8GH 009 063-121 1 12 42 PY20d Exact Fit

4082300634198 R37



H11



STANDARD

8GH 008 358-121 1 12 55 PGJ19-2 Exact Fit

4082300165630 R37

LONG LIFE

8GH 223 498-351 1 12 55 PGJ19-2 up to 3 x longer lifetime

4082300754216 R37

WHITE LIGHT

8GH 223 498-151 1 12 55 PGJ19-2 up to 3700 K, up to 600 h

4082300753097 R37



H11B



STANDARD

8GH 008 358-141 1 12 55 PGJY19-2 Exact Fit

4082300634228 R37



H13



STANDARD

8GJ 008 837-121 1 12 60/55 P26-4t Exact Fit

4082300247664 R37



H15



STANDARD

8GJ 168 119-001 1 12 55/15 PGJ 23t-1 Exact Fit

4082300285581 R37



H16

















LONG LIFE

8GH 186 996-001 1 12 19 PGJ19-11 up to 2 x longer lifetime

4082300566123 R37



12V		HELLA	V	W				EAN	ECE
H18 									
	STANDARD	8GH 217 337-101	1	12	65	PY26d-1	Exact Fit	4082300754568	R37
H19 									
	STANDARD	8GH 235 698-101	1	12	60/55	PU43t-3	Exact Fit	4082300754551	R37
HB1 (9004) 									
	STANDARD	8GJ 004 907-123	1	12	65/45	P29t	Exact Fit	4082300634440	-
HB2 (9003) 									
	STANDARD	8GJ 007 255-123	1	12	60/55	P43t	Exact Fit	4082300634457	R37
HB3 (9005) 									
	STANDARD	8GH 005 635-121	1	12	60	P20d	Exact Fit	4082300015508	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-161	1	12	60	P20d	up to 3700 K, up to 400 h	4082300754322	R37
HB4 (9006) 									
	STANDARD	8GH 005 636-121	1	12	51	P22d	Exact Fit	4082300015515	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-171	1	12	51	P22d	up to 3700 K, up to 500 h	4082300754339	R37
HB4A (9006XS) 									
	STANDARD	8GH 005 636-201	1	12	51	P22d	Exact Fit	4082300247596	R37

 12V


EAN

ECE

HB5 (9007)



STANDARD	8GJ 178 555-343	1	12	65/55	PX29t	Exact Fit	4082300634471	-
----------	-----------------	---	----	-------	-------	-----------	---------------	---

HIR2



STANDARD	8GH 009 319-001	1	12	55	PX22d	Exact Fit	4082300634174	R37
----------	-----------------	---	----	----	-------	-----------	---------------	-----

HS1



STANDARD	8GJ 329 393-043	1	12	35/35	PX43t	Exact Fit	4082300634426	R37
----------	-----------------	---	----	-------	-------	-----------	---------------	-----

H27W/1



STANDARD	8GH 008 991-021	1	12	27	PG13	Exact Fit	4082300287332	R37
----------	-----------------	---	----	----	------	-----------	---------------	-----

H27W/2



STANDARD	8GH 008 991-031	1	12	27	PG13	Exact Fit	4082300287349	R37
----------	-----------------	---	----	----	------	-----------	---------------	-----

R2










STANDARD	8GD 002 088-141	1	12	45/40	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300294705	R37
STANDARD	8GJ 004 173-121	1	12	60/55	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300065251	-

P21W



STANDARD	8GA 002 073-121	10	12	21	BA15s	Exact Fit	4082300191493	R37
STANDARD	8GA 002 073-281	10	12	21	BA15d	Exact Fit	4082300609165	R37
LONG LIFE	8GA 002 073-271	10	12	21	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191523	R37

12V		HELLA	V	W	i	EAN	ECE	
PY21W		STANDARD	8GA 006 841-121	10	12	21	BAU15s Exact Fit, Amber	4082300191547 R37
P21/4W		STANDARD	8GD 004 772-121	10	12	21/4	BAY15d Exact Fit	4082300191912 R37
P21/5W		STANDARD	8GD 002 078-121	10	12	21/5	BAY15d Exact Fit	4082300191882 R37
		LONG LIFE	8GD 002 078-221	10	12	21/5	BAY15d up to 2 x longer lifetime	4082300191899 R37
P27W (3156)		STANDARD	8GA 007 731-232	10	12	27	W2.5x16d Exact Fit	4082300651126 R37
C5W		STANDARD	8GM 002 092-121	10	12	5	SV8.5-8 Exact Fit, approx. 11/35 mm	4082300192032 R37
		LONG LIFE	8GM 002 092-171	10	12	5	SV8.5-8 up to 2 x longer lifetime	4082300192049 R37
C21W		STANDARD	8GM 002 091-181	10	12	21	SV8.5-8 Exact Fit, approx. 15.5/40 mm	4082300191998 R37
H5W		STANDARD	8GH 002 473-151	10	12	5	BA9s Exact Fit	4082300035445 -

12V		HELIX		V	W	i		EAN	ECE
H6W									
	STANDARD	8GH 007 643-121	10	12	6	BAX9s	Exact Fit	4082300191943	R37
H10W									
	STANDARD	8GH 002 473-191	10	12	10	BA9s	Exact Fit	4082300288407	-
H20W									
	STANDARD	8GH 002 473-132	1	12	20	BA9s	Exact Fit	4082300035773	-
H21W									
	LONG LIFE	8GH 008 417-001	1	12	21	BAY9s	up to 2 x longer lifetime	4082300150742	R37
K									
	STANDARD	8GM 002 091-121	10	12	18	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 15.5/40 mm	4082300191967	-
	STANDARD	8GM 002 091-131	10	12	10	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 11/40 mm	4082300191974	-
	STANDARD	8GM 002 091-141	10	12	15	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 15.5/40 mm	4082300191981	-
M									
	STANDARD	8GM 002 094-121	10	12	3	SV7-8	Exact Fit, approx. 8.2/30 mm	4082300192063	-
R5W									
	STANDARD	8GA 002 071-121	10	12	5	BA15s	Exact Fit	4082300191387	R37
	STANDARD	8GA 002 071-371	10	12	5	BA15d	Exact Fit	9314365000430	R37
	LONG LIFE	8GA 002 071-351	10	12	5	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191455	R37

12V

R10W



STANDARD	8GA 002 071-131	10	12	10	BA15s	Exact Fit	4082300191394	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-341	10	12	10	BA15s	up to 2 x longer lifetime	4082300191448	R37

T4W



STANDARD	8GP 002 067-121	10	12	4	BA9s	Exact Fit	4082300192117	R37
----------	-----------------	----	----	---	------	-----------	---------------	-----

T6W



STANDARD	8GP 007 676-121	10	12	6	BA9s	Exact Fit	4082300078442	R37
----------	-----------------	----	----	---	------	-----------	---------------	-----

W3W



STANDARD	8GP 003 594-141	10	12	3	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192216	R37
----------	-----------------	----	----	---	-----------	-----------	---------------	-----

W5W



STANDARD	8GP 003 594-121	10	12	5	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192209	R37
----------	-----------------	----	----	---	-----------	-----------	---------------	-----

WY5W







STANDARD	8GP 003 594-541	10	12	5	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192247	R37
----------	-----------------	----	----	---	-----------	-----------	---------------	-----




W16W



STANDARD	8GA 008 246-001	10	12	16	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300150735	R37
----------	-----------------	----	----	----	-----------	-----------	---------------	-----

AUTO - CARDBOARD

12V		HELLIP		V		W		i		EAN		ECE	
W21W													
													
STANDARD	8GA 008 892-002	10	12	21	W3x16d	Exact Fit		4082300176193	R37				
WY21W													
													
STANDARD	8GP 009 021-002	10	12	21	W3x16d	Exact Fit		4082300176216	R37				
W21/5W													
													
STANDARD	8GD 008 893-002	10	12	21/5	W3x16q	Exact Fit		4082300176209	R37				
W1,2W - W2,3W - W2W													
													
STANDARD	8GP 002 095-121	10	12	1,2	W2x4.6d	Exact Fit		4082300192179	-				
STANDARD	8GP 938 026-001	10	12	2,3	W2x4.6d	Exact Fit		4082300192254	R37				
STANDARD	8GP 009 716-002	10	12	2	W2x4.6d	Exact Fit		4082300241736	-				

12V		HELLA		V	W			EAN	ECE
LED-Festoon 36 mm									
	LED RETROFIT	8GL 178 560-551*	2	12	1	SV8,5-8	up to 4000 K	4082300557647	-
	LED RETROFIT	8GL 178 560-561*	2	12	1	SV8,5-8	up to 5000 K	4082300557688	-
LED-Festoon 41 mm									
	LED RETROFIT	8GL 178 560-571*	2	12	1	SV8,5-8	up to 4000 K	4082300558272	-
	LED RETROFIT	8GL 178 560-581*	2	12	1	SV8,5-8	up to 5000 K	4082300557992	-
LED-T10									
	LED RETROFIT	8GL 178 560-591*	2	12	1	W2,1x9,5d	up to 4000 K	4082300558005	-
	LED RETROFIT	8GL 178 560-601*	2	12	1	W2,1x9,5d	up to 5000 K	4082300558012	-

 12V


EAN

ECE

Plastic Socket Lamps


STANDARD	8GA 007 997-171	10	12	1,1	BX8.4d	Exact fit, orange	4082300191622	-
----------	-----------------	----	----	-----	--------	-------------------	---------------	---



STANDARD	8GA 007 997-011	10	12	1,2	W2x4.6d	Exact fit, white	4082300191738	-
----------	-----------------	----	----	-----	---------	------------------	---------------	---



STANDARD	8GA 007 997-031	10	12	1,2	B8.5d	Exact fit, black	4082300191752	-
----------	-----------------	----	----	-----	-------	------------------	---------------	---



STANDARD	8GA 007 997-041	10	12	1,2	B8.3d	Exact fit, black, contacts at the bottom	4082300191769	-
----------	-----------------	----	----	-----	-------	--	---------------	---



STANDARD	8GA 007 997-051	10	12	1,2	B8.7d	Exact fit, grey	4082300191776	-
----------	-----------------	----	----	-----	-------	-----------------	---------------	---



STANDARD	8GA 007 997-121	10	12	1,2	BX8.4d	Exact fit, black	4082300191578	-
----------	-----------------	----	----	-----	--------	------------------	---------------	---



STANDARD	8GA 007 997-211	10	12	1,2	BX8.5d	Exact fit, light-blue	4082300191660	-
----------	-----------------	----	----	-----	--------	-----------------------	---------------	---












STANDARD	8GA 007 997-241	10	12	1,2	BG8.5-5.5d	Exact fit, black	4082300191691	-
----------	-----------------	----	----	-----	------------	------------------	---------------	---



STANDARD	8GA 007 997-131	10	12	1,3	BX8.4d	Exact fit, green	4082300191585	-
----------	-----------------	----	----	-----	--------	------------------	---------------	---



12V		HELLA		V	W		i	EAN	ECE
	STANDARD	8GA 007 997-141	10	12	1,5	BX8.4d	Exact fit, beige	4082300191592	-
	STANDARD	8GA 007 997-161	10	12	1,5	B8.5d	Exact fit, beige	4082300191615	-
	STANDARD	8GA 007 997-001	10	12	2	B8.3d	Exact fit, white	4082300191721	-
	STANDARD	8GA 007 997-081	10	12	2	B8.5d	Exact fit, greenbeige	4082300191806	-
	STANDARD	8GA 007 997-091	10	12	2	B8.7d	Exact fit, green	4082300191813	-
	STANDARD	8GA 007 997-221	10	12	2	BX8.5d	Exact fit, light-green	4082300191677	-
	STANDARD	8GA 007 997-101	10	12	3	B10d	Exact fit, brown/miniature halogen	4082300191820	-
	STANDARD	8GA 007 997-111	10	12	5	B10d	Exact fit, black/miniature halogen	4082300191837	-
	STANDARD	8GS 006 677-121	10	12	2	BX8.4d	Exact fit, white-green	4082300192261	-

GAMMA HELLA BLISTER

IL PRODOTTO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA

AUTO - BLISTER



SICUREZZA A PREZZI ACCESSIBILI

» Laura, 33 & Thomas, 39 - Genitori orgogliosi

"Si tratta di sicurezza, e se riusciamo a risparmiare, sono perfette per noi!"



UN PRODOTTO DI CUI CI SI PUÒ
FIDARE



GUIDATORE PER PASSIONE

» Ralph, 46 - Guidatore per passione

"Guidare è la mia passione. Vedere bene e presto è quello che conta. Mi accontento solo del meglio!"



PIÙ LUCE DOVE SERVE



GUIDATORE DI PROFESSIONE

» Michael, 34 - Tassista

"Guidare è il mio lavoro. Dalla mattina alla sera. Ogni giorno. Mi servono lampade affidabili e durevoli"



MAGGIORE DURATA



GUIDATORE CON STILE

» Lukas, 29 anni - Ama lo stile individuale

"Lo stile è importante, specialmente per la mia auto. Deve essere bella e catturare l'attenzione. "Apprezzo anche il comfort extra"



GUIDA CON STILE



SICUREZZA E COMFORT

» "Vedere ed essere visti con la moderna tecnologia allo xeno HELLA, una pietra miliare collaudata per la sicurezza e il comfort di guida"



XENO



QUALE LAMPADA A INCANDESCENZA È QUELLA GIUSTA PER VOI?

I conducenti di vetture hanno esigenze diverse per il loro veicolo e quindi anche in termini di luce. Con la gamma di lampade semplificata HELLA introduce una soluzione orientata al cliente. Sia che i clienti siano attenti al prezzo, viaggino per motivi professionali o diano grande importanza allo stile: le lampade ad incandescenza HELLA soddisfano tutte queste esigenze.



» "Si tratta di sicurezza, e se riusciamo a risparmiare, sono perfette per noi!"

STANDARD

Disponibili in versione H1, H4, H7, H11 e anche H15, H18, H19, ... HELLA le ha tutte



SICUREZZA A PREZZI ACCESSIBILI

- Un classico molto amato – lampade alogene HELLA
- Perfette per le esigenze di sicurezza dei nostri clienti
- Qualità comprovata
- Rapporto qualità/prezzo ideale





» "Guidare è la mia passione. Vedere bene e presto è quello che conta. Mi accontento solo del meglio!"

PRESTAZIONI +60 %

Disponibili in versione
H1, H4, H7



GUIDATORE PER PASSIONE

- Prestazioni **+60 %***
- Vedere di più - Più luce per una maggiore visibilità
- Reagire più velocemente - Tempo di reazione più breve
- Più visibilità e guida con più comfort
- Fino al 60 % di luminosità in più*
- Fino a 25 metri* di visibilità in più



- Prestazioni **+120 %***
- Vedere di più - Più luce per una maggiore visibilità
- Reagire più velocemente - Tempo di reazione più breve
- Più visibilità e guida con più comfort
- Fino al 120%* di luminosità in più
- Fino a 50 metri* di visibilità in più

PRESTAZIONI +120 %

Disponibili in versione
H1, H4, H7



* Rispetto alle lampade alogene standard (flusso luminoso)



» "Guidare è il mio lavoro. Dalla mattina alla sera. Ogni giorno. Mi servono lampade affidabili e durevoli"

LONG LIFE

Disponibili in versione H1, H4, H7, H11



GUIDATORE DI PROFESSIONE

- Durevole e affidabile
- Durata fino a 3 volte superiore a quella richiesta dall'ECE
- Maggiore durata di vita - minore manutenzione



» "Lo stile è importante, specialmente per la mia auto. Deve essere bella e catturare l'attenzione. "Apprezzo anche il comfort extra"

WHITE LIGHT

Disponibili in versione H1, H4, H7



GUIDA CON STILE

- Perfetta combinazione di stile e comfort
- Elegante look bianco allo xeno
- Fino al 30%* di luce in più
- Più sicurezza grazie a un contrasto più elevato





» "Vedere ed essere visti con la moderna tecnologia allo xeno HELLA, una pietra miliare collaudata per la sicurezza e il comfort di guida"

XENO

Disponibili in versione
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S



SICUREZZA E COMFORT

- Distribuzione della luce più luminosa e più ampia*
- Qualità OE collaudata
- Più del doppio della luminosità*
- Distribuzione omogenea della luce



» Il GUIDATORE è la cosa più importante! Il comfort all'interno della cabina è fondamentale. Passate alle lampade a LED** per un'esperienza sostenibile e migliore.

LED RETROFIT



INTERNI CON STILE

- Lunga vita utile
- Luce bianca per un maggiore comfort (meno affaticamento)
- Miglioramento dei contrasti



VEDERE ED ESSERE VISTI - PANORAMICA DEGLI IMPIEGHI SUL VEICOLO

AUTO - BLISTER



D1S



D2R/D2S



D3S



H4



H7



H8



H9



H10



H3



H1



W5W



R5W



C5W/K



T4W



W5W



WY5W



W5W



W21W



P21W



PY21W



H11

HB3

HB4




W2,3W

W5W



W5W

T4W



C5W



P21W

P21/5W



P21/4W

W16W



P21W



R5W



R10W



P21/5W



P21/4W



 12 V


EAN

ECE

D1S



XENON

8GS 009 028-113 1 85* 35 PK32d-2 4.300 K

4082300760804 R99



D2S



XENON

8GS 007 949-263 1 85* 35 P32d-2 4.300 K

4082300760811 R99



D3S











XENON

8GS 009 028-313 1 42* 35 PK32d-5 4.300 K Free of Mercury

4082300760828 R99



12V		HELLA	V	W	i	EAN	ECE		
H1									
	STANDARD	8GH 002 089-138	1	12	55	P14.5s	Exact Fit	4082300751017	R37
	LONG LIFE	8GH 223 498-318	1	12	55	P14.5s	up to 3 x longer lifetime	4082300751796	R37
	LONG LIFE	8GH 223 498-314	2	12	55	P14.5s	up to 3 x longer lifetime	4082300751802	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-218	1	12	55	P14.5s	up to 60 %, up to 400 h	4082300751079	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-214	2	12	55	P14.5s	up to 60 %, up to 400 h	4082300751086	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-018	1	12	55	P14.5s	up to 120 %, up to 250 h	4082300751185	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-014	2	12	55	P14.5s	up to 120 %, up to 250 h	4082300751192	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-118	1	12	55	P14.5s	up to 4200 K, up to 250 h	4082300751246	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-114	2	12	55	P14.5s	up to 4200 K, up to 250 h	4082300751253	R37
H3									
	STANDARD	8GH 223 498-428	1	12	55	PK22s	Exact Fit	4082300751024	R37
H4									
	STANDARD	8GJ 002 525-138	1	12	60/55	P43t	Exact Fit	4082300751314	R37
	LONG LIFE	8GJ 002 525-896	1	12	60/55	P43t	up to 3 x longer lifetime	4082300751819	R37
	LONG LIFE	8GJ 002 525-894	2	12	60/55	P43t	up to 3 x longer lifetime	4082300751826	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-228	1	12	60/55	P43t	up to 60 %, up to 500 h	4082300751147	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-224	2	12	60/55	P43t	up to 60 %, up to 500 h	4082300751154	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-028	1	12	60/55	P43t	up to 120 %, up to 250 h	4082300751260	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-024	2	12	60/55	P43t	up to 120 %, up to 250 h	4082300751215	R37
	WHITE LIGHT	8GJ 223 498-128	1	12	60/55	P43t	up to 4200 K, up to 250 h	4082300751277	R37
	WHITE LIGHT	8GJ 223 498-124	2	12	60/55	P43t	up to 4200 K, up to 250 h	4082300751208	R37
H7									
	STANDARD	8GH 223 498-448	1	12	55	PX26d	Exact Fit	4082300751031	R37
	LONG LIFE	8GH 007 157-456	1	12	55	PX26d	up to 3 x longer lifetime	4082300751833	R37
	LONG LIFE	8GH 007 157-454	2	12	55	PX26d	up to 3 x longer lifetime	4082300751840	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-238	1	12	55	PX26d	up to 60 %, up to 300 h	4082300751161	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-234	2	12	55	PX26d	up to 60 %, up to 300 h	4082300751178	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-038	1	12	55	PX26d	up to 120 %, up to 250 h	4082300751222	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-034	2	12	55	PX26d	up to 120 %, up to 250 h	4082300751239	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-138	1	12	55	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h	4082300751284	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-134	2	12	55	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h	4082300751291	R37

 12V


EAN

ECE

H8



STANDARD	8GH 008 356-128	1	12	35	PGJ19-1	Exact Fit	4082300751048	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-148	1	12	35	PGJ19-1	up to 3700 K up to 600 h	4082300752113	R37

H9



STANDARD	8GH 008 357-008	1	12	65	PG19-5	Exact Fit	4082300751055	R37
----------	-----------------	---	----	----	--------	-----------	---------------	-----

H11



STANDARD	8GH 008 358-128	1	12	55	PGJ19-2	Exact Fit	4082300751062	R37
LONG LIFE	8GH 223 498-358	1	12	55	PGJ19-2	up to 3 x longer lifetime	4082300754216	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-158	1	12	55	PGJ19-2	up to 3700 K, up to 600 h	4082300752144	R37

HB3 (9005)



STANDARD	8GH 005 635-128	1	12	60	P20d	Exact Fit	4082300751093	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-168	1	12	60	P20d	up to 3700 K, up to 400 h	4082300752120	R37

HB4 (9006)









STANDARD	8GH 005 636-128	1	12	51	P22d	Exact Fit	4082300751130	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-178	1	12	51	P22d	up to 3700 K, up to 500 h	4082300752137	R37

P21W



STANDARD	8GA 002 073-123	2	12	21	BA15s	Exact Fit	4082300185508	R37
LONG LIFE	8GA 002 073-183	2	12	21	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300753929	R37

12V		HELLA		V	W	E		EAN	ECE
PY21W									
	STANDARD	8GA 006 841-123	2	12	21	BAU15s	Exact Fit, Amber	4082300215380	R37
	LONG LIFE	8GA 006 841-133	2	12	21	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300753974	R37
P21/4W									
	STANDARD	8GD 004 772-123	2	12	21/4	BAY15d	Exact Fit	4082300244809	R37
	LONG LIFE	8GD 004 772-133	2	12	21/4	BAY15d	up to 3 x longer lifetime	4082300753974	R37
P21/5W									
	STANDARD	8GD 002 078-123	2	12	21/5	BAY15d	Exact Fit	4082300185492	R37
	LONG LIFE	8GD 002 078-173	2	12	21/5	BAY15d	up to 2 x longer lifetime	4082300753912	R37
C5W									
	STANDARD	8GM 002 092-123	2	12	5	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 11/35 mm	4082300215342	R37
	LONG LIFE	8GM 002 092-133	2	12	5	SV8.5-8	up to 3 x longer lifetime	4082300752885	R37
R5W									
	STANDARD	8GA 002 071-123	2	12	5	BA15s	Exact Fit	4082300215311	R37
	LONG LIFE	8GA 002 071-353	2	12	5	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300752885	R37
R10W									
	STANDARD	8GA 002 071-133	2	12	10	BA15s	Exact Fit	4082300244441	R37
	LONG LIFE	8GA 002 071-333	2	12	10	BA15s	up to 2 x longer lifetime	4082300753936	R37

 12 V


EAN

ECE

T4W



STANDARD

8GP 002 067-123 2 12 4 BA9s Exact Fit

4082300185515 R37



W3W



STANDARD

8GP 003 594-143 2 12 3 W2.1x9.5d Exact Fit

4082300749731 R37



W5W



STANDARD

8GP 003 594-123 2 12 5 W2.1x9.5d Exact Fit

4082300215373 R37

LONG LIFE

8GP 003 594-163 2 12 5 W2.1x9.5d up to 3x longer lifetime

4082300753943 R37



WY5W



STANDARD

8GP 003 594-543 2 12 5 W2.1x9.5d Exact Fit

4082300244816 R37



W16W



STANDARD

8GA 008 246-003 2 12 16 W2.1x9.5d Exact Fit

4082300749700 R37



W21W






STANDARD

8GA 008 892-003 2 12 21 W3x16d Exact Fit

4082300749724 R37




12V		HELLA		V	W			EAN	ECE
LED-Festoon 36 mm									
	LED RETROFIT	8GL 178 560-551*	2	12	1	SV8,5-8	up to 4000 K	4082300557671	-
	LED RETROFIT	8GL 178 560-561*	2	12	1	SV8,5-8	up to 5000 K	4082300557688	-
LED-Festoon 41 mm									
	LED RETROFIT	8GL 178 560-571*	2	12	1	SV8,5-8	up to 4000 K	4082300558272	-
	LED RETROFIT	8GL 178 560-581*	2	12	1	SV8,5-8	up to 5000 K	4082300557992	-
LED-T10									
	LED RETROFIT	8GL 178 560-591*	2	12	1	W2,1x9,5d	up to 4000 K	4082300558005	-
	LED RETROFIT	8GL 178 560-601*	2	12	1	W2,1x9,5d	up to 5000 K	4082300558012	-



LIGHT UP YOUR BUSINESS
HEAVY DUTY





GAMMA HELLA CARDBOARD

IL PRODOTTO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA



EFFICIENCY

COSTS

SICUREZZA A PREZZI ACCESSIBILI

- » I costi d'esercizio sono adeguati?
Ogni componente conta.



UN PRODOTTO SU CUI FARE
AFFIDAMENTO



LUNGHE ORE AL VOLANTE - NELLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

- » Cantieri - Fori - Miniere ... Potrete affrontare anche le
condizioni più difficili, sia su strada che fuoristrada. Le
lampade ad incandescenza HELLA non vi deluderanno mai.



MAGGIORE DURATA
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI



SICUREZZA E COMFORT

- » Lampade allo xeno affidabili e di ottima qualità – anche per autocarri.



XENO



ESSERE VISIBILI

- » Ampia gamma di lampade di piccole dimensioni – Sicurezza per voi e per gli altri conducenti.



LAMPADE DI PICCOLE DIMENSIONI



DI CASA IN CABINA

- » Il GUIDATORE è la cosa più importante! Durante la guida o i periodi di riposo, il comfort in cabina è fondamentale. Passate alle lampade a LED* per un'esperienza sostenibile e migliorata.



* Solo per utilizzo in interni

COMFORT INTERNO A LED



QUALE LAMPADA A INCANDESCENZA È QUELLA GIUSTA PER VOI?

I conducenti di autocarri hanno esigenze diverse per il loro veicolo e quindi anche in termini di luce. HELLA introduce una soluzione orientata al cliente con la gamma semplificata di lampade ad incandescenza. Che siate alla ricerca di una sicurezza a prezzi accessibili su strada o fuoristrada o che abbiate bisogno di un'illuminazione più confortevole in cabina, le lampade a incandescenza HELLA soddisfano tutte le esigenze.

HEAVY DUTY



» I costi d'esercizio sono adeguati?
Ogni componente conta.

HEAVY DUTY

Disponibili in versione
H1, H3, H4, H7, H11, H15

SICUREZZA A PREZZI ACCESSIBILI



- Lampade ad incandescenza per impieghi gravosi progettate per prestazioni affidabili
- Ideali per autocarri e veicoli commerciali
- Eccellente rapporto qualità/prezzo



- » Cantieri - Fori - Miniere ...
Potrete affrontare anche le condizioni più difficili, sia su strada che fuoristrada. Le lampade ad incandescenza HELLA non vi deluderanno mai.

HEAVY DUTY EXPERT

Disponibili in versione H1, H3, H4, H7, H11



LUNGHE ORE AL VOLANTE -NELLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

- Massima resa luminosa
- Resistenza alle vibrazioni
- Con tutti i vantaggi delle lampade ad incandescenza di lunga durata
- Riduzione dei tempi di fermo macchina – Riduzione della manutenzione delle lampade a incandescenza



- » Lampade allo xeno affidabili e di ottima qualità – anche per autocarri.

XENO

Disponibili in versione D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

SICUREZZA E COMFORT



- Distribuzione della luce più luminosa e più ampia*
- Qualità OE collaudata
- Più del doppio della luminosità*
- Distribuzione omogenea della luce



* Rispetto alle lampade alogene standard (flusso luminoso)



» Ampia gamma di lampade di piccole dimensioni – Sicurezza per voi e per gli altri conducenti.

HEAVY DUTY

Disponibili in versione R5W, P21W, PY21W, W5W, ...

ESSERE VISIBILI



- Disponibilità di tutti i tipi di lampade ad incandescenza
- Sviluppate appositamente per esigenze estreme nel settore heavy duty
- Resistenza alle vibrazioni



» Il GUIDATORE è la cosa più importante! Durante la guida o i periodi di riposo, il comfort in cabina è fondamentale. Passate alle lampade a LED* per un'esperienza sostenibile e migliorata.

LED RETROFIT



CABIN IS HOME

- Lunga durata
- Luce bianca per un maggiore comfort (meno affaticamento)
- Miglioramento dei contrasti



VEDERE ED ESSERE VISTI - PANORAMICA DEGLI IMPIEGHI SUL VEICOLO



D1S



D2R/D2S



D3S



D4S



H4



H7



H11



H15



W5W



R5W



C5W/K



S2



H3



H1



R2



W3W



W5W



1,2W






T4W



W5W





 W3W W5W







 W5W T4W C5W










 H21W P21W PY21W







 R5W R10W P21/5W







 P21W P21/5W

24 V



EAN

ECE

D1S



XENON

8GS 009 028-111 1 85* 35 PK32d-2 4.300 K

4082300496253 R99



D2S



XENON

8GS 007 949-261 1 85* 35 P32d-2 4.300 K

4082300496390 R99



D2R



XENON

8GS 007 001-151 1 85* 35 P32d-3 4.300 K

4082300496413 R99



D3S



XENON

8GS 009 028-311 1 42* 35 PK32d-5 4.300 K Free of Mercury

4082300496260 R99



D4S



XENON

8GS 007 949-311 1 42* 35 P32d-5 4.300 K Free of Mercury

4082300496406 R99



24 V		HELLA		V	W	EAN		ECE
H1								
	HEAVY DUTY	8GH 002 089-251	1	24	70	P14.5s	4082300022049	R37
	HEAVY DUTY EXPERT	8GH 002 089-491	1	24	70	P14.5s up to 2 x longer	4082300240627	R37
H3								
	HEAVY DUTY	8GH 002 090-251	1	24	70	PK22s	4082300022025	R37
	HEAVY DUTY EXPERT	8GH 002 090-471	1	24	70	PK22s up to 2 x longer	4082300240634	R37
H4								
	HEAVY DUTY	8GJ 002 525-251	1	24	75/70	P43t	4082300021998	R37
	HEAVY DUTY EXPERT	8GJ 002 525-511	1	24	75/70	P43t up to 2 x longer	4082300240641	R37
H7								
	HEAVY DUTY	8GH 007 157-241	1	24	70	PX26d	4082300082852	R37
	HEAVY DUTY EXPERT	8GH 007 157-231	1	24	70	PX26d up to 2 x longer	4082300235999	R37
H11								
	HEAVY DUTY	8GH 008 358-241	1	24	70	PGJ19-2	4082300245981	R37
	HEAVY DUTY EXPERT	8GH 008 358-251	1	24	70	PGJ19-2 up to 2 x longer	4082300240658	R37
H15								
	HEAVY DUTY	8GJ 168 119-241	1	24	45/40	BA20d	4082300336283	R37
R2								
	HEAVY DUTY	8GD 002 088-271	1	24	55/50	P45t Halogen	4082300287011	R37
	HEAVY DUTY	8GJ 003 133-242	1	24	75/70	P45t Halogen	4082300065244	-

24 V



EAN

ECE

P21W



HEAVY DUTY	8GA 002 073-241	10	24	21	BA15s	4082300191509	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GA 002 073-251	10	24	21	BA15s	4082300191516	R37

PY21W



HEAVY DUTY	8GA 006 841-241	10	24	21	BAU15s Amber	4082300191554	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GA 006 841-251	10	24	21	BAU15s Amber	4082300191561	R37

P21/5W



HEAVY DUTY	8GD 002 078-241	10	24	21/5	BAY15d	4082300191905	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GD 002 078-011	10	24	21/5	BAY15d	4082300191875	R37

R



HEAVY DUTY	8GA 002 072-241	10	24	15	BA15s	4082300191486	-
HEAVY DUTY	8GA 002 072-291	10	24	15	BA15s	4082300608427	-

F2



HEAVY DUTY	8GA 002 083-251	10	24	35	BA20s	4082300021981	-
------------	-----------------	----	----	----	-------	---------------	---

C5W









HEAVY DUTY	8GM 002 092-241	10	24	5	SV8.5-8	4082300192056	R32
------------	-----------------	----	----	---	---------	---------------	-----

H



HEAVY DUTY	8GP 002 068-241	10	24	2	BA9s	4082300192162	-
------------	-----------------	----	----	---	------	---------------	---

24 V		HELLA	V	W	i	EAN	ECE		
H21W		HEAVY DUTY	8GH 008 417-012	10	24	21	BAY9s	4082300176186	R37
J		HEAVY DUTY	8GP 002 066-241	10	24	3	BA7s	4082300192094	-
K		HEAVY DUTY	8GM 002 091-241	10	24	18	SV8.5-8 T15 x 40 mm	4082300192001	-
		HEAVY DUTY	8GM 002 091-251	10	24	10	SV8.5-8 T11 x 40 mm	4082300192018	-
		HEAVY DUTY	8GM 002 091-261	10	24	15	SV8.5-8 T15 x 40 mm	4082300192025	-
M		HEAVY DUTY	8GM 002 094-241	10	24	3	SV7-8 T8 x 30 mm	4082300192070	-
R5W		HEAVY DUTY	8GA 002 071-241	10	24	5	BA15s	4082300191400	R37
		HEAVY DUTY	8GA 002 071-361	10	24	5	BA15d 2-polar socket	4082300191462	R37
		HEAVY DUTY EXPERT	8GA 002 071-261	10	24	5	BA15s up to 4 x longer	4082300191424	R37
R10W		HEAVY DUTY	8GA 002 071-251	10	24	10	BA15s	4082300191417	R37
		HEAVY DUTY EXPERT	8GA 002 071-271	10	24	10	BA15s up to 4 x longer	4082300191431	R37
S2		HEAVY DUTY	8GD 002 084-251	10	24	45/40	BA20d	4082300021905	-

 24 V


EAN

ECE

T4W



HEAVY DUTY	8GP 002 067-241	10	24	4	BA9s	4082300192124	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GP 002 067-261	10	24	4	BA9s up to 3 x longer	4082300192131	R37



W1,2W - W2W



HEAVY DUTY	8GP 002 095-241	10	24	1,2	W2x4,6d	4082300192186	-
HEAVY DUTY	8GA 007 997-181	10	24	2	W2x4,6d	4082300191639	-



W2W



HEAVY DUTY	8GA 008 901-241	10	24	2	W2.1x9.5	4082300191868	-
------------	-----------------	----	----	---	----------	---------------	---



W3W



HEAVY DUTY	8GP 003 594-241	10	24	3	W2.1x9.5d	4082300192223	R37
------------	-----------------	----	----	---	-----------	---------------	-----



W5W



HEAVY DUTY	8GP 003 594-251	10	24	5	W2.1x9.5d	4082300192230	R37
------------	-----------------	----	----	---	-----------	---------------	-----



LED-Festoon 36 mm



LED RETROFIT	8GL 178 560-551*	1	12	1	SV8,5-8 up to 4000 K	4082300557671	-
LED RETROFIT	8GL 178 560-561*	1	12	1	SV8,5-8 up to 5000 K	4082300557688	-

LED-Festoon 41 mm










LED RETROFIT	8GL 178 560-571*	1	12	1	SV8,5-8 up to 4000 K	4082300558272	-
LED RETROFIT	8GL 178 560-581*	1	12	1	SV8,5-8 up to 5000 K	4082300557992	-

LED-T10



LED RETROFIT	8GL 178 560-591*	2	12	1	W2,1x9,5d up to 4000 K	4082300558005	-
LED RETROFIT	8GL 178 560-601*	2	12	1	W2,1x9,5d up to 5000 K	4082300558012	-

24 V		HELLA	V	W	III	i	EAN	ECE
Plastic Socket Lamps								
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-021	10	24	1	W2x4.6d	White	4082300191745 -
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-061	10	24	1,2	B8.3d	Grey	4082300191783 -
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-071	10	24	1,2	B8.5d	Grey	4082300191790 -
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-191	10	24	1,2	EBS	Yellow	4082300191646 -
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-201	10	24	1,2	EBS R6	Brown	4082300191653 -
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-272	10	24	1,2	EBS N10	Beige	4082300176070 -
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-261	10	24	1,2	BX8.5d	Brown	4082300191714 -



MOTOCICLI - CARDBOARD



LIGHT UP YOUR BUSINESS

MOTOCICLI



MOTOCICLI - CARDBOARD

GAMMA HELLA CARDBOARD

IL PRODOTTO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA



TRAFFICO A TUTTO TONDO / URBANO

» Kirsten

"Vedere ed essere visto, questo è quello che cerco, mentre mi destreggio del traffico cittadino"



UN PRODOTTO DI CUI CI SI PUÒ FIDARE



PASSIONE

» Peter

"Il motociclismo è la mia passione. Vedere bene e presto è quello che conta. Mi accontento solo del meglio!"



PIÙ LUCE DOVE SERVE



INDIVIDUALE / TOUR

» Ben

"La mia moto mi assomiglia: unica, elegante, moderna. La sicurezza è un must. L'aspetto fa la differenza"



GUIDA CON STILE



QUALE LAMPADA A INCANDESCENZA È QUELLA GIUSTA PER VOI?

I motociclisti hanno esigenze diverse per le loro moto e quindi in termini di luce. Con la gamma semplificata di lampade ad incandescenza, HELLA introduce una soluzione orientata al cliente. In città, sul campo o anche in pista: le lampade a incandescenza HELLA soddisfano tutte le esigenze.



» "Vedere ed essere visto, questo è quello che cerco, mentre mi destreggio del traffico cittadino"

STANDARD

Disponibili in versione H1, H4, H7, H11 e anche H15, H18, H19, ... HELLA le ha tutte



TRAFFICO A TUTTO TONDO / URBANO

- Un classico molto amato – lampade alogene HELLA
- Perfette per le esigenze di sicurezza dei nostri clienti
- Qualità comprovata
- Rapporto qualità/prezzo ideale



» "La mia moto mi assomiglia: unica, elegante, moderna. La sicurezza è un must. L'aspetto fa la differenza"

WHITE LIGHT

Disponibili in versione H1, H4, H7



INDIVIDUALE / TOUR

- Perfetta combinazione di stile e comfort
- Elegante look bianco allo xeno
- Fino al 30%* di luce in più
- Più sicurezza grazie a un contrasto più elevato





» "Il motociclismo è la mia passione.
Vedere bene e presto è quello che conta.
Mi accontento solo del meglio!"

**PRESTAZIONI
+60 %**

Disponibili in versione
H1, H4, H7

PASSIONE



- Prestazioni **+60 %***
- Vedere di più - Più luce per una maggiore visibilità
- Reagire più velocemente - Tempo di reazione più breve
- Più visibilità e guida con più comfort
- Fino al 60% di luminosità in più*
- Fino a 25 metri* di visibilità in più



- Prestazioni **+120 %***
- Vedere di più - Più luce per una maggiore visibilità
- Reagire più velocemente - Tempo di reazione più breve
- Più visibilità e guida con più comfort
- Fino al 120%* di luminosità in più
- Fino a 50 metri* di visibilità in più

**PRESTAZIONI
+120 %**

Disponibili in versione
H1, H4, H7



VEDERE ED ESSERE VISTI – PANORAMICA DELL'IMPIEGO SU DUE RUOTE



H1



H3



H4



H7



H8



H9



H11



R5W



R10W



T4W



W3W



W5W



H6W



W16W



H6W



W5W



R5W



RY10W



P21W



P21/5W



H6W



H21W



W5W



R5W




R10W



P21W




P21/5W





HR2



HS1



S1



S2



S3




R10W



P21W



P21/5W



R5W



R10W



W3W



W5W



T4W



P21W



P21/5W



R5W



R10W



T4W



W3W



W5W



H6W



C5W

12V



EAN

ECE

H1										
	STANDARD	8GH 002 089-131	1	12	55	P14.5s	Exact Fit		4082300022032	R37
	LONG LIFE	8GH 002 089-351	1	12	55	P14.5s	up to 3 x longer lifetime		4082300166590	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-211	1	12	55	P14,5s	up to 60 %, up to 400 h		4082300753981	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-011	1	12	55	P14,5s	up to 120 %, up to 250 h		4082300752199	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-111	1	12	55	P14,5s	up to 4200 K, up to 250 h		4082300752182	R37

H3										
	STANDARD	8GH 002 090-131	1	12	55	PK22s	Exact Fit		4082300022018	R37















H4										
	STANDARD	8GJ 002 525-131	1	12	60/55	P43t	Exact Fit		4082300021813	R37
	LONG LIFE	8GJ 002 525-481	1	12	60/55	P43t	up to 3 x longer lifetime		4082300165142	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-221	1	12	60/55	P43t	up to 60 %, up to 500 h		4082300753103	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-021	1	12	60/55	P43t	up to 120 %, up to 250 h		4082300752168	R37
	WHITE LIGHT	8GJ 223 498-121	1	12	60/55	P43t	up to 4200 K, up to 250 h		4082300752175	R37

H7										
	STANDARD	8GH 007 157-121	1	12	55	PX26d	Exact Fit		4082300070446	R37
	LONG LIFE	8GH 007 157-201	1	12	55	PX26d	up to 3 x longer lifetime		4082300165173	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-231	1	12	55	PX26d	up to 60 %, up to 300 h		4082300753967	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-031	1	12	55	PX26d	up to 120 %, up to 250 h		4082300752199	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-131	1	12	55	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h		4082300752205	R37

H8										
	STANDARD	8GH 008 356-121	1	12	35	PGJ19-1	Exact Fit		4082300165623	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-141	1	12	35	PGJ19-1	up to 3700 K, up to 600 h		4082300753080	R37

H9										
	STANDARD	8GH 008 357-001	1	12	65	PG19-5	Exact Fit		4082300149906	R37

H11										
	STANDARD	8GH 008 358-121	1	12	55	PGJ19-2	Exact Fit		4082300165630	R37
	LONG LIFE	8GH 223 498-351	1	12	55	PGJ19-2	up to 3 x longer lifetime		4082300754216	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-151	1	12	55	PGJ19-2	up to 3700 K, up to 600 h		4082300753097	R37

12V		HELLA		V	W	E		EAN	ECE
HR2 									
	STANDARD	8GD 002 088-141	1	12	45/40	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300294705	R37
	STANDARD	8GJ 004 173-121	1	12	60/55	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300065251	R37
HS1 									
	STANDARD	8GJ 329 393-043	1	12	35/35	PX43t	Exact Fit	4082300634426	R37
F2 									
	STANDARD	8GA 002 083-131	1	12	35	BA20s	Exact Fit	4082300021974	-
P21W 									
	STANDARD	8GA 002 073-121	10	12	21	BA15s	Exact Fit	4082300191493	R37
	STANDARD	8GA 002 073-281	10	12	21	BA15s	Exact Fit	4082300609165	R37
	LONG LIFE	8GA 002 073-271	10	12	21	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191523	R37
P21/5W 									
	STANDARD	8GD 002 078-121	10	12	21/5	BAY15d	Exact Fit	4082300191882	R37
	LONG LIFE	8GD 002 078-221	10	12	21/5	BAY15d	up to 2 x longer lifetime	4082300191899	R37
R 									
	STANDARD	8GA 002 072-121	10	12	18	BA15s	Exact Fit	4082300191479	-
S1 									
	STANDARD	8GD 008 897-061	10	6	25/25	BA20d	Exact Fit, symmetrical	4082300165227	R37
	STANDARD	8GD 008 897-121	10	12	25/25	BA20d	Exact Fit	4082300165234	R37

 12V


EAN

ECE

S2



STANDARD	8GD 008 898-061	10	6	35/35	BA20d	Exact Fit	4082300165241	R37
STANDARD	8GD 002 084-131	10	12	35/35	BA20d	Exact Fit	4082300021950	R37
STANDARD	8GD 002 084-151	10	12	45/40	BA20d	Exact Fit	4082300159240	-

S3



STANDARD	8GA 008 899-061	10	6	15	P26s	Exact Fit	4082300191844	R37
STANDARD	8GA 008 899-121	10	12	15	P26s	Exact Fit	4082300191851	R37

C5W



STANDARD	8GM 002 092-121	10	12	5	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 11/35 mm	4082300192032	R37
LONG LIFE	8GM 002 092-171	10	12	5	SV8.5-8	up to 2 x longer lifetime	4082300192049	R37

H6W



STANDARD	8GH 007 643-121	10	12	6	BAX9s	Exact Fit	4082300191943	R37
----------	-----------------	----	----	---	-------	-----------	---------------	-----

K



STANDARD	8GM 002 091-121	10	12	18	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 15.5/40 mm	4082300191967	-
STANDARD	8GM 002 091-141	10	12	15	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 15.5/40 mm	4082300191981	-

R5W



STANDARD	8GA 002 071-121	10	12	5	BA15s	Exact Fit	4082300191387	R37
STANDARD	8GA 002 071-371	10	12	5	BA15d	Exact Fit	9314365000430	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-351	10	12	5	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191455	R37

R10W



STANDARD	8GA 002 071-131	10	12	10	BA15s	Exact Fit	4082300191394	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-341	10	12	10	BA15s	up to 4 x longer lifetime	4082300191448	R37


12V









T4W



STANDARD	8GP 002 067-061	10	6	4	BA9s	Exact Fit	4082300192100	R37
STANDARD	8GP 002 067-121	10	12	4	BA9s	Exact Fit	4082300192117	R37

W3W



STANDARD	8GP 003 594-141	10	12	3	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192216	R37
----------	-----------------	----	----	---	-----------	-----------	---------------	-----

W5W



STANDARD	8GP 003 594-121	10	12	5	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192209	R37
----------	-----------------	----	----	---	-----------	-----------	---------------	-----

W5;1,2W/2,3W



STANDARD	8GP 002 095-121	10	12	1,2	W2x4.6d	Exact Fit	4082300192179	R37
----------	-----------------	----	----	-----	---------	-----------	---------------	-----

GAMMA HELLA BLISTER

IL PRODOTTO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA



TRAFFICO A TUTTO TONDO / URBANO

» Kirsten

"Vedere ed essere visto, questo è quello che cerco, mentre mi destreggio del traffico cittadino"



UN PRODOTTO DI CUI CI SI PUÒ FIDARE



PASSIONE

» Peter

"Il motociclismo è la mia passione. Vedere bene e presto è quello che conta. Mi accontento solo del meglio!"



PIÙ LUCE DOVE SERVE



INDIVIDUALE / TOUR

» Ben

"La mia moto mi assomiglia: unica, elegante, moderna. La sicurezza è un must. L'aspetto fa la differenza"



GUIDA CON STILE



QUALE LAMPADA A INCANDESCENZA È QUELLA GIUSTA PER VOI?

I motociclisti hanno esigenze diverse per il loro veicolo e quindi anche in termini di luce. Con la gamma semplificata di lampade HELLA propone una soluzione orientata al cliente. Non importa se i clienti guidano principalmente nel traffico cittadino, se amano guidare in campagna o se scendono talvolta anche in pista: le lampade a incandescenza HELLA soddisfano tutte le esigenze.



» "Vedere ed essere visto, questo è quello che cerco, mentre mi destreggio del traffico cittadino"

STANDARD

Disponibili in versione H1, H4, H7, H11 e anche H15, H18, H19, ... HELLA le ha tutte



TRAFFICO A TUTTO TONDO / URBANO

- Un classico molto amato – lampade alogene HELLA
- Perfette per le esigenze di sicurezza dei nostri clienti
- Qualità comprovata
- Rapporto qualità/prezzo ideale



» "La mia moto mi assomiglia: unica, elegante, moderna. La sicurezza è un must. L'aspetto fa la differenza"

WHITE LIGHT

Disponibili in versione H1, H4, H7



INDIVIDUALE / TOUR

- Perfetta combinazione di stile e comfort
- Elegante look bianco allo xeno
- Fino al 30%* di luce in più
- Più sicurezza grazie a un contrasto più elevato





» "Il motociclismo è la mia passione.
Vedere bene e presto è quello che conta.
Mi accontento solo del meglio!"

**PRESTAZIONI
+60 %**

Disponibili in versione
H1, H4, H7



APPASSIONATO / AMBIZIOSO

- Prestazioni **+60 %***
- Vedere di più - Più luce per una maggiore visibilità
- Reagire più velocemente - Tempo di reazione più breve
- Più visibilità e guida con più comfort
- Fino al 60 % di luminosità in più*
- Fino a 25 metri* di visibilità in più



- Prestazioni **+120 %***
- Vedere di più - Più luce per una maggiore visibilità
- Reagire più velocemente - Tempo di reazione più breve
- Più visibilità e guida con più comfort
- Fino al 120%* di luminosità in più
- Fino a 50 metri* di visibilità in più

**PRESTAZIONI
+120 %**


Disponibili in versione
H1, H4, H7



VEDERE ED ESSERE VISTI – PANORAMICA DELL'IMPIEGO SU MOTOCICLI



H1



H3



H4



H7



H8



H9



H11



R5W



R10W



T4W



W3W



R5W



R10W



P21W



P21/5W



H6W



H21W



W5W



R5W




R10W



P21W



P21/5W






R10W



P21W



P21/5W



R5W



R10W



W3W



W5W



T4W



P21W



P21/5W



R5W



R10W



T4W



W3W



W5W



C5W

MOTOCICLI - BLISTER

12V















H1										
	STANDARD	8GH 002 089-138	1	12	55	P14.5s	Exact Fit		4082300751017	R37
	LONG LIFE	8GH 223 498-318	1	12	55	P14.5s	up to 3 x longer lifetime		4082300751796	R37
	LONG LIFE	8GH 223 498-314	2	12	55	P14.5s	up to 3 x longer lifetime		4082300751802	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-218	1	12	55	P14.5s	up to 60 %, up to 400 h		4082300751079	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-214	2	12	55	P14.5s	up to 60 %, up to 400 h		4082300751086	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-018	1	12	55	P14.5s	up to 120 %, up to 250 h		4082300751185	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-014	2	12	55	P14.5s	up to 120 %, up to 250 h		4082300751192	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-118	1	12	55	P14.5s	up to 4200 K, up to 250 h		4082300751246	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-114	2	12	55	P14.5s	up to 4200 K, up to 250 h		4082300751253	R37

H3										
	STANDARD	8GH 223 498-428	1	12	55	PK22s	Exact Fit		4082300751024	R37

H4										
	STANDARD	8GJ 002 525-138	1	12	60/55	P43t	Exact Fit		4082300751314	R37
	LONG LIFE	8GJ 002 525-896	1	12	60/55	P43t	up to 3 x longer lifetime		4082300751819	R37
	LONG LIFE	8GJ 002 525-894	2	12	60/55	P43t	up to 3 x longer lifetime		4082300751826	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-228	1	12	60/55	P43t	up to 60 %, up to 500 h		4082300751147	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-224	2	12	60/55	P43t	up to 60 %, up to 500 h		4082300751154	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-028	1	12	60/55	P43t	up to 120 %, up to 250 h		4082300751260	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-024	2	12	60/55	P43t	up to 120 %, up to 250 h		4082300751215	R37
	WHITE LIGHT	8GJ 223 498-128	1	12	60/55	P43t	up to 4200 K, up to 250 h		4082300751277	R37
	WHITE LIGHT	8GJ 223 498-124	2	12	60/55	P43t	up to 4200 K, up to 250 h		4082300751208	R37

H7										
	STANDARD	8GH 223 498-448	1	12	55	PX26d	Exact Fit		4082300751031	R37
	LONG LIFE	8GH 007 157-456	1	12	55	PX26d	up to 3 x longer lifetime		4082300751833	R37
	LONG LIFE	8GH 007 157-454	2	12	55	PX26d	up to 3 x longer lifetime		4082300751840	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-238	1	12	55	PX26d	up to 60 %, up to 300 h		4082300751161	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-234	2	12	55	PX26d	up to 60 %, up to 300 h		4082300751178	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-038	1	12	55	PX26d	up to 120 %, up to 250 h		4082300751222	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-034	2	12	55	PX26d	up to 120 %, up to 250 h		4082300751239	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-138	1	12	55	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h		4082300751284	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-134	2	12	55	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h		4082300751291	R37

12V		HELLA		V	W	E		EAN	ECE
H8 									
	STANDARD	8GH 008 356-128	1	12	35	PGJ19-1	Exact Fit	4082300751048	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-148	1	12	35	PGJ19-1	up to 3700 K up to 600 h	4082300752113	R37
H9 									
	STANDARD	8GH 008 357-008	1	12	65	PG19-5	Exact Fit	4082300751055	R37
H11 									
	STANDARD	8GH 008 358-128	1	12	55	PGJ19-2	Exact Fit	4082300751062	R37
	LONG LIFE	8GH 223 498-358	1	12	55	PGJ19-2	up to 3 x longer lifetime	4082300754216	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-158	1	12	55	PGJ19-2	up to 3700 K, up to 600 h	4082300752144	R37
P21W 									
	STANDARD	8GA 002 073-123	2	12	21	BA15s	Exact Fit	4082300185508	R37
	LONG LIFE	8GA 002 073-183	2	12	21	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300753929	R37
P21/5W 									
	STANDARD	8GD 002 078-123	2	12	21/5	BAY15d	Exact Fit	4082300185492	R37
	LONG LIFE	8GD 002 078-173	2	12	21/5	BAY15d	up to 2 x longer lifetime	4082300753912	R37
C5W 									
	STANDARD	8GM 002 092-123	2	12	5	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 11/35 mm	4082300215342	R37

 12V


EAN

ECE

R5W



STANDARD	8GA 002 071-123	2	12	5	BA15s	Exact Fit	4082300215311	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-353	2	12	5	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300752885	R37

R10W



STANDARD	8GA 002 071-133	2	12	10	BA15s	Exact Fit	4082300244441	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-333	2	12	10	BA15s	up to 4 x longer lifetime	4082300753936	R37

T4W



STANDARD	8GD 002 078-123	2	6	4	BA9s	Exact Fit	4082300185492	R37
----------	-----------------	---	---	---	------	-----------	---------------	-----

W3W



STANDARD	8GP 003 594-143	2	12	3	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300749731	R37
----------	-----------------	---	----	---	-----------	-----------	---------------	-----

W5W



STANDARD	8GP 003 594-123	2	12	5	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300753943	R37
----------	-----------------	---	----	---	-----------	-----------	---------------	-----



MACHINE AGRICOLE



LIGHT UP YOUR BUSINESS
AGRICOLTURA



MACCHINE AGRICOLE

GAMMA HELLA CARDBOARD

IL PRODOTTO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA



L'AGRICOLTORE ATTENTO AL PREZZO

» Daniel, 41 - Agricoltore

"Sicurezza, affidabilità, durata nel tempo, ad un giusto prezzo, ecco cosa cerco."



UN PRODOTTO DI CUI POTETE FIDARVI



L'AGRICOLTORE PROFESSIONISTA

» Pietro, 55 - Contoterzista

"Durante la stagione, le mie macchine sono all'opera giorno e notte. "La luminosità della luce allo xeno è un must."



SICUREZZA E COMFORT



ESSERE VISIBILI

- » Ampia gamma di lampade di piccole dimensioni – Sicurezza per voi e per gli altri.



LAMPADINE DI PICCOLE DIMENSIONI



QUALE LAMPADA A INCANDESCENZA È QUELLA GIUSTA PER VOI?

Gli agricoltori hanno esigenze diverse per il loro veicolo e quindi anche in termini di luce. Con la gamma semplificata di lampade HELLA propone una soluzione orientata al cliente. Sia che i clienti siano agricoltori per hobby o professionisti attivi ad ogni ora del giorno e della notte, le lampade a incandescenza HELLA soddisfano tutte le loro esigenze.



» "Sicurezza, affidabilità, durata nel tempo, ad un giusto prezzo, ecco cosa cerco."

STANDARD

Disponibili in versione H1, H4, H7, H11 e anche H15, H18, H19, ... HELLA le ha tutte



SICUREZZA A PREZZI ACCESSIBILI

- Un classico molto amato – lampade alogene HELLA
- Perfette per le esigenze di sicurezza dei nostri clienti
- Qualità comprovata
- Rapporto qualità/prezzo ideale





» Lampade allo xeno affidabili e di ottima qualità – anche per autocarri.

XENO

Disponibili in versione
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

SICUREZZA E COMFORT



- Distribuzione della luce più luminosa e più ampia*
- Qualità OE collaudata
- Due volte più luminoso*
- Distribuzione omogenea della luce



» Ampia gamma di lampade di piccole dimensioni – Sicurezza per voi e per gli altri conducenti.

STANDARD

Disponibili in versione
R5W, R10W, P21W,
PY21W, W5W, ...

ESSERE VISIBILI



- Disponibilità di tutti i tipi di lampade ad incandescenza
- Sviluppate appositamente per esigenze estreme
- Resistenza alle vibrazioni

* Rispetto alle lampade alogene standard (flusso luminoso)

VEDERE ED ESSERE VISTI - PANORAMICA DELL'IMPIEGO IN AGRICOLTURA



D1S



D2R/D2S



D3S



D4S



H1



H3



H4




D1S



D2R/D2S



H1



H3



H9



HB3



W5/1,2W

BX5,4d/
B8,4d 1,2WB8,3d
1,2WBX8,4d
2WB8,3d
2WB8,5d
2W

P21W



P21/5W



PY21W



K



H7



R2



H9



HB3



HB4



F2



S2



W3W



W5W



T4W



C5W



P21W



P21/5W



W16W



M



K



P21W



C21W



W16W



T4W



R5W



R10W



J



H



W5W



C5W



M



K

12 V



EAN

ECE

D1S



XENON

8GS 009 028-111 1 85* 35 PK32d-2 4.300 K

4082300496253 R99



D2S



XENON

8GS 007 949-261 1 85* 35 P32d-2 4.300 K

4082300496390 R99



D2R



XENON

8GS 007 001-151 1 85* 35 P32d-3 4.300 K

4082300496413 R99



D3S



XENON

8GS 009 028-311 1 42* 35 PK32d-5 4.300 K Free of Mercury

4082300496260 R99



D4S










XENON

8GS 007 949-311 1 42* 35 P32d-5 4.300 K Free of Mercury

4082300496406 R99



12V		HELLA		V	W	i	EAN	ECE	
H1									
	STANDARD	8GH 002 089-131	1	12	55	P14.5s	Exact Fit	4082300022032	R37
	LONG LIFE	8GH 002 089-351	1	12	55	P14.5s	up to 3 x longer lifetime	4082300166590	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-211	1	12	55	P14.5s	up to 60 %, up to 400 h	4082300753981	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-011	1	12	55	P14.5s	up to 120 %, up to 250 h	4082300752199	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-111	1	12	55	P14.5s	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752182	R37
H3									
	STANDARD	8GH 002 090-131	1	12	55	PK22s	Exact Fit	4082300022018	R37
H4									
	STANDARD	8GJ 002 525-131	1	12	60/55	P43t	Exact Fit	4082300021813	R37
	LONG LIFE	8GJ 002 525-481	1	12	60/55	P43t	up to 3 x longer lifetime	4082300165142	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-221	1	12	60/55	P43t	up to 60 %, up to 500 h	4082300753103	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-021	1	12	60/55	P43t	up to 120 %, up to 250 h	4082300752168	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-121	1	12	60/55	P43t	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752175	R37
H7									
	STANDARD	8GH 007 157-121	1	12	55	PX26d	Exact Fit	4082300070446	R37
	LONG LIFE	8GH 007 157-201	1	12	55	PX26d	up to 3 x longer lifetime	4082300165173	R37
	PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-231	1	12	55	PX26d	up to 60 %, up to 300 h	4082300753967	R37
	PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-031	1	12	55	PX26d	up to 120 %, up to 250 h	4082300752199	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-131	1	12	55	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752205	R37
H9									
	STANDARD	8GH 008 357-001	1	12	65	PG19-5	Exact Fit	4082300149906	R37
HB3 (9005)									
	STANDARD	8GH 005 635-121	1	12	60	P20d	Exact Fit	4082300015508	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-161	1	12	60	P20d	up to 3700 K, up to 400 h	4082300754322	R37
HB4 (9006)									
	STANDARD	8GH 005 636-121	1	12	51	P22d	Exact Fit	4082300015515	R37
	WHITE LIGHT	8GH 223 498-171	1	12	51	P22d	up to 3700 K, up to 500 h	4082300754339	R37

12 V



EAN

ECE

P21W



STANDARD	8GA 002 073-121	10	12	21	BA15s	Exact Fit	4082300191493	R37
STANDARD	8GA 002 073-281	10	12	21	BA15d	Exact Fit	4082300609165	R37
LONG LIFE	8GA 002 073-271	10	12	21	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191523	R37

PY21W



STANDARD	8GA 006 841-121	10	12	21	BAU15s	Exact Fit, Amber	4082300191547	R37
----------	-----------------	----	----	----	--------	------------------	---------------	-----

P21/5W



STANDARD	8GD 002 078-121	10	12	21/5	BAY15d	Exact Fit	4082300191882	R37
LONG LIFE	8GD 002 078-221	10	12	21/5	BAY15d	up to 2 x longer lifetime	4082300191899	R37

R2



STANDARD	8GD 002 088-141	1	12	45/40	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300294705	R37
STANDARD	8GJ 004 173-121	1	12	60/55	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300065251	R37

F2



STANDARD	8GA 002 083-131	1	12	35	BA20s	Exact Fit	4082300021974	R37
----------	-----------------	---	----	----	-------	-----------	---------------	-----

C5W





































STANDARD	8GM 002 092-121	10	12	5	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 11/35 mm	4082300192032	R37
LONG LIFE	8GM 002 092-171	10	12	5	SV8.5-8	up to 2 x longer lifetime	4082300192049	R37

C21W



STANDARD	8GM 002 091-181	10	12	21	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 15.5/40 mm	4082300191998	R37
----------	-----------------	----	----	----	---------	-------------------------------	---------------	-----

12V		HELLA	V	W	i	EAN	ECE	
H		  						
STANDARD	8GP 002 068-121	10	12	2	BA9s	Exact Fit	4082300192148 -	
STANDARD	8GP 002 068-131	10	12	3	BA9s	Exact Fit	4082300192155 -	
J		  						
STANDARD	8GP 002 066-121	10	12	2	BA7s	Exact Fit	4082300192087 -	
K		   						
STANDARD	8GM 002 091-121	10	12	18	SV8.5-8	Exact Fit, T15 x 40 mm	4082300191967 -	
STANDARD	8GM 002 091-131	10	12	10	SV8.5-8	Exact Fit, T11 x 40 mm	4082300191974 -	
STANDARD	8GM 002 091-141	10	12	15	SV8.5-8	Exact Fit, T15 x 40 mm	4082300191981 -	
M		   						
STANDARD	8GM 002 094-121	10	12	3	SV7-8	Exact Fit	4082300192063 -	
R5W		     						
STANDARD	8GA 002 071-121	10	12	5	BA15s	Exact Fit	4082300191387 R37	
STANDARD	8GA 002 071-371	10	12	5	BA15d	Exact Fit	9314365000430 R37	
LONG LIFE	8GA 002 071-351	10	12	5	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191455 R37	
R10W		     						
STANDARD	8GA 002 071-131	10	12	10	BA15s	Exact Fit	4082300191394 R37	
LONG LIFE	8GA 002 071-341	10	12	10	BA15s	up to 2 x longer lifetime	4082300191448 R37	
T4W								
STANDARD	8GP 002 067-121	10	12	4	BA9s	Exact Fit	4082300192117 R37	
STANDARD	8GP 002 067-241	10	24	4	BA9s		4082300192124 R37	

12 V



EAN

ECE

W3W



STANDARD

8GP 003 594-141 10 12 3 W2.1x9.5d Exact Fit

4082300192216 R37



W5W



STANDARD

8GP 003 594-121 10 12 5 W2.1x9.5d Exact Fit

4082300192209 R37



W1,2W



STANDARD

8GP 002 095-121 10 12 1,2 W2x4.6d Exact Fit

4082300192179 -



W16W








STANDARD

8GA 008 246-001 10 12 16 W2.1x9.5d Exact Fit

4082300150735 R37



12V		HELLA		V	W			EAN	ECE
Plastic Socket Lamps									
	STANDARD	8GA 007 997-121	10	12	1,2	BX8.4d	Exact fit, black	4082300191578	-
	STANDARD	8GA 007 997-041	10	12	1,2	B8.3d	Exact fit, black, contacts at the bottom	4082300191769	-
	STANDARD	8GS 006 677-121	10	12	2	BX8.4d	Exact fit, white-green	4082300192261	-
	STANDARD	8GA 007 997-001	10	12	2	B8.3d	Exact fit, white	4082300191721	-
	STANDARD	8GA 007 997-081	10	12	2	B8.5d	Exact fit, green	4082300191806	-



ACCESSORI



LED RETROFIT

LUCE MODERNA ALL'INTERNO DEL VEICOLO IN UN BATTER D'OCCHIO - CON LE NUOVE LAMPADE LED RETROFIT

L'impiego di sistemi di illuminazione a LED nei veicoli sta riscuotendo sempre più successo. I sistemi di illuminazione intelligenti con luci a LED non aprono nuove prospettive solo per i proiettori e i gruppi ottici posteriori, ma anche per l'abitacolo. Oltre alle piacevoli temperature di colore e alla maggiore luminosità, le nuove lampade LED Retrofit di HELLA convincono in particolare per la maggiore efficienza energetica e durata*.

Il montaggio avviene in modo rapido e semplice grazie al pratico sistema "plug & play". L'ambiente interno può essere personalizzato scegliendo tra il bianco freddo e il bianco caldo.

Note legali

Le lampade LED Retrofit non sono conformi alle norme ECE. Possono essere utilizzate solo all'interno dell'abitacolo o per il fuoristrada. Ogni impiego nel traffico stradale porta alla perdita della licenza di utilizzo e delle garanzie assicurative.

Sorgente luminosa tradizionale



LED Retrofit HELLA



Vantaggi delle nuove lampade LED Retrofit di HELLA rispetto a piccole lampade convenzionali

- Lunga vita utile
- È possibile selezionare due diversi colori di luce (bianco caldo 4.000 K e bianco freddo 5.000 K)
- Possibilità di utilizzo all'interno dell'abitacolo o per il fuoristrada
- Semplice passaggio alla tecnologia a LED grazie al sistema "plug & play"
- Distribuzione omogenea della luce
- Varie possibilità di utilizzo all'interno dell'abitacolo
- Consumo energetico decisamente inferiore*
- Resistenza agli urti e alle vibrazioni

Festoon 36 mm

8GL 178 560-551 fino a 4.000 K
8GL 178 560-561 fino a 5.000 K



Festoon 41 mm

8GL 178 560-571 fino a 4.000 K
8GL 178 560-581 fino a 5.000 K



T10

8GL 178 560-591 fino a 4.000 K
8GL 178 560-601 fino a 5.000 K



* Rispetto alle lampadine standard

KIT DI RICAMBI

SEMPRE PRONTE ALL'USO

Le lampade dei veicoli si guastano sempre quando ne avete più bisogno, naturalmente di notte, quando siete in viaggio con il maltempo e tutti i negozi sono chiusi. HELLA offre diverse scatole di assortimento per soddisfare tutte le esigenze.

Una buona visibilità è fondamentale per la sicurezza. Per questo motivo le scatole di assortimento HELLA contengono lampade per proiettori standard, ma anche per luci di segnalazione/indicatori di direzione e side-marker, nonché una selezione di fusibili.



24 V



Scatole per ricambi da 24 V



86J 002 525-941

1

24 V

HEAVY DUTY

La scatola per pezzi di ricambio contiene un set di lampade per proiettori H4, due lampade di segnalazione comuni e sei fusibili



Scatole per ricambi da 24 V



86H 007 157-931



















1

24 V

HEAVY DUTY

La scatola per pezzi di ricambio contiene un set di lampade per proiettori H7, due lampade di segnalazione comuni e sei fusibili



		12 V			V
Scatole per ricambi da 12 V		 	8GJ 002 525-913	1	12 V
		STANDARD	La scatola per pezzi di ricambio contiene una lampada per proiettori H4, lampade di segnalazione comuni e tre fusibili		
Scatole per ricambi da 12 V		  	8GH 007 157-901	1	12 V
		STANDARD	La scatola per pezzi di ricambio contiene una lampada per proiettori H7, lampade di segnalazione comuni e tre fusibili		
Mini scatole da 12 V		 	8GJ 002 525-971	1	12 V
		STANDARD	La scatola per pezzi di ricambio contiene una lampada per proiettori H4, lampade di segnalazione comuni e tre fusibili		
Mini scatole da 12 V		  	8GH 007 157-941	1	12 V
		STANDARD	La scatola per pezzi di ricambio contiene una lampada per proiettori H7, lampade di segnalazione comuni e tre fusibili		

SPIEGAZIONE DELLA LUCE

L'OCCHIO UMANO

Disagio, ansia

Guidiamo di notte perché DOBBIAMO. Ma siamo ben attrezzati per questo?



nessun abbagliamento



abbagliamento simulato

Luce e velocità

Lo sapevate? La velocità porta a una riduzione del campo visivo.



campo visivo: 100°



campo visivo: 75°




campo visivo: 45°




campo visivo: 30°

Luce e età


Con l'avanzare degli anni il campo visivo diminuisce.



16 anni



46 anni



76 anni

LA LUCE È




La luce è:

- Una radiazione elettromagnetica
- Viaggiare a 300.000 km/s
- La luce è calore


Lunghezze d'onda

- Il campo visibile è compreso tra 400 e 700 nanometri




Il bianco è

- Una temperatura di colore il più vicino possibile alla luce solare (4.800 K)
- Le lampade bianche HELLA hanno una potenza di 4.200 K



Colore

- Il CCT misura la temperatura del colore associata (Correlate Color Temperature)



Utilità

- Maggiore contrasto degli oggetti sulla strada
- Colore chiaro blu-bianco (effetto HID)
- Maggiore luminosità rispetto alle lampade standard
- Look elegante

SPIEGAZIONE DELLA LUCE

PIÙ LUCE SIGNIFICA

- Più lumen dove ne avete bisogno in viaggio
- Portata estesa (fascio luminoso più largo/lungo)
- Distribuzione della luce conforme alla normativa: sufficiente illuminazione anteriore e laterale senza abbagliare gli altri utenti della strada
- Ma "più luce" ha il suo prezzo: una vita utile più breve



LUNGA VITA UTILE SIGNIFICA

- La vita utile delle lampade ad incandescenza non può essere espressa in chilometri o anni. È definita invece dalle ore di funzionamento.
- Per le lampade ad incandescenza si utilizzano 2 misure: B3 e Tc.
- B3 è il numero minimo di ore a cui appartiene il 97 % delle lampade a incandescenza. Dopo questo tempo, il numero di lampade ad incandescenza non funzionanti aumenta.
- Tc indica il momento in cui il 63 % delle lampade si è guastato.
- In media, una lampada standard H7 da 12V ha un B3 di 300 h e un Tc di 500 h secondo i requisiti IEC. Le lampade ad incandescenza a lunga durata offrono fino a 3 volte il valore → il numero di intervalli di sostituzione viene ridotto.



ALOGENO

- Sorgente luminosa semplice - filamenti di tungsteno in una capsula di vetro con gas inerte e alogeno
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- Semplice funzionalità → Livellamento manuale



XENO

- Migliore resa luminosa
- Le lampade a scarica di gas generano luce conducendo la corrente attraverso il gas xeno ionizzato sotto alta pressione
- Livellamento automatico + pulizia dei proiettori (> 2.000 lm)
- Manutenzione più costosa



LED

- Elevata resa luminosa vs. xeno / alogeno
- Praticamente esente da manutenzione
- Livellamento automatico + pulizia dei proiettori (> 2.000 lm)
- Maggiori possibilità di design



Il "retrofit" dei LED non è omologato ECE

- Ciò significa che non è consentito l'utilizzo all'aperto su strade pubbliche.
- L'uso su strade pubbliche può comportare la revoca della patente e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non è consentito in vari paesi



BUSINESS.



SEMPLIFICATA.

I NOSTRI CLIENTI SONO AL CENTRO DELLA NOSTRA ATTIVITÀ.

Per garantire il buon andamento degli affari, HELLA assiste i grossisti per semplificare la loro attività quotidiana che è già abbastanza complicata. Riteniamo che sia nostro compito rendere la loro attività il più semplice possibile.

Ai rivenditori offriamo un'eccellente disponibilità di merci con una logistica sofisticata, nonché un'ottima gestione dei dati e un'assistenza commerciale mirata. Questo accelererà e semplificherà l'attività di distribuzione - per una maggiore efficienza.

Assistiamo le officine durante l'intero processo di riparazione. Siamo impegnati nella ricerca di nuove soluzioni affinché le officine gestiscano correttamente il costante aumento della complessità dei diversi modelli di veicolo e l'auto del cliente ritorni a circolare nel più breve tempo possibile. Il vostro lavoro quotidiano diventa così più rapido e remunerativo.

ASSISTENZA PER VOI E I VOSTRI CLIENTI



NEW PRODUCTS
INFORMATION
EXCLUSIVE
**PARTNER
WORLD**
HELLA
CUSTOMER SERVICE
SALES SUPPORT

HELLA PARTNERWORLD

www.hella.com/partnerworld



KNOW HOW
TRAINING
EXCLUSIVE
**TECH
WORLD**
HELLA
KNOW HOW
PRACTICAL
INFORMATION

HELLA TECHWORLD

www.hella.com/techworld



HELLA GUTMANN
SOLUTIONS

**TUTTO SULLA REGOLAZIONE E LA
DIAGNOSTICA
DEI PROIETTORI**

www.hella-gutmann.com


PANORAMICA CODICI ARTICOLO BLISTER



COD. ART.	DESCRIZIONE	NUOVE ABBREVIAZIONI
8GH 223 498-318	H1 12V 55 W Long Life	H112VLLB1
8GH 223 498-018	H1 12V 55 W Perf +120 %	H112V+120B1
8GH 223 498-218	H1 12V 55 W Perf +60 %	H112V+60B1
8GH 002 089-138	H1 12V 55 W Standard	H112VB1
8GH 223 498-118	H1 12V 55 W White Light	H112VWLB1
8GH 223 498-314	H1 12V 55 W Long Life	H112VLLB2
8GH 223 498-014	H1 12V 55 W Perf +120 %	H112V+120B2
8GH 223 498-214	H1 12V 55 W Perf +60 %	H112V+60B2
8GH 223 498-114	H1 12V 55 W White Light	H112VWLB2
8GH 223 498-358	H11 12V 55 W Long Life	H1112VLLB1
8GH 008 358-121	H11 12V 55 W Standard	H1112VB1
8GH 223 498-158	H11 12V 55 W White Light	H1112VWLB1
8GH 223 498-428	H3 12V 55 W Standard	H312VB1
8GJ 002 525-896	H4 12V 60/55W Long Life	H412VLLB1
8GJ 223 498-028	H4 12V 60/55W Perf +120 %	H412V+120B1
8GJ 223 498-228	H4 12V 60/55W Perf +60 %	H412V+60B1
8GJ 002 525-138	H4 12V 60/55W Standard	H412VB1
8GJ 223 498-128	H4 12V 60/55W White Light	H412VWLB1
8GJ 002 525-894	H4 12V 60/55W Long Life	H412VLLB2
8GJ 223 498-024	H4 12V 60/55W Perf +120 %	H412V+120B2
8GJ 223 498-224	H4 12V 60/55W Perf +60 %	H412V+60B2
8GJ 223 498-124	H4 12V 60/55W White Light	H412VWLB2
8GH 007 157-456	H7 12V 55 W Long Life	H712VLLB1
8GH 223 498-038	H7 12V 55 W Perf +120 %	H712V+120B1
8GH 223 498-238	H7 12V 55 W Perf +60 %	H712V+60B1
8GH 223 498-448	H7 12V 55 W Standard	H712VB1
8GH 223 498-138	H7 12V 55 W White Light	H712VWLB1
8GH 007 157-454	H7 12V 55 W Long Life	H712VLLB2
8GH 223 498-034	H7 12V 55 W Perf +120 %	H712V+120B2
8GH 223 498-234	H7 12V 55 W Perf +60 %	H712V+60B2
8GH 223 498-134	H7 12V 55 W White Light	H712VWLB2
8GH 008 356-121	H8 12V 35 W Standard	H812VB1
8GH 223 498-148	H8 12V 35 W White Light	H812VWLB1
8GH 008 357-001	H9 12V 65 W Standard	H912VB1
8GH 005 635-121	HB3 12V 60 W Standard	HB312VB1
8GH 223 498-168	HB3 12V 60 W White Light	HB312VWLB1
8GH 005 636-121	HB4 12V 60 W Standard	HB412VB1
8GH 223 498-178	HB4 12V 60 W White Light	HB412VWLB1
8GL 178 560-551	LED Retrofit 12V 1 W LED Retrofit	LED-FEST36WB2
8GL 178 560-561	LED Retrofit 12V 1 W LED Retrofit	LED-FEST36CWB2
8GL 178 560-571	LED Retrofit 12V 1 W LED Retrofit	LED-FEST41WB2
8GL 178 560-581	LED Retrofit 12V 1 W LED Retrofit	LED-FESTCWB2
8GL 178 560-591	LED Retrofit 12V 1 W LED Retrofit	LED10WB2

COD. ART.	DESCRIZIONE	NUOVE ABBREVIAZIONI
8GL 178 560-601	LED Retrofit 12V 1 W LED Retrofit	LED10CWB2
8GM 002 092-123	C5W 12V 5W Standard	C5W12VB2
8GA 002 073-271	P21 12V 21 W Long Life	P21W12VLLB2
8GA 002 073-123	P21 12V 21 W Standard	P21W12VB2
8GD 004 772-123	P21/4 12V 4W Standard	P21/4W12VB2
8GD 002 078-173	P21/5 12V 5W Long Life	P21/5W12VLLB2
8GD 002 078-123	P21/5 12V 5W Standard	P21/5W12VB2
8GA 006 841-133	PY21W 12V 21 W Long Life	PY21W12VLLB2
8GA 006 841-123	PY21W 12V 21 W Standard	PY21W12VB2
8GA 002 071-333	R10W 12V 10 W Long Life	R10W12VLLB2
8GA 002 071-133	R10W 12V 10 W Standard	R10W12VB2
8GA 002 071-353	R5W 12V 5 W Long Life	R5W12VLLB2
8GA 002 071-123	R5W 12V 5 W Standard	R5W12VB2
8GP 002 067-123	T4W 12V 4 W Standard	T4W12VB2
8GA 008 246-001	W16W 12V 16 W Standard	W16W12VB2
8GD 008 893-003	W21/5W 12V 21/5W Standard	W21/5W12VB2
8GA 008 892-003	W21W 12V 21 W Standard	W21W12VB2
8GP 003 594-143	W3W 12V 3 W Standard	W3W12VB2
8GP 003 594-163	W5W 12V 5 W Long Life	W5W12VLLB2
8GP 003 594-121	W5W 12V 5 W Standard	W5W12VB2
8GP 003 594-543	WY5W 12V 5 W Standard	WY5W12VB2
8GS 009 028-313	D3S 42V 35W Xenon	D3SB1
8GS 009 028-111	D1S 85V 35W Xenon	D1SB1
8GS 009 028-113	D2S 85V 35W Xenon	D2SB1

Spiegazione delle abbreviazioni HELLA



PANORAMICA CODICI ARTICOLO CARDBOARD



COD. ART.	DESCRIZIONE	NUOVE ABBREVIAZIONI
8GH 002 089-153	H1 12V 100W High Wattage/non ECE	H112V100WCP1
8GH 002 089-351	H1 12V 55W Long Life	H112VLLCP1
8GH 223 498-011	H1 12V 55W Perf +120%	H112V+120CP1
8GH 223 498-211	H1 12V 55W Perf +60%	H112V+60CP1
8GH 002 089-131	H1 12V 55W Standard	H112VCP1
8GH 002 089-133	H1 12V 55W Standard	H112V-V2CP1
8GH 223 498-111	H1 12V 55W White Light	H112VWLCP1
8GH 009 063-121	H10 12V 42W Standard	H1012VCP1
8GH 002 473-191	H10W 12V 10W Standard	H10W12VCP10
8GH 223 498-351	H11 12V 55W Long Life	H1112VLLCP1
8GH 008 358-121	H11 12V 55W Standard	H1112VCP1
8GH 178 555-111	H11 12V 55W Standard	H1112VCP1-E
8GH 223 498-151	H11 12V 55W White Light	H1112VWLCP1
8GH 008 358-141	H11B 12V 55W Standard	H11B12VCP1
8GJ 008 837-121	H13 12V 60/55W Standard	H1312VCP1
8GJ 168 119-001	H15 12V 55/15W Standard	H1512VCP1
8GH 186 996-001	H16 12V 19W Long Life	H1612VLLCP1
8GH 217 337-101	H18 12V 65W Standard	H1812VCP1
8GH 217 337-101	H18 12V 65W Standard	H1812VCP1
8GJ 235 698-101	H19 12V 60/55W Standard	H1912VCP1
8GJ 235 698-101	H19 12V 60/55W Standard	H1912VCP1
8GH 002 473-132	H20W 12V 20W Standard	H20W12VCP10
8GH 008 417-001	H21W 12V 21W Long Life	H21W12VLLCP10
8GH 008 991-021	H27W/1 12V 27W Standard	H27W/112VCP1
8GH 008 991-031	H27W/2 12V 27W Standard	H27/212VCP1
8GH 002 090-153	H3 12V 100W High Wattage/non ECE	H312V100WCP1
8GH 002 090-151	H3 12V 100W High Wattage/non ECE	H312V100WCP1-V2
8GH 002 090-131	H3 12V 55W Standard	H312VCP1
8GH 002 090-133	H3 12V 55W Standard	H312V-V2CP1
8GH 002 090-271	H3 12V 35W Standard	H312V35WCP1
8GH 178 555-061	H3 12V 55W Standard	H312VCP1-E
8GJ 002 525-301	H4 12V 60/55W Heavy Duty	H412HDCP1
8GJ 002 525-203	H4 12V 100/90W High Wattage / Non ECE	H412V100-90WCP1
8GJ 002 525-203	H4 12V 100/90W High Wattage / Non ECE	H412V100-90WCP1
8GJ 002 525-101	H4 12V 100/55W High Wattage / Non ECE	H412V100-55WCP1
8GJ 002 525-481	H4 12V 60/55W Long Life	H412VLLCP1
8GJ 223 498-021	H4 12V 60/65W Perf +120%	H412V+120CP1
8GJ 223 498-221	H4 12V 60/65W Perf +60%	H412V+60CP1
8GJ 002 525-131	H4 12V 60/55W Standard	H412VCP1
8GJ 002 525-133	H4 12V 60/55W Standard	H412V-V2CP1
8GJ 178 555-001	H4 12V 60/55W Standard	H412VCP1-E

COD. ART.	DESCRIZIONE	NUOVE ABBREVIAZIONI
8GJ 223 498-121	H4 12V 60/55W White Light	H412VWLCP1
8GH 002 473-151	H5W 12V 5W Standard	H5W12VCP10
8GH 007 643-121	H6W 12V 6W Standard	H6W12VCP10
8GH 007 157-201	H7 12V 55W Long Life	H712VLLCP1
8GH 223 498-031	H7 12V 55W Perf +120%	H712V+120CP1
8GH 223 498-231	H7 12V 55W Perf +60%	H712V+60CP1
8GH 007 157-121	H7 12V 55W Standard	H712VCP1
8GH 178 555-011	H7 12V 55W Standard	H712VCP1-E
8GH 223 498-131	H7 12V 55W White Light	H712VWLCP1
8GH 008 356-121	H8 12V 35W Standard	H812VCP1
8GH 178 555-151	H8 12V 35W Standard	H812VCP1-E
8GH 223 498-141	H8 12V 35W White Light	H812VWLCP1
8GH 008 356-011	H8B 12V 35W Standard	H8B12VCP1
8GH 008 357-001	H9 12V 65W Standard	H912VCP1
8GH 178 555-161	H9 12V 65W Standard	H912VCP1-E
8GH 008 357-181	H9 12V 65 White Light	H912VWLCP1
8GH 008 357-011	H9B 12V 65W Standard	H9B12VCP1
8GJ 004 907-123	HB1 (9004) 12V 65/45W Standard	HB112VCP1
8GJ 007 255-123	HB2 (9003) 12V 60/55W Standard	HB212VCP1
8GH 005 635-121	HB3 (9005) 12V 60W Standard	HB312VCP1
8GH 223 498-161	HB3 (9005) 12V 60W White Light	HB312VWLCP1
8GH 178 555-081	HB3 (9005) 12V 60W Standard	HB312VCP1-E
8GH 005 636-121	HB4 (9006) 12V 51W Standard	HB412VCP1
8GH 223 498-171	HB4 (9006) 12V 51W White Light	HB412VWLCP1
8GH 178 555-091	HB4 (9006) 12V 51W Standard	HB412VCP1-E
8GH 005 636-201	HB4 (9006) 12V 51W Standard	HB4a12VCP1
8GJ 178 555-343	HB5 (9007) 12V 65/55W Standard	HB512VCP1
8GH 009 319-001	HIR2 12V 55W Standard	HIR212VCP1
8GJ 329 393-043	HS1 12V 35/35W Standard	HS112VCP1
8GD 007 731-271	P27/7W 12V P27/7W Standard	P27/7WCP10
8GM 002 091-181	C21W 12V 21W Standard	C21WCP10
8GM 002 092-171	C5W 12V 5W Long Life	C5WLLCP10
8GM 002 092-121	C5W 12V 5W Standard	C5WCP10
8GA 002 083-131	F2 12V 35W Standard	F2CP1
8GM 002 091-331	Festoon T11x27 12V 10W Standard	T11x27CP10
8GM 002 091-311	Festoon T11x41 10W 12V 5W Standard	T11x41CP10
8GM 002 091-141	Festoon T15x40 12V 15W Standard	T15x40CP10
8GM 002 091-351	Festoon T15x40 12V 10W Standard	T15x40-1CP10
8GS 002 296-101	Tubi fluorescenti 12V 8W Standard	TL8W2CP1
8GS 002 296-111	Tubi fluorescenti 12V 8W Standard	TL8WP1
8GP 002 068-121	H 12V 2W Standard	T2WCP10
8GP 002 068-131	H 12V 3W Standard	T2W3CP10
8GP 002 066-121	J 12V 2W Standard	J12VCP10

PANORAMICA CODICI ARTICOLO CARDBOARD

COD. ART.	DESCRIZIONE	NUOVE ABBREVIAZIONI
8GM 002 091-121	K (Festoon) 12V 18W Standard	K18WCP10
8GM 002 091-131	K (Festoon) 12V 10W Standard	K10WCP10
8GM 002 094-121	M 12V 3W Standard	M12VCP10
8GD 004 772-121	P21/4 12V 12W Standard	P21/4WCP10
8GD 178 560-031	P21/4W 12V 21/4W Standard	P21/4W12V-E
8GD 002 078-221	P21/5 12V 21/5W Long Life	P21/5W12VLLCP10
8GD 002 078-121	P21/5 12V 21/5W Standard	P21/5W12VCP10
8GA 002 073-271	P21W 12V 21W Long Life	P21W12VLLCP10
8GA 002 073-121	P21W 12V 21W Standard	P21W12VCP10
8GA 002 073-281	P21W 12V 21W Standard	P21W12V1CP10
8GA 007 731-232	P27W 12V 27W Standard	P27WCP10
8GS 006 677-121	Zoccolo in plastica 12V 2W Standard	PB8,4WGCP10
8GA 007 997-001	Zoccolo in plastica 12V 2W Standard	PB8,3WCP10
8GA 007 997-011	Zoccolo in plastica 12V 1,2W Standard	PBW2x6,4WCP10
8GA 007 997-031	Zoccolo in plastica 12V 1,2W Standard	PB8,5BCP10
8GA 007 997-041	Zoccolo in plastica 12V 1,2W Standard	PB8,3BCP10
8GA 007 997-051	Zoccolo in plastica 12V 1,2W Standard	PB8,7GCP10
8GA 007 997-081	Zoccolo in plastica 12V 2W Standard	PB8,5GBCP10
8GA 007 997-091	Zoccolo in plastica 12V 2W Standard	PB8,7GCP10
8GA 007 997-101	Zoccolo in plastica 12V 3W Standard	PB10BRCP10
8GA 007 997-111	Zoccolo in plastica 12V 5W Standard	PB10BCP10
8GA 007 997-121	Zoccolo in plastica 12V 1,2W Standard	PB8,4BCP10
8GA 007 997-131	Zoccolo in plastica 12V 1,3W Standard	PB8,4GCP10
8GA 007 997-141	Zoccolo in plastica 12V 1,5W Standard	PB8,4BECP10
8GA 007 997-161	Zoccolo in plastica 12V 1,5W Standard	PB8,5BECP10
8GA 007 997-171	Zoccolo in plastica 12V 1,1W Standard	PB8,40CP10
8GA 007 997-211	Zoccolo in plastica 12V 1,2W Standard	BP8,5LBCP10
8GA 007 997-221	Zoccolo in plastica 12V 2W Standard	PB8,5LGCP10
8GA 007 997-241	Zoccolo in plastica 12V 1,2W Standard	PBSG8CP10
8GA 006 841-121	PY21W 12V 21W Standard	PY21W12VCP10
8GA 002 072-121	R 12V 18W Standard	R12VCP10
8GA 002 071-341	R10W 12V 10W Long Life	R10WVCP10
8GA 002 071-131	R10W 12V 10W Standard	R10WCP10
8GD 002 088-141	R2/HR2 12V 45/40W Standard	HR212V45WCP10
8GJ 004 173-121	R2/HR2 12V 60/55W Standard	HR212V60WCP10
8GA 002 071-351	R5W 12V 5W Long Life	R5W12VLLCP10
8GA 002 071-121	R5W 12V 5W Standard	R5W12VCP10
8GA 002 071-371	R5W 12V 5W Standard	R5W12V1CP10
8GA 002 071-051	RY10W 12V 10W Standard	RY10WP10
8GD 008 897-121	S1 12V 25/25W Standard	S1CP1
8GD 002 084-131	S2 12V 35/35W Standard	S2CP1
8GD 002 084-151	S2 12V 45/40W Standard	S245WCP1
8GA 008 899-121	S3 12V 15W Standard	S3CP1

COD. ART.	DESCRIZIONE	NUOVE ABBREVIAZIONI
8GP 002 067-121	T4W 12V 4W Standard	T4WCP10
8GP 007 676-121	T6W 12V 6W Standard	T6WCP10
8GS 861 953-011	TL 12V 12W Standard	TLVCP
8GA 002 074-121	U 12V 45W Standard	U12VCP1
8GP 002 095-121	W1,2W 12V 1,2W Standard	W1,2WCP10
8GA 008 246-001	W16W 12V 16W Standard	W16WCP10
8GP 938 026-001	W2,3W 12V 2,3W Standard	W2,3WCP10
8GD 008 893-002	W21/5W 12V 21/5W Standard	W21/5WCP10
8GA 008 892-002	W21W 12V 21W Standard	W21WCP10
8GP 009 716-002	W2W 12V 2W Standard	W2WCP10
8GP 003 594-141	W3W 12V 3W Standard	W3WCP10
8GP 003 594-121	W5W 12V 5W Standard	W5W12VCP10
8GP 009 021-002	WY21W 12V 21W Standard	WY21CP10
8GP 003 594-541	WY5W 12V 5W Standard	WY5WCP10
8GS 863 261-001	Tubo a scarica di gas xeno 12V/24V Standard	X1CP1
8GS 861 955-001	Tubi fluorescenti 12V/24V 7W Standard	PL7WCP1
8GS 861 955-011	Tubi fluorescenti 12V/24V 9W Standard	PL9WCP1
8GS 861 955-021	Tubi fluorescenti 12V/24V 11W Standard	PL11WCP1
8GH 002 089-251	H1 24V 70W Heavy Duty	H1HDCP1
8GH 002 089-253	H1 24V 70W Heavy Duty	H1HD-V2CP1
8GH 178 555-141	H1 24V 70W Heavy Duty	H1HDCP1-E
8GH 002 089-491	H1 24V 70W Heavy Duty Expert	H1HDEXCP1
8GH 008 358-241	H11 24V 70W Heavy Duty	H11HDCP1
8GH 008 358-251	H11 24V 70W Heavy Duty Expert	H11HDEXCP1
8GJ 168 119-241	H15 24V 60/20W Heavy Duty	H15HDCP1
8GH 008 417-012	H21W 24V 21W Heavy Duty	H21WHDCP10
8GH 002 090-251	H3 24V 70W Heavy Duty	H3HDCP1
8GH 002 090-253	H3 24V 70W Heavy Duty	H3HD-V2CP1
8GH 178 555-241	H3 24V 70W Heavy Duty	H3HDCP1-E
8GH 002 090-471	H3 24V 70W Heavy Duty Expert	H3HDEXCP1
8GJ 002 525-251	H4 24V 75/70W Heavy Duty	H4HDCP1
8GJ 002 525-251	H4 24V 75/70W Heavy Duty	H4HD-V2CP1
8GJ 178 555-201	H4 24V 75/70W Heavy Duty	H4HD-CP1-E
8GJ 002 525-511	H4 24V 75/70W Heavy Duty Expert	H4HDEXCP1
8GH 007 157-241	H7 24V 70W Heavy Duty	H7HDCP1
8GH 178 555-251	H7 24V 70W Heavy Duty	H7HDCP1-E
8GH 007 157-231	H7 24V 70W Heavy Duty Expert	H7HDEXCP1
8GJ 178 555-201	HR2 24V 75/70W Heavy Duty	HR2HDCP1-E
8GM 002 092-241	C5W 24V 5W Heavy Duty	C5WHDCP10
8GA 002 083-251	F2 24V 35W Heavy Duty	F235WHDCP1



COD. ART.	DESCRIZIONE	NUOVE ABBREVIAZIONI
8GM 002 091-321	Festoon T11x40 5W 24V 5W Heavy Duty	T11x41HDCP1
8GM 002 091-261	Festoon T15x40 24V 15W Heavy Duty	T15x40HDCP10
8GP 002 068-241	H 24V 2W Heavy Duty	T2WHDCP10
8GP 002 066-241	J 24V 3W Heavy Duty	JHDCP10
8GM 002 091-241	K (Festoon) 24V 18W Heavy Duty	K18WHDCP10
8GM 002 091-251	K (Festoon) 24V 10W Heavy Duty	K10WHDCP10
8GM 002 094-241	M 24V 3W Heavy Duty	MHDCP10
8GP 008 285-001	Minihalogen-Xenon 24V 7,5W Heavy Duty	7,5WHDCP1
8GD 002 078-241	P21/5W 24V 21/5W Heavy Duty	P21/5WHDCP10
8GD 002 078-011	P21/5W 24V 21/5W Heavy Duty Expert	P21/5WHDXCP10
8GA 002 073-241	P21W 24V 21W Heavy Duty	P21WHDCP10
8GA 002 073-251	P21W 24V 21W Heavy Duty Expert	P21WHDXCP10
8GA 007 997-071	Zoccolo in plastica 24V 1,2W Heavy Duty	PB8,5GRHDCP10
8GA 007 997-191	Zoccolo in plastica 24V 1,2W Heavy Duty	PBEBSHDCP10
8GA 007 997-201	Zoccolo in plastica 24V 1,2W Heavy Duty	PBEBSR6HDCP10
8GA 007 997-261	Zoccolo in plastica 24V 1,2W Heavy Duty	PB8,5BRHDCP10
8GA 007 997-272	Zoccolo in plastica 24V 1,2W Heavy Duty	PBEBSN10HDCP10
8GA 007 997-061	Zoccolo in plastica 24V 1,2W Heavy Duty	PBB8,3HDCP10
8GA 007 997-021	Zoccolo in plastica 24V 1W Heavy Duty	PBW2x4,6HDCP10
8GA 006 841-241	PY21W 24V 21W Heavy Duty	PY21WHDCP10
8GA 006 841-251	PY21W 24V 21W Heavy Duty Expert	PY21WHDXCP10
8GA 002 072-241	R 24V 18W Heavy Duty	R18WHDCP10
8GA 002 072-291	R 24V 15W Heavy Duty	R15WHDCP10
8GA 002 071-251	R10W 24V 10W Heavy Duty	R10WHDCP10
8GA 002 071-271	R10W 24V 10W Heavy Duty Expert	R10WHDXCP10
8GD 002 088-271	R2/HR2 24V 55/50W Heavy Duty	HR255WHDCP1
8GJ 003 133-242	R2/HR2 24V 75/70W Heavy Duty	HR2HDCP1
8GA 002 071-241	R5W 24V 5W Heavy Duty	R5WHDCP10
8GA 002 071-361	R5W 24V 5W Heavy Duty	R5WHD1CP10
8GA 002 071-261	R5W 24V 5W Heavy Duty Expert	R5WHDXCP10
8GD 002 084-251	S2 24V 45/40W Heavy Duty	S2HDCP1
8GP 002 067-241	T4W 24V 4W Heavy Duty	T4WHDCP10
8GP 002 067-261	T4W 24V 4W Heavy Duty Expert	T4WHDXCP10
8GA 002 074-241	U 24V 45W Heavy Duty	UHDCP1
8GP 002 095-241	W1,2W 24V 1,2W Heavy Duty	W1,2WHDCP10
8GA 007 997-181	W2W 24V 2W Heavy Duty	W2WHD1CP10
8GA 008 901-241	W2W/T10 24V 2W Heavy Duty	W2WHDCP10

COD. ART.	DESCRIZIONE	NUOVE ABBREVIAZIONI
8GP 003 594-241	W3W 24V 3W Heavy Duty	W3WHDCP10
8GP 003 594-251	W5W 24V 5W Heavy Duty	W5WHDCP10
8GA 002 072-301	R 28V 7W Heavy Duty	R7WHDCP10
8GA 002 072-321	R 28V 26W Heavy Duty	R26WHDCP10
8GA 002 072-331	R 28V 26W Heavy Duty	R26WHD1CP10
8GS 007 949-311	D4S 42V 35W Xenon	HID4SCP1
8GA 002 073-061	P21W 6V 21W Standard	P21W6VCP10
8GD 002 088-071	R2 6V 45/40W Standard	R26VCP1
8GD 008 897-061	S1 6V 25/25W Standard	S16VCP1
8GD 008 898-061	S2 6V 35/35W Standard	S26VCP1
8GA 008 899-061	S3 6V 15W Standard	S36VCP10
8GP 002 067-061	T4W 6V 4W Standard	T4W6VCP10
8GS 009 028-111	D1S 85V 35W Xenon	HID1SCP1
8GS 007 001-151	D2R 85V 35W Xenon	HID2RCP1
8GS 007 949-261	D2S 85V 35W Xenon	HID2SCP1
8GS 009 028-311	D3S 85V 35W Xenon	HID3SCP1

SIMBOLI



Anabbagliante



Abbagliante



Luce fendinebbia



Luce retronebbia



Luce di marcia diurna



Luce di posizione anteriore



Luce di posizione



Indicatore di direzione anteriore



Indicatore di direzione posteriore



Indicatore di direzione supplementare



Luce retromarcia



Luce di stop



Luce di posizione posteriore



Luce del vano portaoggetti



Illuminazione per interni



Luce bagagliaio



Luce targa



Illuminazione del cruscotto



Luce side-marker



Luce di parcheggio anteriore



Luce di parcheggio posteriore



Luce d'ingombro



AUTOVETTURE



Heavy Duty



Veicoli a due ruote



Macchine agricole



Codice articolo



Confezione



Tensione in Volt



Potenza in Watt



Attacco della lampada



Informazioni



Codice a barre



Certificazione

HELLA S.p.A.

Via B. Buozi, 5
20090 - Calepio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : infoitalia@hella.com
Internet : www.hella.it

Ufficio di Torino
Viale Gandhi, 23
10051 Avigliana (TO)
Tel : 02.98.835.310
Fax: 02.98.835.353

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt
J01549/07.20
Con riserva di modifiche ai prezzi e ai contenuti



www.hella.com/bulbs