

CATALOGO 2021

PERFETTO COMFORT AL VOLANTE

**TUTTO L'OCCORRENTE PER TRASFORMARE LA CABINA DI GUIDA IN
UN LUOGO DAVVERO CONFORTEVOLE**



 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**




UN OCCHIO DI RIGUARDO PER GLI AUTISTI

Guidare un mezzo pesante è dura, soprattutto in tempi di pandemia, quando il normale carico di lavoro è aggravato dal costante aumento di merci in movimento e dalla mancanza di zone di sosta adeguatamente attrezzate per rispettare il distanziamento sociale. Consci del duro lavoro che i camionisti affrontano in questo periodo, pensiamo sia arrivato il momento di rendere loro la vita un pò più facile. Ecco come nasce il nuovo catalogo “Perfetto comfort al volante”, dove

abbiamo raccolto una serie di prodotti per assicurare maggior comfort, sicurezza e igiene durante la sosta: frigo portatili, forni a microonde, macchine da caffè, potenti condizionatori da tetto, toilette portatili e una telecamera per angolo cieco. Inoltre, disponiamo di una gamma di pratici accessori come tavoli e sedie pieghevoli, sacchi a pelo e ampi contenitori.

Il nostro catalogo vuole essere una fonte d’ispirazione per conducenti e gestori di flotte. Scegliete ciò che ritenete utile per personalizzare la cabina di guida. Per qualsiasi richiesta aggiuntiva, non esitate a contattarci.



INTRODUZIONE

Introduzione	3
La nostra testimonial Eline de Vries	4 - 5

FOOD & BEVERAGE

Frigo portatili a compressore	6-7
Frigoriferi a cassetto	8
Bollitore e macchina da caffè	9
Forno a microonde	10-11
Contenitori per bevande	12

ENERGIA E CONTROLLO

Inverter sinusoidali	13
Rilevatore presenza gas	13

ARIA CONDIZIONATA

Condizionatore camion per uso in sosta RTX	14-15
Condizionatore a split per uso in sosta SPX	16
Condizionatore camion per uso in sosta RT	17

SICUREZZA E PROTEZIONE

Telecamera per angolo cieco + monitor	18-19
Visibilità nell’angolo cieco	19
Sistema di assistenza alla svolta BVS 71000	20
Casseforti	21

SANITARI

Toilette portatili e accessori	22
--------------------------------	----

DOMETIC SUL WEB

Qui potete trovare la gamma completa dei prodotti Dometic, con informazioni dettagliate su tutti gli articoli. Inoltre, interessanti novità sulla nostra azienda e link per scaricare i cataloghi.

[dometic.com](https://www.dometic.com)



Eline de Vries si pone l'obiettivo di sensibilizzare le persone sullo stile di vita dei camionisti, portando alla luce cosa li spinge a girare il mondo in lungo e in largo. Nata e cresciuta nei Paesi Bassi, Eline de Vries è appassionata di tutto ciò che ha più di quattro ruote. La sua curiosità per i giganti della strada si è trasformata in un hobby, poi in un lavoro a tempo pieno. L'interesse di Eline per i camion si estende alle persone che li guidano, allo stile di vita che caratterizza le lunghe percorrenze e al mobile living in generale.

Nel 2012, Eline visita il museo Volvo a Gothenburg, in Svezia. Salita al posto del conducente di uno dei camion, prova per la prima volta l'ebbrezza di stare seduta così in alto, circondata da un mezzo potente. Seduta al volante di questo gigante, Eline capisce subito la sua vera vocazione.

Un anno più tardi, de Vries fa la sua prima lezione di guida a bordo di un camion. Pur essendo un'esperta guidatrice, abituarsi alla doppia frizione, alle misure del camion e alla sua posizione sulla strada si rivela un'avventura completamente inaspettata. Impara a pensare in termini di peso e distribuzione del carico e come questo possa influenzare la guidabilità del veicolo - concetti del tutto nuovi per lei.

Dopo questa lezione, Eline si mette al lavoro per prendere la patente per mezzi pesanti. Ed è così che inizia a documentare le sue esperienze, mostrando e recensendo i camion che si trova a guidare. Nel 2014, prende la patente per mezzi pesanti, comprovando la sua professionalità al volante di veicoli di grandi dimensioni. Ogni volta che si trova alla guida di un camion sente l'adrenalina scorrerle nelle vene. Presto si rende conto di non poter più continuare a

lavorare a tempo pieno. È in quel momento che decide di lasciare il suo posto fisso in campo assicurativo e fonda #ITSMYDRIVE.

#ITSMYDRIVE è il brand di Eline e il suo viaggio alla scoperta dello stile di vita, degli aspetti commerciali e della personalità del mondo dell'autotrasporto. Ha dovuto imparare tutto da zero. Strada facendo, ha avuto modo di sfatare varie leggende sul modo dell'autotrasporto. Attraverso la sua professione, Eline ispira e motiva altri autotrasportatori, guidata dal motto "Scopri cosa ti interessa davvero, segui la tua strada e goditi il viaggio!"

Quando si tratta di guidare un mezzo pesante, comfort e sicurezza sono fondamentali. Questo si traduce nella ricerca di soluzioni intelligenti, sia per assicurare il comfort alla guida, che per rispettare tutte le necessarie misure di sicurezza. Per Eline, significa viaggiare con il frigo portatile Dometic Coolfreeze CFX, che conserva perfettamente gli alimenti anche nelle percorrenze più lunghe. Così può evitare di mangiare cibo spazzatura, avendo a disposizione un intero rifornimento di spuntini sani e gustosi. Grazie alla compatta e potente batteria portatile al litio Dometic PLB40, sempre pronta all'uso, il frigo non perde mai potenza. Inoltre, Eline può ricaricare i dispositivi mobili e perfino usare il forno a microonde o la macchina da caffè PerfectCoffee MC 054. Il camion non è solo un veicolo, ma anche uno spazio abitativo. La toilette portatile



DOMETIC 972 è una soluzione salvaspazio per evitare gli affollati e poco igienici servizi pubblici. Quando bisogna trascorrere tutta la giornata in un piccolo spazio, un'elevata temperatura in cabina può rendere il viaggio un vero inferno. Il condizionatore da tetto scelto da Eline (SPX1200) mantiene il fresco con temperature esterne fino a 52 °C, pur vantando un profilo supersottile che non ruba preziosi centimetri in altezza.

ECCO LA NOSTRA TESTIMONIAL
Eline de Vries con il suo brand
#ITSMYDRIVE

Per maggiori info
dometic.com > chi siamo > Dometic
I testimonial Dometic

Oppure itsmydrive.com

 [instagram.com/itsmydrive](https://www.instagram.com/itsmydrive)



SCOPRI DI PIÙ SU ELINE



BIBITE GHIACCiate SEMPRE DISPONIBILI

FRIGO PORTATILI A COMPRESSORE



Questi frigo portatili a compressore sono leggeri e facili da trasportare, come un'unità termoelettrica. La tracolla, la barra o le maniglie li rendono maneggevoli e pronti per essere trasportati ovunque. Grazie al design compatto, trovano sempre posto a bordo, anche negli spazi più ristretti. Le prestazioni sono un altro punto a favore: refrigerazione e congelamento con un minimo consumo energetico, indipendentemente dalla temperatura esterna. Bibite e cibi sempre freschi, a portata di mano.

DUE FRIGO PORTATILI PER TENERE TUTTO AL FRESCO QUANDO SIETE IN VIAGGIO



Dometic CFF 20

Frigorifero portatile a compressore, 21 l

- Capacità 20 l e collocazione verticale per sei bottiglie da 1,5 l o 32 lattine (330 ml)
- Il design a risparmio energetico assicura alte prestazioni anche con temperature esterne estreme
- 12/24 V DC e 100-240 V AC
- Il design robusto, leggero e compatto ne facilita il trasporto
- Lo scomparto unico consente di refrigerare o congelare
- Impostabile da +10 °C a -18 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C
- Coperchio amovibile con facile apertura per una pratica pulizia
- Display digitale per impostare facilmente la temperatura

Codice 9600028325



Dometic CDF2 36

Frigorifero portatile a compressore, 31 l

- Il design a risparmio energetico assicura alte prestazioni anche con temperature esterne estreme
- 12/24 V DC e 100-240 V AC
- Design accattivante e facile trasporto
- Nuove maniglie integrate
- Impostabile da +10 °C a -15 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C
- Coperchio amovibile con facile apertura per una pratica pulizia
- Display digitale dimmerabile per impostare facilmente la temperatura
- Fissaggio con la cintura di sicurezza del veicolo

Codice 9600028780

BATTERIA PORTATILE AL LITIO PRESTAZIONI SUPERIORI – FONTE DI ENERGIA AFFIDABILE

La batteria Dometic PLB40 Ah al litio-ferro-fosfato eroga alti livelli di energia in movimento. Progettata per alimentare frigo portatili e altri dispositivi 12 V. Grazie a un design leggero e compatto, offre la massima indipendenza.

Codice 9600012878

Per maggiori informazioni dometic.com



POCO SPAZIO?

Grazie a questo elegante e compatto modello a cassetto da 20 l, non dovreste rinunciare al comfort di un frigorifero efficiente. Con scomparti interni ed esterni. Facile da aprire, vanta una chiusura sicura e un elegante pannello frontale.



Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S

Cassetto refrigerato a compressore, 12/24 V DC

- Capacità: 20 litri ca.
- 12/24 V
- Gruppo refrigerante amovibile (cavo di alimentazione da 1,5 m)
- Temperatura d’esercizio: da +15 °C a +0 °C
- Dimensioni (L x A x P): 438 x 250 x 565 mm (con gruppo refrigerante)

CD 20 (frontale nero) / Codice 9600008369
CD 20W (frontale bianco) / Codice 9600008371
CD 20S (frontale acciaio inox) / Codice 9600008370

Accessori opzionali

Telaio di montaggio / Codice 9105303901

REFRIGERAZIONE COMPATTA

Con il gruppo refrigerante amovibile e il controllo della temperatura, questo frigorifero offre tutta la flessibilità necessaria per soddisfare le vostre esigenze. Un frigorifero compatto per sfruttare al meglio i piccoli spazi.



Dometic CoolMatic CD 30 / CD 30W / CD 30S

Cassetto refrigerato a compressore, 12/24 V DC

- Capacità: 30 litri ca.
- 12/24 V
- Gruppo refrigerante amovibile (cavo di alimentazione da 1,5 m)
- Temperatura d’esercizio: da +12 °C a -2 °C
- Dimensioni (L x A x P): 440 x 250 x 730 mm (con gruppo refrigerante)

CD 30 (frontale nero) / Codice 9105330621
CD 30W (frontale bianco) / Codice 9105330622
CD 30S (frontale acciaio inox) / Codice 9105330620

Accessori opzionali

Telaio di montaggio / Codice 9105303901
Kit di fissaggio (Scania R) / Codice 9102800006

PREPARATE UN THÉ, UN CAFFÈ O PERFINO UNA ZUPPA!

BOLLITORE 24 V

Come si può sopravvivere senza una tazza di thé o caffè di tanto in tanto? Non si può. Ecco perché abbiamo pensato di creare una gamma di bollitori Dometic, per preparare la vostra bevanda preferita in pochi istanti. Pronto per il collegamento 12 o 24 V, salva-spazio e a prova di guasto, adatto al fissaggio a parete o su ripiano, il bollitore Dometic è indispensabile per chi ogni tanto vuole prendersi una pausa.

Amate il caffè turco? Due cucchiaini di caffè nella tazza, acqua calda, una mescolata e via? Allora questo pratico bollitore è ciò che fa per voi. Costa poco ed è estremamente versatile: potete prepararci anche il thè, un cappuccino o una zuppa. Disponibile in due versioni: 12 o 24 V. Kit di fissaggio incluso.



**Dometic
PerfectKitchen MCK 750**
Bollitore 24 V



Dometic PerfectCoffee MC 052 / MC 054

Questa macchina appositamente progettata per uso mobile prepara fino a cinque tazze di delizioso caffè.

- Filtro facilmente rimovibile
- Dispositivo integrato di fissaggio per il trasporto della caraffa in vetro
- Kit di fissaggio per installazione a parete o su ripiano
- 5 tazze per caffettiera
- Piastra riscaldante con termostato

MC 052 12 V: Codice 9600000340
MC 054 24 V: Codice 9600000341



Dometic PerfectKitchen MCK 750

Cosa c’è di meglio di un po’ di relax e una buona tazza di thé da preparare con questo bollitore Dometic PerfectKitchen ogniquale volta lo desiderate?

- 12 V o 24 V
- Appositamente progettato per uso mobile
- Robusta tecnologia relè
- Spegnimento automatico al raggiungimento dell’ebollizione
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Indicatore di stato

12 V: Codice 9600014796
24 V: Codice 9600014797



Dometic PerfectCoffee MC 01

Ideale per spazi ristretti o viaggi in solitaria, questa compatta macchina da caffè permette di preparare una tazza di caffè alla volta.

- Macchina da caffè per preparare una tazza alla volta
- Tempo di infusione cinque minuti
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Filtro permanente per la massima comodità
- Kit di fissaggio per installazione su ripiano
- Alimentazione tramite presa accendisigari

12 V: Codice 9600000338 /
24 V: Codice 9600000339



MICROONDE MWO 24

FORNO A MICROONDE DI ALTA QUALITÀ PER I CAMIONISTI



Lavorando nel settore dell'autotrasporto, non sempre si riesce ad arrivare in tempo o trovarsi nel posto giusto per consumare un pasto completo e salutare. Con il forno a microonde Dometic MWO 24 integrato in cabina, potrete gustarvi il piacere di un pasto sano e appetitoso anche in viaggio.

LA CENA È SERVITA

Dometic MWO 24

Forno a microonde per camion con alimentatore 24 V integrato

Pensato per rendere più comoda la vita degli autotrasportatori, Dometic MWO 24 vanta tre gradi di cottura e una funzione defrost: tutto ciò che occorre nella cucina di un camion. Grazie al piatto in ceramica integrato, è facile da usare e pulire.

- Pensato per facilitare la vita degli autotrasportatori
- Approvato dai più importanti costruttori
- Interno luminoso con luce a LED
- 2 supporti di fissaggio (in dotazione)
- Pensato per gli autotrasportatori

Codice 9600000535

Sicurezza

Per far funzionare il pannello di comando occorre aprire e richiudere la porta. Allarme di 180 secondi al termine della cottura o in caso di porta non perfettamente chiusa.


Intelligente gestione energetica

Protezione contro le sovra-sottotensioni indicata dal simbolo della batteria sul display. Attivazione automatica della modalità standby 180 secondi dopo la cottura se non si preme alcun pulsante. Funzione memory per salvare le impostazioni più utilizzate.

SOLO IL MEGLIO

- OMOLOGAZIONE OEM
- NIENTE CABLAGGI ERRATI
- ADATTO PER USO MOBILE

Grazie al basso peso e alla forma trapezoidale, è perfetto per il montaggio su camion.



FUNZIONE DI SCONGELAMENTO



MAX 30 MIN.



FAV

FUNZIONE MEMORY



MAX 40 A



MAX 500 W




Plug&Play

Connettore 24 V



Comandi facili da usare

Numeri e simboli grandi, facili da leggere sul display



Una comodità in più

La luce interna a LED permette di tenere sotto controllo gli alimenti

BEVANDE FRESCHE O CALDE

CONTENITORI PER BEVANDE

I contenitori per bevande Dometic sono perfetti compagni di viaggio. Il sottovuoto a doppio strato mantiene la temperatura più a lungo rispetto ad una tazza di uso comune. La robusta struttura in acciaio inox ne permette l’uso per anni, senza sprecare soldi in prodotti usa e getta. Comodi per te e rispettosi dell’ambiente.



Dometic cup 500

Con questa pratica tazza in acciaio inox potrete bere qualcosa di rinfrescante in qualsiasi momento della giornata.

- Capacità: 500 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Design impilabile per un facile stoccaggio
- Senza BPA
- Lavabili in lavastoviglie

Codice 9600029337



Dometic Thermo tumbler 320 / 600

Questo bicchiere termico a tenuta stagna mantiene le bevande alla giusta temperatura.

- Capacità: 320 ml / 600 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 6 ore o fredde per 12 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Tenuta stagna
- Senza BPA
- Lavabili in lavastoviglie

Codice 9600029331 / 9600029334



Dometic Thermo bottle 480 / 660

Le bottiglie termiche Dometic mantengono la giusta temperatura.

- Capacità: 480 ml / 660 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 12 ore o fredde per 24 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabili in lavastoviglie

Codice 9600029325 / 9600029328



NIENTE CORRENTE?
SCOPRITE I NOSTRI
CONTENITORI COOL-ICE

Questo contenitore termico altamente efficiente e leggero può mantenere il ghiaccio per molti giorni. Grazie allo spesso isolamento in schiuma e al design esclusivo della guarnizione a labirinto, potete portare un fresco ristoro sempre con voi!

Per maggiori informazioni dometic.com

ENERGIA PER IL VOSTRO LAPTOP

CONVERTONO LA TENSIONE DELLA BATTERIA 24 V IN 230 V

Gli inverter SinePower DSP generano una tensione a onda sinusoidale pura, perfetta per utenze sensibili 230 V. Grazie all’ampio campo di tensione d’ingresso, sono adatti anche ai moderni veicoli EURO 6 con alternatori intelligenti. I circuiti di protezione integrati prevengono i danni da sovraccarico, surriscaldamento, sovra e sottotensione. Lo standby automatico consente di risparmiare energia.



DSP 224



DSP 424

Dometic SinePower DSP 224 / 424

Inverter a onda sinusoidale pura, 24 V, 150 W / 350 W

- Tensione d’uscita a onda sinusoidale pura 230 V AC per utenze sensibili
- Ampia gamma di tensioni di ingresso DC, ideale per veicoli con emissioni EURO 6 standard
- Design ad aggancio per facilitare il montaggio dell’inverter e del supporto
- Riaccensione automatica in seguito a sovraccarico o sovra/sottotensioni
- Ventola silenziosa con controllo del carico e della temperatura

Codice 9600002540 / 9600002542



Dometic SinePower DSP 624

Inverter a onda sinusoidale pura, 24 V, 600 W

- Tensione d’uscita a onda sinusoidale pura 230 V AC per utenze sensibili
- Ampia gamma di tensioni di ingresso DC, ideale per veicoli con emissioni EURO 6 standard
- Modalità standby a risparmio energetico con funzione di riattivazione automatica
- Montaggio semplice, orizzontale o verticale
- Riaccensione automatica in seguito a sovraccarico o sovra/sottotensioni
- Ventola silenziosa con controllo del carico e della temperatura

Codice 9600002544



Dometic SinePower DSP 1024

Inverter a onda sinusoidale pura, 24 V, 1.000 W

- Tensione d’uscita a onda sinusoidale pura 230 V AC per utenze sensibili
- Ampia gamma di tensioni di ingresso DC, ideale per veicoli con emissioni EURO 6 standard
- Modalità standby a risparmio energetico con funzione di riattivazione automatica
- Montaggio semplice, orizzontale o verticale
- Riaccensione automatica in seguito a sovraccarico o sovra/sottotensioni
- Ventola silenziosa con controllo del carico e della temperatura

Codice 9600002546



Dometic MagicSafe MSG 150

Rilevatore presenza gas

- Allarme ottico e acustico
- Rileva i gas narcotici più comuni a base di clorofornio, butano, etano e tricloroetilene

Codice 9600000368



Dometic SinePower DSP 2024

Inverter a onda sinusoidale pura, 24 V, 2.000 W

- Tensione d’uscita a onda sinusoidale pura 230 V AC per utenze sensibili
- Ampia gamma di tensioni di ingresso DC, ideale per veicoli con emissioni EURO 6 standard
- Modalità standby a risparmio energetico con funzione di riattivazione automatica
- Montaggio semplice, orizzontale o verticale
- Riaccensione automatica in seguito a sovraccarico o sovra/sottotensioni
- Ventola silenziosa con controllo del carico e della temperatura

Codice 9600002550



COOLAIR RTX CONDIZIONATORI CAMION PER USO IN SOSTA

IL NOSTRO MIGLIOR COOLAIR DI SEMPRE

I clienti chiedono condizionatori per uso in sosta con tempi di funzionamento più lunghi e uso in climi caldi. Ecco perché abbiamo realizzato la nuova generazione CoolAir RTX in due versioni di potenza. RTX 1000, con i suoi 1200 W di potenza e fino a 12 ore di funzionamento, è ideale per zone climatiche temperate. CoolAir RTX 2000 è una vera e propria riserva di potenza. Generando 2000 W fino a sei ore, raffredda anche le cabine più grandi in tempi rapidissimi.

Vantaggi principali

- Molto silenzioso
- Tutti i componenti sono integrati in un singolo alloggiamento. Ciò riduce i tempi di montaggio e rende superflua ogni manutenzione
- 4 modalità di funzionamento (auto, eco, manual, boost)
- Alta efficienza, consumi ridotti
- Testato in Australia e usato per anni al Rally Dakar

Dometic CoolAir RTX 1000 / RTX 2000

Condizionatore camion per uso in sosta

	COOLAIR RTX 1000	COOLAIR RTX 2000
	Tensione 24 V DC	24 V DC
Consumo di corrente	5-25 A	5-29 A
Capacità di raffreddamento conforme ISO 5151	1.200 W	2.000 W
Contiene gas fluorurati a effetto serra. Apparecchiatura a tenuta ermetica	R 134a / 0,35 kg CO ₂ equivalente= 0,500 t	R 134a / 0,8 kg CO ₂ equivalente= 1,144 t
Sistema	Compatto condizionatore camion a batteria per uso in sosta, con montaggio su oblò pre-esistenti. Circuito di raffreddamento sigillato ermeticamente e privo di manutenzione con compressore a inverter. Apertura sottotensione regolabile.	
Dimensioni (L x A x P)	859 x 308 x 645 (altezza sul tetto: 169 mm, senza guarnizione)	
Peso	22,8 kg ca.	31,5 kg ca.
Colore / Materiale	Calotta superiore: ASA/PC, bianco; Base: ASA/PC, antracite	
Caratteristiche qualitative	• Fino a 12 h di funzionamento • Molto silenzioso • Modalità di funzionamento Turbo per una rapida refrigerazione • Tutti i componenti A/C integrati in un'unica unità a tetto • Certificazione ADR • Elevata capacità di raffreddamento: 1.200 W • Molto efficiente: solo 8 A di potenza assorbita in modalità Eco	• Fino a 6 ore di funzionamento • Molto silenzioso • Modalità di funzionamento Turbo per una rapida refrigerazione • Tutti i componenti A/C integrati in un'unica unità a tetto • Certificazione ADR • Elevata capacità di raffreddamento: 2.000 W • Molto efficiente: solo 9,5 A di potenza assorbita in modalità Eco
Certificazioni	Conforme alle direttive ECE (e-Mark)	
In dotazione	Condizionatore per uso in sosta, controllo remoto, manuale di istruzioni	
Prodotto	Codice	
Dometic CoolAir RTX 1000	9600010207	
Dometic CoolAir RTX 2000	9600010208	
/ Accessori (opzionali)		
Cavo di collegamento batteria, 6 mm ² , lunghezza 11 m, per veicoli con gestione energetica	9100300108	
Kit di protezione del circuito con cavo da 11 m	9100300110	

Kit di montaggio per RTX 1000 / RTX 2000 specifici per il veicolo (necessari) (telai di copertura, guarnizioni, materiali per il fissaggio, cavo di collegamento, istruzioni di montaggio)

DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego ^{1,3}	9100300081
MAN TG2 beige corto	9100300128
MAN TG2 grigio	9100300133
MAN TG2 beige	9100300134
MAN TG3 beige	9600049613
Renault T+C, H1	9100300135
Renault T+C, H2, cabina High-Sleeper ⁴	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) ^{1,5}	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way ⁶	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD ⁶	9100300141
Universale 1 (montaggio a vite)	9100300151
Universale 2 (montaggio a staffa)	9100300152
SCANIA Highline/Topline ²	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156

Tutti i kit di montaggio sono progettati per i camion comunemente in commercio. Ulteriori modelli disponibili su richiesta. Consultare il documento "Pre-requisiti di montaggio" per ulteriori informazioni.
Dotazione: telaio di copertura, guarnizioni, accessori per il montaggio, cavo di collegamento da 4 m inclusa presa a impulso, istruzioni di montaggio
1 Kit MAN e MB con cavo di collegamento da 11 m e relativo materiale per il montaggio
2 Per gli oblò meccanici occorrono inoltre 2 staffe originali Scania (codice Scania 1533737).
3 Solo per oblò elettrico, per oblò meccanico utilizzare il kit Universale 1
4 Per i camion con deflettore aria, verificare con Renault le opzioni di installazione / no per cabina High-Sleeper
5 Non adatto ai modelli a tetto Compact e GigaSpace
6 Per tetti inclinati utilizzare RTX 2000

COOLAIR SPX 1200: LA GIUSTA ALTERNATIVA AD UN CONDIZIONATORE DA TETTO PER USO IN SOSTA

Dometic CoolAir SPX 1200T / 1200C / 1200I

Condizionatori a split per uso in sosta

	COOLAIR SPX 1200C		COOLAIR SPX 1200T	COOLAIR SPX 1200I
		+		
	Compressore		Evaporatore a tetto	Evaporatore da abitacolo
Codice	9600011574		9600011575	9600011576
Tensione			24 V DC (SPX1200C + SPX1200T o SPX 1200I)	
Assorbimento			5-25 A (SPX1200C + SPX1200T o SPX 1200I)	
Capacità di raffreddamento conforme ISO 5151			1200 W (SPX1200C + SPX1200T o SPX 1200I)	
Contiene gas fluorurati a effetto serra. Apparecchiatura a tenuta ermetica.	R134a/0,45 kg CO ₂ -Equivalente = 0,172 t		R134a/0,1 kg CO ₂ -Equivalente = 0,100 t	R134a/0,1 kg CO ₂ -Equivalente = 0,086 t
Sistema	Compressore a pistone rotativo per uso mobile, elettronica soft-start, protezione impostabile contro la sottotensione della batteria del veicolo		Tre livelli di ventilazione e modalità automatica	Tre livelli di ventilazione e modalità automatica
Dimensioni (L x A x P)	367 x 573 x 162 mm		781 x 168 x 612 mm Altezza sul tetto: 57 mm senza guarnizione	278 x 648 x 147 mm
Peso	ca. 13 kg		ca. 21 kg	ca. 15 kg
Colore	bianco		Copertura esteriore bianca, interno antracite	antracite
Caratteristiche qualitative	Calotta superiore resistente ai raggi UV		Calotta superiore resistente ai raggi UV, verniciabile; pannello di comando con display digitale, controllo remoto, cinque diffusori regolabili separatamente	Pannello di comando con display digitale, controllo remoto, cinque diffusori regolabili separatamente
Certificazioni	Conforme ECE (certificazione E)		Conforme ECE (certificazione E)	Conforme ECE (certificazione E)
Dotazione	Compressore, accessori per il montaggio, istruzioni di montaggio		Evaporatore a tetto, controllo remoto, manuale di istruzioni	Evaporatore da abitacolo, copertura esterna dei tubi di mandata, controllo remoto, manuale d'uso, materiale per il fissaggio, istruzioni di montaggio

/ Accessori (opzionali)

Cavo di collegamento batteria, 8 mm², lunghezza 11 m, per veicoli con gestione energetica

Kit di montaggio specifici per il veicolo per SPX 1200T (necessari)

Veicolo	Codice
DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego	9100300081
MAN TG2 grigio ¹	9100300133
MAN TG2 beige	9100300134
MAN TG3 beige	9600049614
Renault T+C, H1	9100300135
Renault T+C, H2, cabina High-Sleeper	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) ^{1, 2, 5}	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD	9100300141
Universale 1 (montaggio a vite)	9100300151
Universale 2 (montaggio a staffa)	9100300152
SCANIA Highline/Topline	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156

Telai di fissaggio specifici per il veicolo per SPX 1200C (necessari)


Veicolo	Codice
DAF 95/105 Space/Superspace	9100300046
MAN TGL/TGM/TGS cabina di guida stretta	9100300049
MAN TG2 TGX cabina di guida larga	9100300050
MAN TG3 TGX cabina di guida larga	9600049612
SCANIA Highline/Topline ³	9100300054
MB Actros (SFTP)	9100300060
Renault T+C	9100300071
Volvo FH4 ⁴	9100300072
Iveco Hi-Way Stralis, Hi-Way Euro 6	9100300075
SCANIA NG 2017	9100300155

¹ Kit MAN e MB con cavo di collegamento da 11 m e relativo materiale per il montaggio
² Solo per oblò elettrico (per oblò meccanico utilizzare il kit Universale 1)
³ Per gli oblò meccanici occorrono inoltre 2 staffe originali Scania (codice Scania 1533737).
⁴ Per cabine fino al 2014
⁵ Non per versioni a tetto CompactSpace

PIÙ FREDDO CHE MAI

Dometic CoolAir RT 780

Condizionatore camion per uso in sosta



	RT 780 INCLINAZIONE COMPRESSORE 0°		RT 780 INCLINAZIONE COMPRESSORE 12°
Tensione	24 V DC		24 V DC
Assorbimento	12-22 A		12-22 A
Capacità di raffreddamento conforme ISO 5151	780 W		780 W
Contiene gas fluorurati a effetto serra. Apparecchiatura a tenuta ermetica	R 134a / 0,2 kg CO ₂ equivalente = 0,286 t		R 134a / 0,2 kg CO ₂ equivalente = 0,286 t
Sistema	Compatto condizionatore camion a batteria per uso in sosta, con montaggio su oblò pre-esistenti. Circuito di raffreddamento sigillato ermeticamente e privo di manutenzione con compressore a pistone rotativo. Apertura sottotensione regolabile.		
Dimensioni (L x A x P)	830 x 284 x 629 (altezza sul tetto: 160 mm)		
Peso	22 kg ca.		22 kg ca.
Colore / Materiale	Calotta superiore: bianco		Calotta superiore: bianco
Caratteristiche qualitative	• Il design compatto consente un montaggio rapido e bassa manutenzione, senza rabbocco di refrigerante • Flusso d'aria flessibile con quattro diffusori regolabili separatamente • Impostazioni gestite comodamente con controllo remoto • Climatizzazione e deumidificazione eccezionali • Calotta superiore resistente ai raggi UV e verniciabile nel colore del rivestimento esterno • Utilizzabile anche in marcia con il condizionatore pre-installato sul veicolo		
Certificazioni	Conforme alle direttive ECE (certificazione E)		
In dotazione	Condizionatore per uso in sosta, controllo remoto, manuale di istruzioni		
Prodotto		Codice	
Dometic CoolAir RT 780, inclinazione compressore 0°		9105306291	
Dometic CoolAir RT 780, inclinazione compressore 12°		9105306292	
/ Accessori (opzionali)			
Cavo di collegamento batteria, 6 mm², lunghezza 11 m, per veicoli con gestione energetica		9100300027	
Telecomando		9100300113	

Kit di montaggio specifici per il veicolo (necessari)

(telai di copertura, guarnizioni, materiali per il fissaggio, cavo di collegamento, istruzioni di montaggio)

DAF XF105, XF106, SC	9100300029
DAF XF105, XF106, SSC	9100300030
IVECO HI-STREET, HI-ROAD ^{3, 4} (Solo RT 780 con inclinazione compressore 12°)	9100300064
IVECO HI-WAY ^{3, 4} (Solo RT 780 con inclinazione compressore 12°)	9100300065
MAN TG2 ³	9100300031
MB Actros –2011 ^{1, 3}	9100300032
MB Actros SFTP/Antos/Arocs (SFTP)3 (tranne CompactSpace)	9100300057
MB Atego/Axor ³	9100300033
Renault T+C, H1	9100300066
Renault T+C, H2 (tranne cabina High-Sleeper)	9100300067
Renault Magnum	9100300034
Renault Premium	9100300035
Scania Topline ² / Highline	9100300036
Volvo (FH3) L2H2	9100300043
Volvo (FH3) L2H3	9100300037
Universale 1 (montaggio a vite)	9100300038
Universale 2 (montaggio a staffa)	9100300039

¹ Solo per oblò elettrico, per oblò meccanico utilizzare il kit Universale 1
² Per gli oblò meccanici sono necessari 2 supporti Scania originali (codice Scania 1533737)
³ Incluso cavo di collegamento batteria da 11 m e materiale di montaggio
Si prega di osservare i pre-requisiti di montaggio (dometic.com) e le specifiche del produttore del veicolo

SISTEMA DI ASSISTENZA PER ANGOLO CIECO

SCEGLIETE LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA



1 Telecamera laterale



Dometic PerfectView M 75LX AHD

Monitor LCD heavy-duty da 7" con tecnologia AHD

- Tecnologia digitale LCD con retroilluminazione LED e alta definizione analogica (AHD) per la massima qualità delle immagini, sia di giorno che di notte.
- I marcatori della distanza regolabili definiscono le aree di pericolo per una retromarcia in sicurezza
- Quattro videocamere collegabili, di cui una con riconoscimento del segnale per attivare la videocamera laterale tramite indicatore luminoso
- Immagini impostabili separatamente per ogni telecamera
- Riconoscimento automatico della telecamera per rimorchio
- Parasole anti-riflesso rimovibile
- Funzione immagine specchiata disponibile come optional per una vista simile a quella dello specchietto retrovisore

Codice 9600012899



Dometic PerfectView CAM 29SX

Telecamera cilindrica a colori CMOS, nero, PAL, 150° in diagonale

- Telecamera per angolo cieco, ideale per sistemi di assistenza alla svolta
- Obiettivo grandangolare con ampio angolo visivo (150° in diagonale)
- A tenuta stagna (classificato IP69K)
- Telecamera cilindrica a colori (NTSC), sensore immagine CMOS 1/4"
- Funzione immagine specchiata non impostata in fabbrica per consentire la visione laterale
- Elevata sensibilità alla luce per immagini nitide, a contrasto elevato
- Regolazione elettronica della luminosità per un'eccellente qualità dell'immagine

Codice 9600003570



2 Telecamera laterale o ad angolo




Dometic PerfectView CAM 301X

Telecamera sferica

- Design compatto, facile da allineare
- Telecamera sferica con varie opzioni di fissaggio
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Design impermeabile e anticorrosione
- Obiettivo grandangolare con LED a infrarossi per una perfetta qualità dell'immagine

Codice 9600004969

QUATTRO SENSORI PER SORVEGLIARE L'ANGOLO CIECO





Dometic MagicWatch MWE 4104

Visibilità dell'angolo cieco

- Quattro sensori per il controllo laterale dell'angolo cieco
- Allarme ottico e acustico
- Display LED a tre colori di facile lettura
- Distanza di rilevamento fino a 120 cm
- Attivazione/disattivazione tramite tachimetro e indicatore
- Disattivazione possibile anche con freno a mano e/o pulsante
- Tre opzioni: monitoraggio laterale, angolo e predellino o anteriore

Codice 9600024659



GUIDA PIÙ SICURA

NESSUN ANGOLO CIECO




DOMETIC PERFECTVIEW BVS 71000

SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA SVOLTA CON TELECAMERA E MONITOR AHD DA 7"

Dometic PerfectView BVS 71000 è un sistema di assistenza alla svolta molto più completo rispetto alle soluzioni tradizionali. La telecamera per angolo cieco CAM1000 distingue in modo affidabile oggetti in movimento come pedoni e ciclisti, da oggetti fermi come pali dei semafori e lampioni. Ciò significa che il guidatore viene avvisato da un allarme ottico e acustico solo in caso di reale pericolo.



COMPATIBILE CON TELECAMERA DI RETROMARCIA DOMETIC SUPPLEMENTARE



La situazione vicino al veicolo viene mostrata sul monitor LCD da 7" incluso nel set. Molto comodo: non è necessario attivare il sistema, dato che si attiva/disattiva in base alla velocità. L'avanzata tecnologia AHD con LED infrarossi garantisce un'ottima qualità dell'immagine e un funzionamento affidabile sia di giorno che di notte.

Vantaggi principali

- Soluzione 3 in 1: rilevamento degli oggetti in movimento, immagine video dell'area interessata, allarme ottico/acustico
- Il sistema avverte solo in caso di reale pericolo (pedoni o ciclisti che si muovono nell'angolo cieco)
- Montaggio rapido e semplice: tutti i componenti della telecamera sono integrati in un unico cassonetto
- Facile collegamento senza sensori o scatole di comando aggiuntivi
- Robusto monitor LCD da 7" con avanzata tecnologia AHD (Analog High Definition)
- Telecamera con LED a infrarossi integrati per una buona qualità dell'immagine sia di giorno che di notte
- Soddisfa le pre-condizioni per le sovvenzioni governative in Germania.

Codice 9600026946



GUARDATE IL VIDEO

CASSEFORTI

EFFETTI PERSONALI AL SICURO

Proteggere i vostri oggetti di valore durante il viaggio è una priorità. Quando lasciate il veicolo incustodito nella piazzola di sosta, c'è il rischio che qualche ladro tenti di approfittarsene, rubando i vostri beni. Le casseforti Dometic vantano un telaio di alta qualità e svariate caratteristiche di sicurezza per impedire che ciò avvenga. Grazie al box leggero e compatto, sono la soluzione ideale per chi cerca la massima sicurezza.



PREMIUM



Dometic ProSafe MD 363

Sicura, Premium Class, con cerniera a destra

- Ampia capacità, compatibile con la maggior parte dei laptop da 15"
- Porta tagliata al laser per garantire la massima sicurezza
- Sistema di registrazione iAudit per una corretta e sicura documentazione di tutte le operazioni
- Luce interna a LED per la massima visibilità
- Chiave master e codice master per apertura d'emergenza riservata al personale dell'hotel
- Dometic Safe Management (SAM) con antimanomissione e sistema di apertura d'emergenza REOS (opzionale)
- Opzioni: apertura della porta con cerniera sinistra

Codice 9600025509

ADVANCED



Dometic Safe MD 361C

Cassaforte con chiusura automatica, 24 l

- Serratura elettronica con inserimento codice e funzione memory di 5 minuti
- Design elegante con display a LED di facile lettura
- Progettato per custodire laptop
- Dimensioni: 360 x 190 x 410 mm

Codice 9600025535

STANDARD



Dometic ProSafe MD 390

Sicuro

- Compatibile con laptop da 17"
- Apertura con chiave master e codice master
- Il sistema audit trail memorizza tutte le operazioni, per la massima sicurezza
- Luce interna LED
- Funzionamento facile e intuitivo
- Motorizzata con apertura automatica
- Opzioni: apertura della porta con cerniera sinistra

Codice 9106601374

Per la gamma completa dometic.com

IGIENE E SANITARI

TOILETTE PORTATILI SALVASPAZIO

In viaggio le persone sognano lo stesso comfort di casa. La Serie 970 è progettata proprio per questo. Grazie alla potente tecnologia con scarico a pulsante, si distingue dalla concorrenza grazie all'assenza di sistema di pompaggio o batteria. Disponibile in due dimensioni, vanta una seduta molto confortevole.



Dometic 972

Toilette comoda e leggera, perfetta per piccoli veicoli e tende grazie al design salvaspazio. Serbatoio di scarico da 9,8 l.

- Salvaspazio con serbatoio di scarico da 9,8 l
- Portatile, utilizzabile ovunque
- Meno inconvenienti grazie al pescante di scarico extra lungo con giunto girevole
- Pompaggio ridotto con funzionamento a pulsante
- Meno spruzzi grazie all'indicatore di livello che protegge dal traboccamento
- Tutto il comfort di casa in una seduta di dimensioni standard

Codice 9108557679



Dometic PowerCare tabs

Un additivo a prova di inconvenienti e fuoriuscite per il serbatoio di scarico, ad azione rapida ed efficace. L'additivo scioglie le acque nere e previene gli odori sgradevoli.

- Nessuna perdita o fuoriuscita
- Pre-dosata, per evitare sovradosaggio e sprechi
- Si conserva in un pratico vasetto
- Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta
- Rapido trattamento delle acque nere, senza gas e odori sgradevoli
- Leggere e meno ingombranti dei liquidi
- Pastiglie autosolubili pronte all'uso

Codice 9600000125

CONDIVIDETE CON NOI...

...I VOSTRI PENSIERI

su professional@dometic.com

Cosa vi occorre quando siete in viaggio? Ci piacerebbe conoscervi meglio per continuare a innovare i nostri prodotti.

...LE VOSTRE FOTO O I VIDEO

Taggateci con foto o video e raccontateci la vostra giornata al volante.
#dometicprofessional



[instagram.com/dometicprofessional](https://www.instagram.com/dometicprofessional)



GERMANY, AUSTRIA**& SWITZERLAND****Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63

D-48282 Emsdetten

Tel +49 (0) 2572 879-0

Mail info@dometic-waeco.de**BELGIUM, NETHERLANDS
& LUXEMBOURG****Dometic Benelux B.V.**

Ecustraet 3

NL-4879 NP Etten-Leur

Tel +31 76 5029000

Fax +31 76 5029090

Mail info@dometic.nl**MIDDLE EAST & AFRICA****Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dubai

Tel +971 4 883 3858

Fax +971 4 883 3868

Mail info@dometic.ae**SWEDEN****Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7

SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100

Mail info@dometic.se**DENMARK****Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov

DK-7000 Fredericia

Tel +45 75585966

Mail info@dometic.dk**FINLAND****Dometic Finland OY**

Valimotie 15

FIN-00380 Helsinki

Tel +358 20 7413220

Mail myynti@dometic.fi**NORWAY****Dometic Norway AS**

Elveveien 30B

N - 3262 Larvik

Tel +47 33 42 84 50

Mail info@dometic.no**POLAND****Dometic Poland Sp. z o.o**

ul. Puławska 435A

PL 02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 32 00

Mail info@dometic.pl**HUNGARY****Dometic Zrt.**

Értékesítési iroda

1143 Budapest

Gizella út 42-44 (Moha Ház)

Tel +36 1 468 4400

Fax +36 1 468 4401

Mail budapest@dometic.hu**RUSSIA****Dometic RUS LLC**

ul. Malaya Pirogovskaya 18 – 1

RU-119435 Moscow

Tel +7 495 374 8896

Fax +7 495 916 56 53

Mail info@dometic.ru**FRANCE****Dometic SAS**

ZA du Pré de la Dame Jeanne

B.P. 5

F-60128 Plailly

Tel +33 3 44633500

Mail info@dometic.fr**ITALY****Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 754901

Fax +39 0543 754983

Mail vendite@dometic.it**SPAIN****Dometic Spain S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16

E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

Tel +34 91 833 6089

Mail info@dometic.es**PORTUGAL****Dometic Spain S.L.**

Branch Office em Portugal

Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12

2775-399 Carcavelos

Tel +351 219 244 173

Fax +351 219 243 206

Mail info@dometic.pt**UNITED KINGDOM****Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,

Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

Tel +44 344 626 0133

Fax +44 344 626 0143

Mail sales@dometic.co.uk

Distribuiamo i nostri prodotti in circa 100 mercati. Per maggiori informazioni dometic.com